

GPG.6220.10.2023

Prabuty, dnia 01.07.2024r.

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572), **art. 71 ust. 2 pkt. 2**, **art. 75 ust. 1 pkt. 4**, **art. 84 ust. 1**, **ust. 1a**, **ust. 2**, **art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.12.2023r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 15.12.2023r.) ANYONE PV sp. z o.o, ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Bylica w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo;
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu i wyposażać ją w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów;
 - 2) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz i zapewnić ich sukcesywny i sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - 3) Teren przedsięwzięcia – plac budowy należy wyposażać w sorbenty do ograniczania, neutralizacji i usuwania substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych rozlewów (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 4) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów; w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić sprawne zebranie i usunięcie zanieczyszczeń przez uprawniony podmiot;
 - 5) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 6) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 - 7) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych należy stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
 - 8) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działek inwestycyjnych;
 - 9) Należy zastosować zabezpieczenia transformatorów na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci mis olejowych, lub rozwiązań równoważnych;
 - 10) Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów

- urobkiem należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych;
- 11) Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną należy oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych;
 - 12) Prace ziemne należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - 13) Podczas prowadzenia wykopów plac robót należy zabezpieczyć płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić należy pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt należy dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - 14) Powierzchnię gruntu pod panelami należy pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
 - 15) Powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego należy utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
 - 16) Pielęgnację powierzchni trawiastej należy prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami), co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji farmy;
 - 17) Instalacje paneli fotowoltaicznych należy zaprojektować tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 4 m.;
 - 18) W ogrodzeniu planowanej inwestycji należy pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
 - 19) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
 - 20) Elementy inwestycji nie mogą kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;
 - 21) Nie należy zabudowywać instalacją fotowoltaiczną rowu melioracyjnego, przebiegającego przez centralną część obszaru planowanej inwestycji, przy czym dopuszcza się wykonanie kładki w celu przeprowadzenia wewnętrznej drogi technologicznej;
 - 22) Należy pozostawić niezabudowane pasy technologiczne, wzdłuż cieku wodnego – Dopływ z jez. Burgale oraz rowów melioracyjnych, umożliwiające przejazd sprzętu mechanicznego i wykonywanie prac związanych z ich utrzymaniem;
 - 23) Elementy inwestycji należy zlokalizować w odległości co najmniej 2 m od miejsca przebiegu zbieraczy drenarskich;
 - 24) W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia takiego faktu do stosownych organów, a

- następnie naprawy uszkodzonego odcinka;**
- 25) W przypadku konieczności przekroczenia ciek w wodnego instalacją kablową czynność należy wykonać przy użyciu przecisku lub przewiertu sterowanego;**
- 26) W przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.**

U z a s a d n i e

W dniu 15.12.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek z dnia 13.12.2023r. ANYONE PV sp. z o.o, ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Bylica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. jako: zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: 2 ha na obszarach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. a; (poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy) - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 02.01.2024r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.10.2023 z dnia 02.01.2024r.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 02.01.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 02.01.2024r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.10.2023 z dnia 02.01.2024r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16.01.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo SE.ZNS.70.491.1.2024 z dnia 12.01.2024r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wzywające do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym odległości planowanej elektrowni od zabudowy mieszkaniowej oraz postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z budową innych elektrowni fotowoltaicznych w promieniu 2 km od miejsca planowanej inwestycji.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 17.01.2024r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

W dniu 17.01.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo GT.ZZŚ.4901.2.2024.KN z dnia 17.01.2024r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w/s konieczności uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie m.in. wpływu inwestycji na stan wód, urządzenia melioracji wodnych.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 19.01.2024r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 29.01.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 24.01.2024r., w którym zawarł on dodatkowe informacje, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią wezwania organu inspekcji sanitarnej.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę informacji uzupełniających Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 30.01.2024r. przesłał przedłożoną dokumentację Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnego w Kwidzynie oraz pozostałym organom władnym do wydania opinii w kwestii oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 31.01.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4220.6.2024.AGH.1 z dnia 29.01.2024r. w/s konieczności uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie m.in. kwalifikacji przedsięwzięcia, wpływu inwestycji na krajobraz, urządzenia melioracji wodnych, gatunki objęte ochroną, oddziaływań skumulowanych oraz odległości od najbliższej położonej zabudowy.

W dniu 02.02.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 29.01.2024r., w którym zawarł on dodatkowe informacje, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.

Mając na uwadze przytoczone powyżej pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 06.02.2024r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z pisma w/w organu.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę informacji uzupełniających na wezwanie

PGW Wody Polskie ZZ w Tczewie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 06.02.2024r. przesłał przedłożoną dokumentację w/w organowi oraz pozostałym organom władnym do wydania opinii w kwestii oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 14.02.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.1.2024 z dnia 12.02.2024r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, uwzględniając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemną proporcję, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zdaniem inspektora sanitarnego przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi - w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zdaniem inspektora sanitarnego realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu budowy. Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie zminimalizowane.

W dniu 14.02.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła również opinia GT.ZZŚ.4901.2.2024.KN z dnia 14.02.2024r. w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) Elementy inwestycji nie mogą kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;
- 2) Pozostawić niezabudowane pasy technologiczne, wzdłuż cieku wodnego – Dopływ z jez. Burgale oraz rowów melioracyjnych, umożliwiające przejazd sprzętu mechanicznego i wykonywanie prac związanych z ich utrzymaniem;
- 3) Elementy inwestycji zlokalizować w odległości co najmniej 2 m od miejsca przebiegu zbieraczy drenarskich;
- 4) W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia takiego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka;
- 5) W przypadku konieczności przekroczenia cieku wodnego instalacja kablową czynność wykonać przy użyciu przecisku lub przewiertu sterowanego;
- 6) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających

- degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
- 7) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 - 8) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 9) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 10) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - 11) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 - 12) W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
 - 13) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działek inwestycyjnych;
 - 14) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - 15) Zastosowanie zabezpieczeń transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej, lub rozwiązań równoważnych;
 - 16) Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów urobkiem należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych;
 - 17) Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych;
 - 18) W przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

W dniu 19.02.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia 12.02.2024r., w którym zawarł on dodatkowe informacje, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę informacji uzupełniających na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 19.02.2024r. przesłał przedłożoną dokumentację w/w organowi oraz pozostałym organom władnym do wydania opinii w kwestii oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 27.02.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo SE.ZNS.70.491.1.2024 z dnia 27.02.2024r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, który poinformował, że po uwzględnieniu treści uzupełnień wniesionych przez inwestora w odpowiedzi na wezwania organów współuczestniczących w postępowaniu podtrzymuje stanowisko zawarte w opinii wydanej w dniu 12.0.2024r. znak sprawy: SE.ZNS.70.491.1.2024.

W dniu 02.04.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4220.6.2024.AGH.2 z dnia 28.03.2024r. w/s konieczności uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie m.in. powierzchni planowanej inwestycji, ochrony wód oraz określenia przeznaczenia jednej z nieruchomości – w kontekście zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 03.04.2024r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji - w zakresie wynikającym z pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 12.04.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy z dnia

09.04.2024r., w którym zawarł on dodatkowe informacje, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę informacji uzupełniających na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 15.04.2024r. przesłał przedłożoną dokumentację w/w organowi oraz pozostałym organom władnym do wydania opinii w kwestii oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 23.05.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.6.2024.AGH.4 z dnia 17.05.2024r. wraz z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.6.2024.AGH.3 z dnia 17.05.2024r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia poniższych warunków:

- a) Prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
- b) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- c) Powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
- d) Powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
- e) Pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami), co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji farmy;
- f) Zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 4 m.;
- g) Nie zabudowywać instalacją fotowoltaiczną rowu melioracyjnego, przebiegającego przez centralną część obszaru planowanej inwestycji, przy czym dopuszcza się wykonanie kładki w celu przeprowadzenia wewnętrznej drogi technologicznej;
- h) W ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
- i) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania rozlewów olejowych;

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 7 MW*”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze m.in. informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazane przez organy współdziałające konieczne do uwzględnienia w decyzji warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określił takie warunki w niniejszej decyzji.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmować będzie budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7 MW, która będzie konwertowała energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. Instalacja fotowoltaiczna „Obrzynowo 2” zlokalizowana będzie na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach 772, 774, 786, 787 – obr. geod. Obrzynowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński. Całkowita powierzchnia działek wynosi: 10,77 ha. Powierzchnia po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 6,24 ha. Obszar rzutu przeznaczony pod panele fotowoltaiczne i infrastrukturę techniczną to obszar do 3,07 ha.

Teren lokalizacji zespołu paneli fotowoltaicznych obecnie użytkowany jest rolniczo. Grunty rolne należą do klasy ŁIV, N, PsIV, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, S-RIVb. Teren działek obsiewany jest różnymi gatunkami roślin zbożowych. Teren planowanej inwestycji znajduje się poza zasięgiem jezior i wód płynących. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, z obszaru planowanego posadowienia konstrukcji wsporczych paneli i infrastruktury towarzyszącej wyłączono grunty klasy RIIIb. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się nieużytki, które stanowiły wyschnięte oczko wodne, a jego powierzchnia została włączona w użytkowanie rolnicze.

Teren planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Odległość planowanej elektrowni od najbliższej położonej zabudowy wynosi odpowiednio:

- odległość od granicy działki do najbliższego zabudowania wynosi około 55 m;
- odległość transformatora od najbliższego zabudowania mieszkalnego wynosi około 200 m;

- odległość paneli do najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi około 100 m

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne zamontowane na stalowych podporach (konstrukcja naziemna), wbitych bezpośrednio w ziemię;
- kontenerowe stacje transformatorowe SN/NN, do 6 szt.;
- falowniki wpięte w trafostację poprzez drogę kablową;
- kablowa (doziemna) sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, łącząca poszczególne elementy elektrowni fotowoltaicznej;
- kablowa doziemna sieć telekomunikacyjna łącząca poszczególne elementy elektrowni fotowoltaicznej;
- przyłącze do sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wydanych warunków przyłączenia;
- system telekomunikacji: bezprzewodowy;
- ogrodzenie, ze względu na konieczność ochrony mienia, ludzi i zwierząt;

Planowana do budowy elektrownia fotowoltaiczna spełniać będzie następujące parametry:

- maksymalne parametry elektryczne pojedynczego panelu fotowoltaicznego: moc do 700 W, generowane napięcie przez moduł do 100V;
- maksymalna całkowita wysokość zabudowanego panelu łącznie z konstrukcją – podporą: do 4 m ponad poziom terenu;
- maksymalne gabaryty kontenera stacji transformatorowej: długość do 10 m, szerokość do 6 m, wysokość do 3 m;
- odległość konstrukcji naziemnej od granicy działki: min. 3,5 m.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej. Monitoring wizyjny CCTV będzie wyposażony w kamery z filtrem podczerwieni, które nie potrzebują zewnętrznego oświetlenia do rejestrowania w porze nocnej. Jedyne źródło światła będzie się znajdowało na elewacji stacji transformatorowej, które będzie sporadycznie załączane w przypadku kiedy konserwacja farmy przedłuży się do wieczora.

Punkt przyłączenia elektrowni słonecznej z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym zostanie ustalony na etapie wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż Wnioskodawca oprócz wariantu realizacyjnego zakładającego budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW rozpatrywał również inne warianty realizacji przedsięwzięcia. Wariantowanie przeprowadzone przez Wnioskodawcę obejmowało:

- częściową lub całościową realizację inwestycji, w zależności od możliwości technicznych i ekonomicznych;
- możliwość zastosowania paneli różnych typów (o zróżnicowanej mocy, gabarytach i sposobie montażu);
- możliwość zastosowania różnych sposobów ustawienia paneli fotowoltaicznych
- możliwość zmiany lokalizacji stacji kontenerowo-pomiarowej;

Wariant wybrany do realizacji zostanie przygotowany w oparciu o analizę nasłonecznienia i zacienienia terenu lokalizacji elektrowni oraz na podstawie ekonomicznych i technicznych możliwości realizacji przedsięwzięcia. W ramach wariantowania przyjęto ostatecznie koncepcję przedsięwzięcia uwzględniającą:

- utrzymanie należytych odległości urządzeń elektrowni, zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych natężeń pola elektromagnetycznego (teren lokalizacji będzie ogrodzony);
- lokalizację paneli fotowoltaicznych z zachowaniem odległości od występujących zadrzewień oraz słupów energetycznych w celu uniknięcia zacieniania paneli zgodnie z obowiązującymi normami.

Zdaniem Wnioskodawcy przyjęte rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia jest najlepsze, z punktu widzenia produktywności energetycznej elektrowni i wymogów ochrony środowiska.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie prac budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wykorzystane zostaną takie materiały jak:

- beton w ilości ok. 15m³/całość przedsięwzięcia;
- stal w ilości ok. 50 ton/całość przedsięwzięcia;
- piasek, żwir itp., które będą potrzebne do stabilnego umocowania słupów stalowych, niezbędnych do budowy ogrodzenia oraz montażu konstrukcji wsporczych;
- woda na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących montaż obiektów (Woda będzie dostarczana w kontenerach na wodę) w ilości ok. 2,5 -6,00 m³/d;
- paliwo: niezbędne w trakcie transportu i montażu elementów farmy fotowoltaicznej, do napędu maszyn i urządzeń w ilości ok. 3750 m³/całość przedsięwzięcia;
- energia elektryczna w ilości ok. 10 kW/h;

Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej oraz stałego poboru wody z miejscowych wodociągów, na potrzeby robót budowlanych, gdyż w procesie technologicznym, montażu konstrukcji wsporczych pod panele, stosowane będą jedynie wbijane elementy stalowe, bądź prefabrykowane bloczki betonowe. W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania surowców oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna w okresie eksploatacji nie będzie wykorzystywać wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, a tylko energię słoneczną oraz niewielkie ilości energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenu elektrowni w okolicy stacji transformatorowej.

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Wszystkie komponenty, wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia, dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co wpłynie na zminimalizowanie hałasu oraz ograniczenia ilości powstałych odpadów. Powstałe w trakcie etapu realizacji odpady nie będą należeć do grupy odpadów niebezpiecznych i będą to m.in.:

- opakowania po materiałach budowlanych, które będą segregowane, a następnie wykorzystywane bądź przeznaczone do unieszkodliwienia;
- złom stalowy;
- odpady z budowy (m.in. kawałki drewna, styropianu, papy, szkło), które zbierane będą selektywnie do odpowiednich pojemników i wywożone na składowisko, bądź do odzysku;
- niewielkie ilości zmniejszanych odpadów komunalnych, związanych z bytowaniem pracowników na terenie inwestycji;

W związku z okresową konserwacją stacji transformatorowej lub sytuacjami awaryjnymi, dochodzić będzie do wytwarzania odpadów niebezpiecznych: odpadów olejowych, sorbentów, a także czyszczywi zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, które będą na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę zewnętrzną, posiadającą stosowne zezwolenia, którą najprawdopodobniej będzie firma przeprowadzająca prace serwisowe. W związku z zagrożeniem zanieczyszczenia podłoża gruntowego olejem znajdującym się w transformatorze na etapie funkcjonowania farmy, planuje się wyposażenie stacji transformatorowych w misy olejowe, które w odpowiedni sposób wykluczą zanieczyszczenie gruntu olejem. Nie przewiduje się jednocześnie zajścia, które pogorszyłoby i co za tym idzie zanieczyściło grunt inwestycyjny substancjami szkodliwymi.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia do recyklingu oddawane będą panele fotowoltaiczne oraz stacje transformatorowe, które jeżeli jest to tylko możliwe zostaną przetworzone do ponownego wykorzystania przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. W momencie, gdy recykling elementów stacji transformatorowych nie będzie możliwy, elementy te zostają utylizowane.

W związku z powstawaniem na powierzchni paneli zanieczyszczeń, których opady atmosferyczne całkowicie nie usuną, planuje się mycie paneli. Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem, bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. Taka woda traktowana będzie jako opadowa.

Etap budowy elektrowni fotowoltaicznej będzie wiązał się z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na placu będą występować następujące źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych:

- operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego;
- prace ziemne i budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi;

Podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów. Prace realizacyjne krótkoterminowo i nieznacznie wpłyną na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłów i spalin. Ocenia się, że zakłócenia spowodowane pracami realizacyjnymi będą krótkotrwałe i będą nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.

Etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, wykorzystywanego głównie na etapie prac ziemnych. Prace budowlane charakteryzują się dużą uciążliwością akustyczną, nie mniej jednak krótki czas ich trwania sprawia, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.

Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów farmy fotowoltaicznej.

Źródłem hałasu, związanym z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, będą:

- przetwornice napięcia – inwertery wyposażone w pasywny system chłodzenia oparty o zestaw radiatorów (konwekcja). Hałas generowany przez te urządzenia uzależniony jest od generowanej mocy poszczególniej jednostki. Przy znamionowej pracy pojedyncza jednostka generuje hałas nie przekraczający poziomu 58dB – pomiar dokonany w odległości 1 metra. Hałas generowany przez system chłodzenia inwerterów jest punktowy i nie wychodzi poza obszar inwestycji;
- transformatory – zapewniony zostanie układ chłodzenia o odpowiednim poziomie wyciszenia, dodatkowo transformator będzie obudowany budynkiem redukującym hałas. Wg Instytutu Energetyki poziom emitowanego hałasu przez komorę transformatora nie przekracza 60dB, co gwarantuje, że na zewnątrz kontenera hałas będzie nieodczuwalny.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będzie również pole elektromagnetyczne. Oddziaływanie elektromagnetyczne wytwarzane jest w transformatorach. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przy częstotliwości napięcia równej 50 Hz można oddzielnie rozpatrywać dwie składowe: magnetyczną i elektryczną pola elektromagnetycznego. Składowa elektryczna ekranowana jest przez każdą transformatora. Składowa magnetyczna pochodzi od strumienia rozproszenia i ma niewielką wartość, rejestrowaną bezpośrednio na powierzchni kadzi. Analizując wpływ składowej elektrycznej na faunę i ludzi warto zwrócić uwagę, że jest on zainstalowany w zabudowie, co uniemożliwia dostęp dla zwierząt i dla osób postronnych. W związku z tym ryzyko porażenia jest praktycznie wyeliminowane. Z punktu widzenia dopuszczalnych wartości granicznych, oddziaływanie elektromagnetyczne transformatora na środowisko jest nieistotne.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oprócz opisanych już powyżej działań zostaną wprowadzone również inne rozwiązania chroniące środowisko. Do najważniejszych z nich należą:

- wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw.

biegu jałowym);

- stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu;
- stosowanie urządzeń o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu;
- maksymalne ograniczenie rozmiaru terenu zajętego pod plac budowy;
- zastosowanie na powierzchni paneli powłok antyrefleksyjnych. Taka struktura powłoki antyrefleksyjnej zapobiega odbijaniu promieni oraz absorbuje więcej światła;
- w celu minimalizacji kolizji ptaków z infrastrukturą techniczną oraz minimalizacją wpływu inwestycji na krajobraz, planuje się budowę linii kablowych (podziemnych) ułożonych wzdłuż istniejących ciągów infrastruktury drogowej lub na terenie elektrowni. Przewody elektryczne i telekomunikacyjne zostaną ułożone w rurach osłonowych PCV zgodnie z obowiązującymi normami oraz wydanymi warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
- w stacji kontenerowo - pomiarowej zastosowane zostaną dwa rodzaje ochrony, co zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami;
- transformatory zostaną zlokalizowane w miejscach maksymalnie odległych od istniejących lub przewidywanych budynków mieszkalnych. Zapewniony zostanie układ chłodzenia o odpowiednim poziomie wyciszenia;
- po wybudowaniu elektrowni teren zostanie zrehabilitowany i doprowadzony do stanu pierwotnego poprzez obsianie trawą. Fragmenty trawiaste elektrowni będą uprawiane bez wykorzystania sztucznego nawożenia, herbicydów lub pestycydów i wykaszane mechanicznie lub ręcznie, a pozyskana trawa wykorzystana będzie na kiszonkę rolniczą lub w celach energetycznych (biomasa). Po rekultywacji terenu, około 99% powierzchni elektrowni, pozostanie czynnie biologiczne;
- w celu zmniejszenia wpływu na krajobraz oraz wykluczenia ewentualnej kolizji ptaków z planowaną inwestycją planuje się zasadzenie nisko piennych krzewów wzdłuż planowanego ogrodzenia oraz wokół stacji kontenerowo - pomiarowych. Rozważa się również montaż monitoringu, który umożliwi prowadzenie obserwacji przyrodniczych w pobliżu elektrowni.
- pozostawienie w ogrodzeniu wolnej przestrzeni do 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia w celu umożliwienia przedostania się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obszar inwestycji z uwagi na intensywne użytkowanie rolnicze odznacza się zerowym potencjałem siedliskowym dla płazów i gadów. Z tego też względu, na tym terenie występować będą głównie gatunki bezkręgowców związane z terenami ruderalnymi i polami uprawnymi. Pod względem glebowym teren inwestycji to kompleks żytni słaby - gleby utworzone z piasków słabogliniastych głębokich oraz z piasków gliniastych lekkich podścielonych płytko piaskiem luźnym lub żwirem piaszczystym, gleby nadmiernie przepuszczalne, okresowo lub trwale zbyt suche. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, a niedobór wody jest czynnikiem ograniczającym stosowanie nawozów. Szata roślinna terenu inwestycji jest uboga. Reprezentują ją głównie agrocenozy gruntów polnych. Inwestycja zlokalizowana będzie w krajobrazie rolniczym. Ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne są w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy zbiorowisk pól uprawnych oraz terenów ruderalnych.

Z uwagi na możliwość występowania na przedmiotowym terenie herpetofauny oraz mając na uwadze warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji przedsięwzięcia określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na Wnioskodawcę nałożony został obowiązek zabezpieczenia wykopów powstałych w trakcie robót należy zabezpieczyć płotkiem z siatki, w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt. Określone zostały również zasady prowadzenia kontroli wykopów, ewentualnego przenoszenia zwierząt i nadzoru nad tymi czynnościami oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Z treści opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o ok:

- 2,02 km na wschód – Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;
- 5,32 km na wschód – Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005;
- 5,41 km na południowy wschód – Natura 2000 Ostoja Iławska PLH280053;

Zgodzić należy się ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody to oddalone o ok:

- 0,75 km na południe – Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. pomorskie);
- 0,80 km na południowy wschód – Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. warmińsko - mazurskie);
- 2,63 km na północny zachód – Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń;
- 3,89 km na wschód – Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B;
- 5,38 km na wschód – Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (przy czym otulina w/w parku położona jest w odległości ok. 3,89 km od granic przedmiotowego przedsięwzięcia;

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest w obszarze korytarza ekologicznego – Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A (opracowanie z 2012 r. Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży – obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN).

Ponadto, w odległości ok. 780 m w kierunku wschodnim przebiega korytarz ekologiczny rangi ponadregionalnej: Doliny Liwy – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (PZPWP2030).

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności w/w korytarzy ekologicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się również z wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinią, że w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu klimatu i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie skumulowane z innymi przedsięwzięciami (w tym również z innymi elektrowniami słonecznymi), znajdującymi się w okolicy przedmiotowej inwestycji, za wyjątkiem zajętości terenu. Wynika to z tego, że oddziaływanie inwestycji zamykać się będzie w jej granicach.

W zakresie oddziaływania farmy fotowoltaicznej na krajobraz należy wskazać, że obiekt instalacji fotowoltaicznej jest niewysoki (do 4 m) i właściwie niewyróżniany z krajobrazu już w odległości ok. 300 m. Przyczynia się do tego fakt, iż moduły fotowoltaiczne są ciemne i montowane na szarym (ocynkowanym) stelażu. Na terenie farmy nie ma obiektów dominujących, przykuwających wzrok wysokością lub jaskrawym kolorem. Farma fotowoltaiczna widziana z poziomu gruntu będzie stanowić jedną ciemną linię i stapiać się z krajobrazem. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego wpływu na lokalny krajobraz. Generowane w tym aspekcie oddziaływanie będzie przy tym w pełni odwracalne, a w kontekście ponadlokalnym nieistotne.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż na terenie realizacji przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest obiektów historycznych, kulturowych i archeologicznych wymagających dodatkowej ochrony lub zagrożonych w związku z planowaną inwestycją.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 300) stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod: PLRW200018522533 – Liwa z Dopływem z jez. Burgale do jez. Liwieniec. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników – poniżej dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi. Natomiast teren inwestycyjny jak już wcześniej wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przecina korytarze ekologiczne „Lasy Iławskie – Dolina Dolnej Wisły” oraz Lasy Iławskie – Bory Tucholskie”
- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest monitorowana i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest również zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedmiotowa inwestycja będzie znajdować się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Nr 210 Iława.

Zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo- wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie

chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez ten organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 300).

W związku z tym, iż przez teren nieruchomości na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia przebiegają urządzenia melioracyjne Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, mając również na względzie warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, określone przez Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie w zakresie ochrony urządzeń melioracyjnych określił takie warunki w niniejszej decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.10.2023 z dnia 27.05.2024r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz poprzez Obwieszczenie GPG.6220.10.2023 z dnia 27.05.2024r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 27.05.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 27.05.2024r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Obrzynowo oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa i nie zapoznały się z dokumentacją sprawy. Nikt również nie wypowiedział się odnośnie zebranych dowodów i materiałów.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dbałość o małoinwazyjny charakter inwestycji w zakresie stosowania technologii i rozwiązań mało szkodliwych dla środowiska naturalnego sprawiają, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary objęte ochroną. Zastosowane nowoczesnych technologii minimalizujących ryzyko awarii oraz dbałość o przestrzeganie standardów ochrony środowiska podczas realizacji inwestycji uniemożliwi wystąpienie awarii, prowadzącej do skażenia wód, gleby, bądź powietrza, a co za tym idzie do negatywnego wpływu na siedliska roślin i zwierząt mogące występować w obrębie planowanej inwestycji. Ścisłe lokalny i krótkotrwały charakter oddziaływania prac budowlanych związanych z przedsięwzięciem pozwala stwierdzić, iż nie stanowi ona zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Oddziaływania mogące wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia są znane i

zostały dobrze scharakteryzowane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia szczegółowo opisane zostały również poszczególne elementy środowiska w obrębie planowanej inwestycji, a także planowane do podjęcia przez inwestora rozwiązania mające na celu chronić środowisko przed oddziaływaniami na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia - tożsamy w znacznym stopniu z zaproponowanymi przez inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia właściwie zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. ANYONE PV sp. z o.o, ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa - Pełnomocnik Pani Katarzyna Bylica, adres do korespondencji: ul. Horbaczewskiego 25/25 54-130 Wrocław
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy, poprzez Obwieszczenie GPG.6220.10.2023 z dnia 01.07.2024r.

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.