



GPG.6220.4.2024

Prabuty, dnia 30.12.2024r.

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572), **art. 71 ust. 2 pkt. 2**, **art. 75 ust. 1 pkt. 4**, **art. 84 ust. 1**, **ust. 1a**, **ust. 2**, **art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 12.09.2024r.) Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Winnickiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierzgońskim w Gminie Prabuty”* planowanego do realizacji na działkach nr: 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 197/6, 198, 208, 209/4, 209/15, 209/23, 209/24, 210, 211, 215/2, 218/2, 219, 223, 226/2, 226/1 – obręb 0010 Julianowo

Orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierzgońskim w Gminie Prabuty”* planowanego do realizacji na działkach nr: 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 197/6, 198, 208, 209/4, 209/15, 209/23, 209/24, 210, 211, 215/2, 218/2, 219, 223, 226/2, 226/1 – obręb 0010 Julianowo;
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa;
 - 2) Rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w w/w okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - 3) Prace budowlane należy prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
 - 4) Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych prac należy przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt należy dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
 - 5) Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostające w zasięgu prac należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:
 - możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;
 - fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wyгородzenie obszaru występowania krzewów, np. taśmą;
 - przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami,

- ograniczając czas otwarcia wykopów;
 - mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym;
- 6) Nie należy składować cementu, kruszywa, olejów, paliw, materiału ziemnego oraz materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
 - 7) W obrębie rzutu koron drzew, przeznaczonych do pozostawienia i do 2 m poza nimi, nie należy dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;
 - 8) W zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu koron drzew, przeznaczonych do pozostawienia, nie należy zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy należy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające glebę;
 - 9) W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie dokonać naprawy uszkodzonego odcinka;
 - 10) W przypadku konieczności przekroczenia cieku wodnego instalacją czynność należy wykonać przy użyciu przecisku lub przewiertu sterowanego;
 - 11) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum należy ograniczyć czas odwaniania wykopów;
 - 12) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
 - 13) Należy zastosować materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu;
 - 14) Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skuteczności pracy kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym;
 - 15) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Zaplecze i bazę należy wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 - 16) Teren przedsięwzięcia - plac budowy należy wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 17) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 18) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;

Uzasadnienie

W dniu 12.09.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek z dnia 19.08.2024r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Winnickiego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierżgońskim w Gminie Prabuty”*. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 197/6, 198, 208, 209/4, 209/15, 209/23, 209/24, 210, 211, 215/2, 218/2, 219, 223, 226/2, 226/1 – obręb 0010 Julianowo.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. budowa kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę w obszarze oddziaływania w/w przedsięwzięcia oprócz nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się również nieruchomości oznaczone jako działki nr: 38/3, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 130/6, 130/7, 137, 138/5, 151/2 – obręb 0001 Prabuty, 1, 2, 5/1, 17, 89/5, 89/14 - obręb 0002 Prabuty, 174, 185/3, 185/5, 185/7, 193/1, 193/2, 194/2, 195/1, 195/4, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/12, 196/14, 197/1, 197/2, 197/3, 197/5, 197/8, 197/9, 197/10, 199/1, 199/3, 199/4, 200/1, 200/3, 200/4, 201/2, 202/1, 202/4, 203/1, 203/2, 204/1, 204/4, 205/1, 205/4, 206/1, 206/4, 207/1, 207/2, 207/5, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/10, 209/13, 209/14, 209/17, 209/19, 209/21, 209/22, 210/1, 212, 213/2, 213/3, 215/1, 216, 217/1, 218/1, 220, 221, 222, 224, 227, 234, 241, 568/4 – obręb 0010 Julianowo.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.4.2024 z dnia 03.10.2024r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.4.2024 z dnia 03.10.2024r.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 03.10.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie

ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 03.10.2024r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się w miejscowościach Julianowo i Prabuty oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.4.2024 z dnia 03.10.2024r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 17.10.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo GT.ZZŚ.4901.190.2024.KP z dnia 16.10.2024r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w/s konieczności uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.4.2024 z dnia 21.10.2024r. poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 23.10.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4220.673.2024.AK.1 z dnia 21.10.2024r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywające do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.4.2024 z dnia 24.10.2024r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 29.10.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.37.2024 z dnia 25.10.2024r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierzgońskim w Gminie Prabuty” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 07.11.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęły pisma pełnomocnika Wnioskodawcy, w których zawarł on dodatkowe informacje, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią wezwań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Jednocześnie Wnioskodawca zmienił zakres wniosku, dodając dodatkowe nieruchomości – działki nr:

185/8, 185/9, 185/10 – obr. geod. Julianowo, na których realizowane będzie przedsięwzięcie. Z wniosku usunięta została natomiast działka nr 197/7 – obr. geod. Julianowo. Tym samym planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 197/6, 198, 208, 209/4, 209/15, 209/23, 209/24, 210, 211, 215/2, 218/2, 219, 223, 226/2, 226/1 – obręb 0010 Julianowo.

W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę informacji uzupełniających na wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.4.2024 z dnia 12.11.2024r. przesłał przedłożoną dokumentację wszystkim organom współuczestniczącym, wydającym opinie w przedmiotowym postępowaniu. Oprócz uzupełnień przedłożonych przez pełnomocnika Wnioskodawcy organom przesłana została także wynikająca z przepisów prawa dodatkowa dokumentacja sprawy, tj.: zaktualizowany/uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący dodatkowe nieruchomości, na których realizowane ma być przedsięwzięcie, zaktualizowana wersja karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 20.11.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie GT.ZZŚ.4901.190.2024.KP z dnia 19.11.2024r. w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierżońskim w Gminie Prabuty*”.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wymagane przepisami;
2. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynierskie mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka;
3. W przypadku konieczności przekroczenia ciekłu wodnego instalacją czynność wykonać przy użyciu przecisku lub przewiertu sterowanego;
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwaniania wykopów;
5. Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
6. Należy zastosować materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu;
7. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym;
8. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
9. Wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
10. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
11. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;

W dniu 21.11.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.44.2024 z dnia 20.11.2024r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży*”

miejskiej nad jeziorem Dzierżgońskim w Gminie Prabuty” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W wydanej ponownie opinii organ uwzględnił dokonane przez Wnioskodawcę zmiany dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie uzasadniając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko organ przytoczył te same argumenty, o których mowa w opinii wydanej w dniu 25.10.2024r.

Zdaniem inspektora sanitarnego opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów (w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – tj. Dz.U. z 2022 poz. 1679), zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie pozwoli w wystarczającym stopniu, na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych, ograniczających te uciążliwości do wartości normatywnych. Zdaniem organu opiniującego przedstawiony w karcie informacyjnej opis przedsięwzięcia, zawierający dostatecznie szczegółową charakterystykę parametrów technicznych projektowanych sieci i aspektów technologicznych związanych z realizacją planowanych prac budowlanych, nie rodzi obaw co do możliwości wystąpienia istotnego jakościowo i ilościowo, negatywnego oddziaływania planowanej kanalizacji na zdrowie ludności, szczególnie w przebiegu jej eksploatacji. Opierając się na informacjach dotyczących planowanych do zastosowania materiałów budowlanych i technologii wykonania projektowanej sieci kanalizacyjnej, przyjęto iż pozwolą na wykluczenie ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń wód podziemnych dystrybuowanymi ściekami sanitarnymi. Podłączenie do sieci kanalizacji równocześnie poprawi ochronę sanitarną pobliskich terenów na których ścieki bytowe odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych o zróżnicowanym stopniu szczelności. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej usprawni transport ścieków do oczyszczalni ścieków oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości pyłu i spalin z transportu samochodowego wykorzystanego do odbioru ścieków z szamb oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków po drogach głównie gruntowych.

W dniu 28.11.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.673.2024.AK.3 z dnia 26.11.2024r. wraz z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.673.2024.AK.3 z dnia 26.11.2024r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierżgońskim w Gminie Prabuty”*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia poniższych warunków:

1. rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w w/w okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
2. prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
3. podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwieszone zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
4. drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:
 - możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;
 - fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygradzenie obszaru występowania krzewów, np. taśmą;
 - przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających

transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym;
5. nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw, materiału ziemnego oraz materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
 6. w obrębie rzutu koron drzew, przeznaczonym do pozostawienia i do 2 m poza nimi, nie dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;
 7. w zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony drzew, przeznaczonych do pozostawienia, nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające glebę;

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierżgońskim w Gminie Prabuty”*.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze m.in. informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazane przez organy współdziałające konieczne do uwzględnienia w decyzji warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określił takie warunki w niniejszej decyzji.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla plaży miejskiej nad jeziorem Dzierżgońskim w Gminie Prabuty”* obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym,
- budowę studni betonowych ϕ 1200 mm,
- budowę tłoczni ścieków w zbiornikach szczelnych żelbetowych.

Długość projektowanej sieci tłocznej z rur PE - do około 1400 m. Długość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej ϕ 200 mm - około 850 m. Dokładne przekroje, długości i rodzaje rur oraz innych niezbędnym materiałów określone zostaną w projekcie budowlanym.

Planuje się zabudowę powierzchni utwardzonej pod tłocznię ścieków (2 place) o wymiarach 6x6 m (łącznie 72 m²) wraz z ogrodzeniem o wysokości 1,5 m dla 1 tłoczni składającej się z 2 pomp w układzie pracy 1+1 (praca naprzemienna). Tłocznie ścieków będą zlokalizowane na dz. nr 185/8 oraz 209/15 obręb

Julianowo w miejscowości Julianowo w Gminie Prabuty. Zasilanie projektowanych tłoczni ścieków z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci. Projekt i budowa zasilania z sieci według opracowania Energa Operator SA na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych i realizowanie niezależnie od planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 197/6, 198, 208, 209/4, 209/15, 209/23, 209/24, 210, 211, 215/2, 218/2, 219, 223, 226/2, 226/1 – obręb 0010 Julianowo.

Teren inwestycji położony jest w całości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązują:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierżgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty (Obszar 1) – uchwała nr LXIV/420/2023 z dnia 29.03.2023 r.
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierżgoń w gminie Prabuty – uchwała nr XXIV/161/97 z dnia 31.05.1997 r.
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie jeziora Dzierżgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy w gminie Prabuty (Obszar 3) – uchwała nr LXXVII/513/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodna jest z ustaleniami w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przewidują jako sposób zagospodarowania ścieków ich odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać częściowo w drogach wewnętrznych gminnych oraz przez pola uprawne. Planowane tłocznie ścieków zlokalizowane będą na dz. nr 185/8 przy drodze wewnętrznej (dz. nr 185/9) oraz na działce nr 209/15. W chwili obecnej teren, na którym będzie realizowana inwestycja to głównie użytki oznaczone w ewidencji jako RIII do RVI oraz drogi. Większość sieci zlokalizowana jest na terenach gruntów rolnych o bonitacji od RIII do RVI. Sieć układana będzie w gruncie więc nie będzie konieczności trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z wyjątkiem miejsc, w których będą zlokalizowane studnie na sieci grawitacyjnej. Teren tłoczni ścieków T1 i T2 zlokalizowanych na dz. nr 185/8 i 209/15 znajdować się będzie na gruntach oznaczonych jako Bi oraz RVI i nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Teren tłoczni ścieków będzie ogrodzony, utwardzony i oświetlony. Powierzchnia zabudowy pod tłocznie ścieków T1 i T2 wyniesie około: 0,0072 ha.

Tereny sąsiadujące bezpośrednio z przedmiotowym przedsięwzięciem stanowią przede wszystkim tereny rolnicze - pola uprawne, zabudowa siedliskowa oraz rekreacji indywidualnej. W sąsiedztwie obszaru inwestycji znajduje się również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty gospodarcze. W obrębie inwestycji przebiega linia kolejowa nr 9 relacji Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny.

Projektowana kanalizacja sanitarne będzie odbierać ścieki bytowe pochodzące z istniejących zabudowań letniskowych przy jeziorze Dzierżgońskim oraz z budynku administracyjnego obsługującego plażę kąpieliska na dz. nr 185/11 i 198 obręb Julianowo. Ścieki będą dopływać poprzez szczelny system kanalizacji sanitarnej do projektowanej tłoczni ścieków, której budowa i zasada działania uniemożliwia przedostanie się ścieków do gruntu w przypadku awarii. Planuje się posadowienie tłoczni ścieków nr 1 na dz. nr 185/8 obr. Julianowo, do której będą dopływać ścieki poprzez system kanalizacji. Tłocznia ścieków poprzez rurociąg tłoczny będzie tłoczyć ścieki w kierunku miejscowości Prabuty poprzez działki stanowiące drogi wewnętrzne dojazdowe gminne. Na terenie działki nr 209/15 planuje się wybudowanie tłoczni ścieków nr 2. Zgodnie z MPZP teren działki oznaczony jest jako 32 ML i dopuszcza się wybudowanie tłoczni ścieków na terenie działki nr 209/15 jako obiekt infrastruktury technicznej służącej obsłudze działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową i rekreacji indywidualnej. Dalej w dz. nr 209/24 sieć tłoczna z tłoczni ścieków nr 1 łączy się z siecią tłoczną z tłoczni ścieków nr 2 i dalej będzie przebiegać równolegle do granicy działki nr 185/3 obr. Julianowo i dz. nr 1 obręb 0002 Prabuty; stanowiących teren kolejowy (linia kolejowa nr 9) w odległości 11 metrów od granicy działki kolejowej. Na dz. nr 218/2 sieć tłoczna zakończona będzie studnią rozprężną wytracającą energię tłoczonych ścieków i dalej ścieki będą spływać szczelną siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 226/1- obr. Julianowo. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie odbywać się za pomocą:

- 1) zastosowania tradycyjnych technologii wykopowych dla kanalizacji sanitarnej i technologii bezwykopowych dla kanalizacji sanitarnej tłocznej;
- 2) przy użyciu powszechnie stosowanego sprawnego technicznie sprzętu budowlanego;
- 3) materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania.

Technologiczna kolejność robót dla realizacji przedsięwzięcia wyglądać będzie następująco:

- 1) wykonanie prac przygotowawczych, m.in. zabezpieczenie drzew, prace pomiarowe, oznakowanie terenu budowy;
- 2) wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem wykopów;
- 3) wykonanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej;
- 4) wykonanie robót związanych z utwardzeniem terenu tłoczni ścieków i ich ogrodzeniem;

Po wykonaniu prac związanych z budową sieci wykonane zostaną roboty utwardzeniowe polegające na:

- 1) ułożeniu obrzeży;
- 2) ułożeniu warstw konstrukcyjnych dla terenu tłoczni ścieków;
- 3) montażu prefabrykowanego ogrodzenia z siatki stalowej;
- 4) pracach wykończeniowych;
- 5) pracach porządkowych, doprowadzeniu terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Ścieki z projektowanej sieci kanalizacji trafią do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Prabuty. System oczyszczania ścieków zastosowany na oczyszczalni ścieków w Prabutach polega na usuwaniu fosforu i azotu poprzez zastosowanie zmiennych warunków tlenowych. Dla uzyskania w odpływie z oczyszczalni wymaganych stężeń (zwiększenie efektywności w zakresie usuwania związków biogenych azotu i fosforu) oraz dla kompleksowego uporządkowania gospodarki osadowej oczyszczalnia składa się z dwóch części: mechanicznej i biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogenych. Osad jest tlenowo stabilizowany, zagęszczany, odwadniany mechanicznie, higienizowany wapnem, a następnie składowany. Analizy osadu pozwalają na jego przyrodnicze wykorzystanie. Część mechaniczna oczyszczalni obejmuje: zintegrowane urządzenie do usuwania skratek oraz piasku. Do biologicznego oczyszczania zastosowano natomiast reaktor osadu czynnego w systemie z predenitryfikacją osadu powrotnego. Zaprojektowano dwa ciągi technologiczne. Każdy ciąg technologiczny komór osadu obejmuje:

- komorę predenitryfikacji,
 - komorę beztlenową defosfatacji,
 - trzy komory denitryfikacji pracujące szeregowo,
- komorę nityfikacji,
- osadnik wtórny,
- komory stabilizacji.

W poszczególnych komorach przebiegają procesy uwalniania fosforu, denitryfikacji ścieków, nityfikacji i poboru fosforu oraz symultanicznej stabilizacji osadu. Ścieki po mechanicznym oczyszczaniu pompownią główną przetłaczane są do komory beztlenowej – defosfatacji gdzie zachodzi proces uwalniania fosforu. Następnie ścieki dopływają do komór denitryfikacji, do których doprowadzana jest mieszanina ścieków i osadu z komory nityfikacji (recyrkulacja wewnętrzna). Po komorach denitryfikacji ścieki poddawane są napowietrzaniu w komorach nityfikacji, z których przepływają do osadników wtórnych. Z osadników wtórnych ścieki kierowane są do stawów ściekowych. Na oczyszczalni ścieków w Prabutach przewidziano wspomaganie biologicznego usuwania fosforu poprzez strącenie flokulantem PIX bądź PAX. W komorach predenitryfikacji, defosfatacji i denitryfikacji zamontowane są mieszała. Tlen do komory nityfikacji doprowadzony jest systemem napowietrzania sprężonym powietrzem poprzez dyfuzory membranowe. Recyrkulacja wewnętrzna z komór nityfikacji do komór beztlenowych odbywa się za pomocą mieszadeł pompujących usytuowanych w komorze nityfikacji. Recyrkulowany osad kierowany jest do komory predenitryfikacji (recyrkulacja zewnętrzna). Układ obiektów i sieci pozwala na wyłączenie w razie potrzeby odpowiedniego ciągu. Osad nadmierny zagęszczany jest w zbiornikach zagęszczania, w których zamontowano dyfuzory w celu destabilizowania osadu. Po zagęszczeniu osad odwadniany jest na wirówce, a następnie poddawany wapnowaniu (higienizacji). Dla potrzeb gospodarki osadowej oraz przeróbki osadu zapewniona jest kontrola laboratoryjna. Oprócz codziennego nadzoru nad pracą polegającą na kontrolowaniu dawki polielektrolitu, wapna, uwodnienia osadu po poszczególnych procesach prowadzone są okresowe badania specjalistyczne tj. zawartości metali ciężkich, badania mikrobiologiczne, biologiczne, na obecność zanieczyszczeń parazytologicznych (jaja helmintów) i wartości nawozowych produktu przeróbki osadu.

Wydajność oczyszczalni ścieków w Prabutach wynosi: max dobową – 2000 m³/d, średnia dobową 1500 m³/d. Rzeczywisty przepływ ścieków przez oczyszczalnię wynosi ok. 850 m³/d. Oczyszczalnia ścieków posiada ważne pozwolenie wodno-prawne. Oczyszczalnia posiada znaczne możliwości przyjęcia dodatkowych ścieków, które pochodzić będą z terenów gdzie w ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem oczyszczalnych ścieków są stawy ściekowe.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż Wnioskodawca oprócz przedstawionego powyżej i opisanego szczegółowo wariantu realizacyjnego rozpatrywał również wariant obejmujący odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia oraz racjonalny wariant alternatywny realizacji

przedsięwzięcia.

Wariant tzw. zerowy, zakłada niepodjęcie inwestycji. Powstające ścieki w dalszym ciągu gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych oraz oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zbiorniki wybudowane w różnych technologiach w miarę upływu lat znajdować mogą się w niedostatecznym stanie technicznym. Wypompowane za pomocą taboru asenizacyjnego ze zbiorników ścieki oraz osad z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków transportowany będzie do oczyszczalni ścieków w Prabutach. Ścieki takie dostarczane do punktu zlewnego oczyszczalni posiadają gorsze parametry od ścieków dostarczanych do oczyszczalni siecią kanalizacji sanitarnej i powodują dodatkowe obciążenie oczyszczalni. Racjonalny wariant alternatywny polegać może natomiast na: dofinansowaniu budowy nowych szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków dla terenu objętego inwestycją. Z uwagi na fakt, iż w wariancie tym, podobnie jak w wariancie zerowym w dalszym ciągu mamy do czynienia z niezorganizowanym indywidualnym systemem gospodarowania nieczystościami występować mogą sytuacje awaryjne takie jak: znaczne nagromadzenie nieczystości w zbiorniku, powodujące ich wydostanie się poza urządzenie, nieszczelności urządzeń wykorzystywanych do gromadzenia nieczystości, rozlewy nieczystości podczas czynności opróżniania zbiorników lub osadników oczyszczalni. Dodatkowo w wariancie tym nastąpi zwiększony ruch pojazdów, a co za tym idzie emisja spalin i pyłów. Dodatkowo podczas opróżniania zbiorników i osadników pojawiać się mogą zanieczyszczenia powietrza związanych z emisją gazów pochodzących ze zbiorników lub osadników.

Analizując powyższe warianty, należy stwierdzić, że zarówno wariant 0, polegający na zaniechaniu inwestycji jak i wariant alternatywny zakładający budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nie są w analizowanym przypadku najkorzystniejsze. W wariantach tych obejmujących indywidualne systemy gospodarowania ściekami Gmina nie będzie miała pełnej kontroli nad gospodarką ściekową na terenie planowanego zamierzenia. Należy mieć przy tym na uwadze położenie miejsca planowanej inwestycji w sąsiedztwie wód jeziora Dzierżgoń. Pozostawienie stanu istniejącego, ale również realizacja wariantu alternatywnego mogłoby spowodować pogorszenie obecnej sytuacji stanu wód jeziora Dzierżgońskiego, co w następstwie może spowodować pogorszenie parametrów jakościowych wód jeziora. Z uwagi na bliskie położenie terenów inwestycji od jeziora konieczne jest zatem zapewnienie szczelnego, zorganizowanego i kontrolowanego systemu odbioru ścieków, jakim jest sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z treścią wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja inwestycji w wariancie realizacyjnym, polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przyniesie następujące korzyści:

- wykonanie nowej sieci kanalizacji grawitacyjnej w pasach dróg wewnętrznych dojazdowych do działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową;
- zorganizowany transport ścieków za pomocą projektowanej sieci kanalizacji bezpośrednio do centralnego punktu (oczyszczalnia ścieków w Prabutach - istniejąca);
- poprawa parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków w Prabutach;
- szczelny i w całości kontrolowany system odbioru ścieków z terenu inwestycji;

Zdaniem inwestora planowane przedsięwzięcie poprawi sposób odprowadzania ścieków na terenie objętym inwestycją, a przede wszystkim uporządkuje gospodarkę ściekową gminy.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa mineralne, cement, drobnowymiarowe elementy kamienne (kostka brukowa betonowa, krawężniki, obrzeża), poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. W trakcie budowy wykorzystane zostaną materiały budowlane niezbędne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, takie jak rury, studnie oraz inne niezbędne elementy i urządzenia, w ilościach wynikających z projektu budowlanego.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w fazie realizacji inwestycji będzie pokryte z istniejącej sieci energetycznej. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do zasilania zaplecza budowy. Nie przewiduje się natomiast zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na materiały budowlane wyniesie:

- betonowa kostka brukowa fazowana typu prostokąt na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 10 x 20 cm, 8 cm – 72 m²;
- warstwa ulepszanego podłoża gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 15 cm – 72 m²;

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie: maksymalnie 1,5 m³/dobę. Szacunkowe

zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: maksymalnie 75 dm³/dobę. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie: maksymalnie 8 kW/dobę.

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały i woda potrzebne będą jedynie w czasie wykonywania robót budowlanych. Wszystkie użyte podczas budowy materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji niezbędna będzie energia elektryczna do zasilenia dwóch projektowanych tłoczni ścieków. Dostarczana ona będzie z projektowanych przyłączy elektroenergetycznych wg odrębnego opracowania na podstawie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Szacunkowe zużycie energii dla w/w tłoczni w ciągu roku będzie wynosić około 7000 kWh.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Przewiduje się, że okres realizacji inwestycji będzie wynosił do 6 miesięcy. Oddziaływanie przedsięwzięcia na okoliczną ludność będzie w tym czasie minimalizowane. Przewiduje się iż zasięg oddziaływania będzie miał bezpośredni wpływ na około 20 osób – mieszkańców sąsiadujących zabudowań.

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia wiązać będą się z występowaniem hałasu i wibracji, emisji zanieczyszczeń, powstawaniem odpadów i ścieków.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą maszyny, urządzenia i pojazdy emitujące hałas i wibracje oraz powodujące zanieczyszczenia powietrza takie jak: koparko-ładowarki o poj. łyżki 0,6 m³ – 2 szt., samochody - wywrotki 5-10 ton – 2 szt., samochody dostawcze – 1 szt., wibratory powierzchniowe – 4 szt., maszyna przewiertowa – 1 szt.

Oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza, w tym spalin i pyłów będą krótkotrwałe i ograniczone do czasu prowadzenia prac. Powstające ilości zanieczyszczeń nie będą przekraczać określonych dopuszczalnych norm. Dla zminimalizowania tego wpływu wykonawca będzie użytkował sprzęt zgodnie z wymogami BHP.

W trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości. W związku z przewidywanym natężeniem ruchu oraz faktem, że drogi stanowią dojazd do terenów rolnych i mieszkalnych, a odbywający się ruch samochodów ciężarowych nie ma charakteru tranzytowego, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. Zasięg oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń powietrza zamknie się w granicach pasa drogowego.

W trakcie trwania prac budowlanych mogą nastąpić emisje wibracji i ciepła związane z wykonywaniem wykopów oraz przewiertów sterowanych.

Podczas prac budowlanych powstawać będą ścieki, które wytwarzane będą przez pracowników. Na czas trwania budowy, na jej terenie, wykonawca zapewni pracownikom przenośne toalety, w których gromadzone będą ścieki. Obsługą toalet zajmie się podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Powstające ścieki zostaną przetransportowane do oczyszczalni ścieków.

Przewidywana uciążliwość dla środowiska w fazie budowy wiąże się również z powstawaniem odpadów. Odpady te należą głównie do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. Poniżej przedstawiono rodzaje i szacunkowe ilości przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji rodzajów odpadów:

- Drewno 17 02 01 w ilości $\leq 2 \text{ m}^3$,
- Tworzywa sztuczne 17 02 03 w ilości $\leq 0,5 \text{ m}^3$,
- Odpady asfaltów 17 03 02,
- Odpady asfaltów 17 03 02,
- Żelazo i stal 17 04 05 w ilości $\leq 1 \text{ tona}$,
- Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 $\leq 0,2 \text{ tona}$,
- Gleba i ziemia 17 05 04 $\leq 250 \text{ m}^3$,
- Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 05 03 $\leq 1 \text{ m}^3$,
- Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 $\leq 1 \text{ tony}$.

Podczas realizacji robót powstawać będą inne odpady np. opakowania po używanych substancjach chemicznych, w tym niebezpiecznych.

W związku z tym, że odpady będą odpowiednio zagospodarowane, nie będą miały negatywnego

wpływu na środowisku. Zarówno podczas wykonywania robót budowlanych jak i w fazie eksploatacji inwestycji dokonywana będzie segregacja odpadów. Zebrane selektywnie odpady przekazane zostaną odpowiednim podmiotom, uprawnionym do ich odbioru i dalszego postępowania z nimi.

W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych, zostaną one usunięte z miejsca inwestycji i wywiezione na składowiska odpadów niebezpiecznych, a następnie zostaną poddane utylizacji.

Urobek z wykopów dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji, a częściowo wykorzystany do wykonania zasypki. Dokładne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas wykonywania prac budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy.

Podsumowując, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu budowlanego, ograniczeniu czasu pracy źródeł hałasu do godzin dziennych, segregacji wytwarzanych odpadów budowlanych, odpowiedniego ich magazynowania oraz przekazywaniu wyłącznie uprawnionym odbiorcom, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji zostanie ograniczone do krótkotrwałej emisji hałasu oraz gazów i pyłów, pochodzących od pracujących na budowie pojazdów i sprzętu oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych o niewielkim zasięgu.

W trakcie eksploatacji występować mogą niewielkie oddziaływania związane z emisją gazów pochodzących z dwóch tłoczni ścieków. Emisja zapachowa następować może podczas pracy tłoczni. W celu ograniczenia do minimum/wyeliminowania oddziaływania zastosowane zostaną bio – filtry.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się, że siecią kanalizacji sanitarnej przepływać będzie około 18 m³/dobę. Powstające ścieki poprzez wybudowaną sieć trafiać będą do oczyszczalni ścieków w Prabutach.

Podczas eksploatacji kanalizacji powstawać będą odpady. Przewiduje się, że na tym etapie powstawać będą odpady, należące do grupy 20, takie jak:

- osady występujące podczas okresowego czyszczenia tłoczni ścieków;
- inne odpady powstające podczas prac związanych z konserwacją kanalizacji;
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych - odpady te, występujące najczęściej w postaci szlamów, składają się z mieszaniny, piasku, drobnych odpadów bytowych;

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej usprawni transport ścieków do oczyszczalni ścieków oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości pyłu i spalin z transportu samochodowego wykorzystywanego do odbioru ścieków z szamb oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków po drogach głównie gruntowych.

W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną następujące rozwiązania chroniące środowisko. Do najważniejszych z nich należą:

- zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
- zlokalizowanie zaplecza budowy na terenie inwestycji. Lokalizacja zaplecza budowy oraz bazy materiałowo sprzętowej zostanie dokładnie ustalona na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy;
- wyposażenie zaplecza i placu budowy w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków;
- wyposażenie zaplecza budowy w tymczasowe kontenery socjalne i sanitarne na potrzeby pracowników a także mobilne sanitariaty (szczelne zbiorniki bezodpływowe, serwisowane i czyszczone przez specjalistyczną firmę);
- zastosowanie zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych, obejmujących utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla maszyn (szczególnie w rejonie ich tankowania);
- segregowanie odpadów oraz bieżące usuwanie ich z terenu budowy (po zebraniu odpowiedniej partii transportowej), urobek z wykopów dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji a częściowo wykorzystany do wykonania zasypek wykopów. Dokładne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas wykonywania prac budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy;
- segregowanie i gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach (szczelnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- w przypadku wystąpienia niekontrolowanego wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych, niezwłoczne zbieranie tych substancji i przekazywanie podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwieniem;

- używanie w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, co pozwoli na przeciwdziałanie wyciekom paliwa z maszyn budowlanych i środków transportu;
- zagospodarowanie mas gruntu i gleby, powstałych w wyniku prac ziemnych na terenie przedsięwzięcia (do urządzenia terenów zielonych);
- w przypadku gdy podczas prowadzenia robót budowlanych poniżej poziomu wód gruntowych, zajdzie konieczność wykonania odwodnienia wykopów odwodnienie wykopów zostanie wykonane poprzez zastosowanie igłofiltrów, co zostanie uszczegółowione w dokumentacji projektowej. Powyższe rozwiązanie nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny sąsiednie;
- odwodnienie wykopów podczas prac polegać będzie na wykonaniu w wykopie dołu, w którym będzie się gromadzić miejscowo woda opadowa w trakcie prac.
- zastosowanie w procesie budowy materiałów i sprzętu nie zawierających substancji niebezpiecznych, mogących być przyczyną awaryjnego zanieczyszczenia środowiska. Także projektowany zakres robót budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. W rejonie przedsięwzięcia nie są planowane inne przedsięwzięcia, których realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań lub zagrożeń;
- utrzymywanie placu budowy, wyjazdów z budowy oraz miejsc magazynowania mas ziemnych w sposób ograniczający pylenie;
- zabezpieczenie przed pyleniem materiałów sypkich w trakcie transportu lub przewożenie ich pojazdami zamkniętymi;
- utrzymywanie miejsc wyjazdu z placu budowy w czystości;
- wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej;
- nie stosowanie jednocześnie urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu;
- przygotowanie planu robót, uwzględniającego właściwą organizację pracy na budowie np. bez zbędnych kursów pojazdów i maszyn budowlanych;
- wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem sprawnego sprzętu technicznego oraz środków transportu;
- zastosowanie dodatkowego wyposażenia w urządzenia ograniczające oddziaływanie na środowisko np. osłony akustyczne urządzeń, sprawne układy wydechowe, sprawne elementy amortyzujące drgania;

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na podstawie przeprowadzonych analiz terenowych stwierdzono, że na części terenu obecny jest odkryty pozbawiony roślinności grunt, w otoczeniu którego występuje ubogie zbiorowisko „trawnikowe” budowane przez życice trwałą, wiechlinę roczną oraz kostrzewy (trzciniowa i czerwona). Towarzyszą im babka lancetowata, babka szerokolistna, krwawnik pospolity, iglica pospolita, mniszek lekarski, pięciornik gęsi, oraz punktowo bylica pospolita i wrotycz pospolity. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów objętych ochroną.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Na terenie planowanej inwestycji występują pojedynczo klony, świerki pospolite oraz sosny wzdłuż drogi technicznej obsługującej teren działki kolejowej nr 185/3. Z racji wymaganej odległości od terenu działki kolejowej, trasa kanalizacji przebiega poza miejscami występowania pojedynczych drzew, o których mowa powyżej. Na terenie działek 185/8, 185/9, 185/10, 185/11 występują pojedynczo takie gatunki drzew jak brzoza brodawkowata, świerk pospolity. Teren w/w działek pokryty jest głównie trawnikiem ze względu na charakter użytkowy stanowiący teren plaży miejskiej.

W trakcie kontroli terenowej obszaru inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków bezkręgowców. Teren inwestycji nie stwarza atrakcyjnych warunków dla bytowania w/w gatunków. Na terenie inwestycji brak jest również potencjalnych siedlisk herpetofauny. Ewentualna obecność płazów lub gadów może mieć jedynie charakter incydentalny i przypadkowy. W toku prowadzonych obserwacji nie stwierdzono występowania siedlisk ptaków na terenie inwestycji. Obserwowane gatunki związane z terenami sąsiednimi oraz zabudową to: bogatka, grzywacz, kruk, mazurek, potrzuszcz, sierpówka, sroka, szpak, wróbel. W toku prowadzonych prac obserwacyjnych nie stwierdzono ponadto występowania chronionych gatunków ssaków.

Z treści opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o ok:

- 5,81 km na północ obszar Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076;

- 7,55 km na północny wschód Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;

Zgodzić należy się ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza się możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Inwestycja nie utrudni ani nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na przebywające w obszarze ptaki, wykorzystujące powyższy teren jako miejsce odpoczynku czy żerowisko.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody to:

- oddalony o ok. 0,01 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń;
- oddalony o ok. 1,01 km na wschód Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- oddalony o ok. 1,24 km na południowy zachód rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec”
- oddalony o ok. 1,39 km na północny wschód Obszar Chronionego krajobrazu rzeki Liwy.

Inwestycja jest położona w obszarze korytarza ekologicznego GKPN-14A - Lasy Iławskie – Bory Tucholskie. W odniesieniu do w/w korytarza, inwestycja nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność roślin, zwierząt i grzybów.

Realizacja inwestycji w sposób opisany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się również z wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinią, że w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż na terenie realizacji przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest obiektów historycznych, kulturowych i archeologicznych wymagających dodatkowej ochrony lub zagrożonych w związku z planowaną inwestycją.

W obrębie planowanej inwestycji oraz w obszarze jej oddziaływania nie ma zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnej skali. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami o podobnym charakterze.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika również, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 300) stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod: PLRW200018522533 – Liwa z Dopływem z jez. Burgale do jez. Liwieniec. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jak zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników –poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru.
- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd – o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry) monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 210 – Ilawa.

Zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez ten organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 300).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.4.2024 z dnia 29.11.2024r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz poprzez Obwieszczenie GPG.6220.4.2024 z dnia 29.11.2024r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 29.11.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 29.11.2024r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się w miejscowościach Julianowo i Prabuty oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa i nie zapoznały się z dokumentacją sprawy. Nikt również nie wypowiedział się odnośnie zebranych dowodów i materiałów.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dbałość o małoinwazyjny charakter inwestycji w zakresie stosowania technologii i rozwiązań mało szkodliwych dla środowiska naturalnego sprawiają, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary objęte ochroną. Zastosowane nowoczesnych technologii oraz dbałość o przestrzeganie standardów ochrony środowiska podczas realizacji, a następnie podczas użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej uniemożliwi wystąpienie sytuacji, prowadzącej do skażenia wód, gleby, bądź powietrza, a co za tym idzie do negatywnego wpływu na środowisko. Ścisłe lokalny i krótkotrwały charakter oddziaływania prac budowlanych, związanych z przedsięwzięciem pozwala stwierdzić, iż nie stanowi ona zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Ewentualne możliwe do wystąpienia negatywne oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia są znane i zostały odpowiednio scharakteryzowane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Zastosowanie wymienionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia szczegółowo opisanych planowanych do podjęcia przez inwestora rozwiązań mających na celu chronić środowisko przed oddziaływaniami na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia ograniczy wystąpienie ewentualnych negatywnych oddziaływań. Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia właściwie zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty- pełnomocnik Pan Krzysztof Winnicki;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez Obwieszczenie GPG.6220.4.2024 z dnia 30.12.2024r.;

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52