



uwaga: Sprzęt aktywny (switche, routery) poza zakresem projektu

SZAFADYSTRYBUCYJNA BPD-2				
lp	opis	nr katalogowy	producent	ilość
1	Szafa dystrybucyjna stojąca 32U, 600x600x1535, IP20, RAL 7035 szary	SRS3260602611.1	BKT	1
2	Cokół 100 mm BKT, do szafy o szer 600 i głęb 600 mm - RAL 7035	11070660.1	BKT	1
3	Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 7035 szary 1U	11140130	BKT	8
4	Panel krosowy 19" 1U, modułarny, ekranowany, 24xkeystone, czarny	11305113	BKT	5
5	Półka stała 19" gł. 400 mm., 2U, RAL 7035 szary	11115240.1V	BKT	2
6	Listwa zasilająca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy	1134L012.07-1	BKT	1
7	Szuflada zapasu kabla 1U, 19", RAL 7035 szary	11140200	BKT	1
8	Przełącznica VENI-2-LIGHT, 19", 1U, wysuwalna, 24xSC simplex/LC duplex	11112L2241.1V	BKT	1
9	Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	11333111	BKT	93
10	Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, dług. 1m	2145N500.1	BKT	93

nazwisko:		podpis:	data:		rewizja:	faza:
projektował:	mgr inż. Radosław Baprawski		lipiec 2024r.		0	PT
spec: elektryczna	POM/0304/PWBE/17					proj. nr:
sprawił:	mgr inż. Wojciech Fira					--
spec:	POM/0006/PWOE/14					
inwestor:		nazwa rys.:			skala:	
Miasto i Gmina Prabuty					--	
82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2					branża:	
zadanie:		Budynkowy punkt dystrybucyjny BPD-2			IE	
Przebudowa i rozbudowa instalacji okablowania		Rozmieszczenie wyposażenia			nr rys.:	
strukturalnego w budynku nauczania wczesnoszkolnego					S-04	
Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach,						
82-550 Prabuty, ul. Obrońców westerplatte 11A						