

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/249/2014
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 06 sierpnia 2014r.

Projekt Planu Aglomeracji **Prabuty** (podać nazwę aglomeracji)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji

Prabuty

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

1) Prabuty

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji	Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 3/07 z dnia 15.02.2007r.
Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany aglomeracji	Uchwała Nr 565/XXVII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.02.2013r.
itd.	

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Wojciech Dołęgowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, tel: 0-55 262 41 42
Marek Staniszewski – Pełnomocnik Burmistrza, tel: 0-55 262 41 55
Karol Mościcki – inspektor ds. ochrony środowiska, tel: 0-55 262 41 52

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)¹

- a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- Zmiana nr 3 mpozp Gminy Prabuty ZMIANA NR 3 – Rypińska dz. 519 i 520 (Strzelczyk) przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVII/183/97 25.10.1997r. (Dz. Urz. woj. elbląskiego Nr 18 poz. 149 z dnia 15.12.1997r.);
 - Zmiana nr 1, 2, mpozp miasta Prabuty Ul. Zielna Ul. Kiepury przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXVII/182/97 25.10.1997r. (Dz. Urz. woj. elbląskiego Nr 18 poz. 148 z dnia 15.12.1997r.);
 - Mpozp dzielnicy przemysłowej „ZATORZE” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach

¹ Niepotrzebne skreślić.

Nr XXXI/243/98 z dnia 26.05.1998 (Dz. Urz. woj. elbląskiego Nr 21 poz. 148 10.09.1998r.);

- Zmiana nr 4 mpozp miasta Prabuty Ul. Kwidzyńska/Zamkowa dz. 296 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXXI/242/98 26.05.1998 (Dz. Urz. woj. elbląskiego Nr 21 poz. 147 10.09.1998r.);
- Mpozp terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową ul. Warmińska (pomiędzy ul. Malborska a oczyszczalnią ścieków) przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XII/70/99 z dnia 28.05.1999 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 70 poz. 422 19.07.2000r.);
- Mpozp kwartału zabudowy przy ul. Parkowa/ Żeromskiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/58/99 z dnia 24.04.1999 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 121 poz. 780 z dnia 29.12.2000r.);
- Zmiana nr 5 mpozp miasta Prabuty dz. 65/53 przedłużenie ul. Kuracyjnej w rejonie Starego Kamienia przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/99 z dnia 24.04.1999 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 121 poz. 781 z dnia 19.12.2000r.);
- Mpozp teren pod zespół garaży oraz usługi Plac Wolności przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXII/139/2000 z dnia 02.06.2000 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 70 poz. 424 z dnia 19.07.2000r.);
- Mpozp tereny pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową – Rypińska I przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXIV/150/2000 z dnia 18.08.2000 Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 92 poz. 598 29.09.2000r.);
- Zmiana mpozp miasta Prabuty- dz. nr 41/12 oraz fragment 7 przepompownia przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXIV/151/2000 z dnia 18.08.2000 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 96 poz. 628 z dnia 11.10.2000r.);
- Zmiana nr 6 mpozp miasta Prabuty (teren między ul. O. Westreplatte, Pustą, Brzozową i Szkoła Podstawową nr 2) przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXIX/189/01 z dnia 23.02.2001 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 59 poz. 654 z dnia 31.07.2001r.);
- Mpozp „Rynek – Kościuszki” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/19/2002 z dnia 30.12.2002 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 52 poz. 819 z dnia 15.04.2003r.);
- Mpozp kwartału „Długa –REYMONTA” pomiędzy ul. Kwidzyńska, Długa, Zamkowa, Reymonta, łącznie z wymienionymi ul. Oraz ul. Mickiewicza przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XLV/275/2002 z dnia 04.10.2002 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 108 poz. 2189 z dnia 07.11.2005r.);
- Mpozp kwartału „Kopernika – Barczewskiego Pomiedzy ul. Kopernika, Krótka, Barczewskiego, Prusa przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXXV/223/2005 z dnia 31.08.2005 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 108 poz. 2190 z dnia 07.11.2005r.);
- Mpozp kwartału „Długa Jagotty” Pomiedzy ul. Długa, Zamkowa, Jagotty, Barczewskiego, łącznie z wym. Ul. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XIV/55/2007 z dnia 28.11.2007 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 31 poz. 945 z dnia 25.04.2008r.);
- Mpozp „RYPIŃSKA II” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XLIX/277/2010 z dnia 25.08.2010 (Dz. Urz. woj. pomorskie Nr 162 poz. 3309 z dnia 21.12.2011r.);
- Mpozp „Sowica – Zachód” (obręb 0004 oraz obręb Julianowo) przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr XLIX/278/2010 z dnia 25.08.2010 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 162 poz. 3310 z dnia 21.12.2010r.);
- Mpozp kwartał „Daszyńskiego – Jagiełły” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/19/2011 z dnia 09.02.2011 (Dz. Urz. woj. pomorskie Nr 46 poz.1081 z dnia 26.05.2011r.);
- MPZP „Sanatoryjna” zabudowa mieszkaniowa przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Prabutach Nr IX/51/2011 z dnia 31.08.2011 (Dz. Urz. woj. pomorskiego Nr 140 poz. 2863 z dnia 27.10.2011r.);

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- Uchwała nr XLI/262/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 maja 2002r w/s przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

- i Gminy Prabuty; • Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”;
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Nie dotyczy
d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; • Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009r. w/s wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach. • Uchwała Nr XVII / 100 / 2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009r. w/s wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach.
e) inne (wymienić) -

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Prabuty	2. Kleczewo	3. Raniewo
4. Stary Kamień	5. Julianowo	

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym ²	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	36,7	9150	498	9648	-
2	Sanitarna tłoczna	9,77				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	5,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		51,47	9150	498	9648	

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

² Liczbę turystów należy oszacować w oparciu o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)³:

W chwili obecnej nie są realizowane oraz planowane przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		-	-	-	-	

6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:
Nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		-	-	-	-	

³Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4.

⁴ Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ⁵ (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-

6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)⁶.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:
Nie dotyczy

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznym – wypoczynkowy ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-	-	-	-	
Razem		-	-	-	-	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1. Prabuty	2. Kleczewo	3. Raniewo
4. Stary Kamień	5. Julianowo	

⁵ W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

⁶ Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	36,7	9150	498	9648	-
2	Sanitarna tłoczna	9,77				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	5,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		51,47	9150	498	9648	

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁷

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Prabuty	Ulica, nr: Warmińska	
Gmina: Prabuty	Powiat: kwidzyński	
Województwo: pomorskie		
Telefon: 0-55 2782 285	Fax: 0-55 2782 285	
e-mail do kontaktów bieżących: a.waclawiak@interia.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Kwidzyński		
Numer decyzji: WO 6223/I/21/2004	Data wydania: 10.01.2005	Termin ważności do: 31.12.2015
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 15000		
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m³/d]: 1500	Maksymalna dobową [m³/d]: 2000	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 714,18	
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 30,14	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :	
Średnie [m ³ /d]: 744	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 271680
Średnio [% przepustowości]: 37,2	

⁷ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: Nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej.	
Średnie [m ³ /d]: - Średnio [% przepustowości]: -	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: -
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji)	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie ⁸ [RLM] : 9142	średnioroczny ogółem [RLM] : 9142 w tym dostarczany siecią [RLM] : 8772

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	737	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1395	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	850	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	17,14	-
Azot ogólny [mgN/l]	133,41	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	70	98,78
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	75	94,97
Zawiesina ogólna [mg/l]	90	99,02
Fosfor ogólny [mgP/l]	35	86,68
Azot ogólny [mgN/l]	40	90,72

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: ziemia, poprzez stawy ściekowe	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: Nie dotyczy
Typ oczyszczalni ścieków: Mechaniczno - biologiczna	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni⁹:
Miasto i Gmina Prabuty planuje realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie Oczyszczalni ścieków w Prabutach. W ramach inwestycji planowane jest min.
- Wybudowanie nowych obiektów: - Stacja dozowania PIX zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącej Stacji dozowania

⁸ zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, ... (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

⁹ Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4.

PIX/PAX

- Modernizacja istniejących obiektów, polegająca na wymianie urządzeń technologicznych:
 - Punkt zlewny
 - Budynek sitopiaskowników
 - Krata mechaniczna zlokalizowana w sąsiedztwie Pompowni ścieków surowych
 - Komora pomiarowa ścieków
 - Reaktor biologiczny nr I (komory defosfatacji i predenitryfikacji)
 - Reaktor biologiczny nr II (komory denitryfikacji i nitryfikacji)
 - Dwie Komory stabilizacji tlenowej osadu
 - Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu– w zakresie linii do odwadniania osadu (bez linii higienizacji osadu)
 - Stacja dozowania PIX/PAX– w zakresie systemu dozowania PAX
 - Pompownia odwodnieniowa
 - Pompownia osadu
- Modernizacja lagun osadowych
- Remont istniejących obiektów:
 - Budynek sitopiaskowników
 - Pompownia ścieków surowych
 - Reaktor biologiczny nr I (komory defosfatacji i predenitryfikacji)
 - Reaktor biologiczny nr II (komory denitryfikacji i nitryfikacji)
 - Dwa Osadniki wtórne
 - Pompownia osadu
 - Dwie Komory stabilizacji tlenowej osadu
 - Hala dmuchaw
 - Budynek Stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
- Wybudowanie rurociągu tłocznego z Przepompowni ścieków do oczyszczalni
- Roboty z zakresu AKPiA i elektroenergetyki

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] ² 8,72		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	800	6976
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	900	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	260	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	10	-
Azot ogólny [mgN/l]	75	-

7.3 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: Nie dotyczy		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹⁰
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-
.....	-	-

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	9648
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	116
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	9764

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzja Starosty Kwidzyńskiego WO.6330.01.2012 - dotycząca ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Prabuty
 Decyzja Starosty Kwidzyńskiego WO.6320.07.2012 – dotycząca ochrony bezpośredniej ujęcia wody Sanatorium
 Decyzja Starosty Kwidzyńskiego WO.6320.02.2012 – dotycząca ochrony bezpośredniej ujęcia wody w miejscowości Sypanica
 Decyzja Starosty Kwidzyńskiego WO – 6223/I/9/2004 – dotycząca ochrony bezpośredniej ujęcia Pałatyki
 Decyzja Starosty Kwidzyńskiego WO-6223/II/4/2005 – dotycząca ochrony bezpośredniej ujęcia wody Grażymowo.

¹⁰ Podać wyłącznie dla BZT₅.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

- | |
|--|
| <p>1) Obszar Natura 2000 „Mikołajki Pomorskie” PLH220076
Rezerwat Przyrody „Jezioro Liwieniec” - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 07.10.1967r (M.P.nr 61 z 1967r. poz.288)</p> <p>2) OCHK jez. Dzierzgoń - Dz. Urz. Wojewody Elbląskiego z 1985r. nr 10 poz.60 i z 1997r. poz.43</p> <p>3) OCHK Rzeki Liwa - Dz. Urz. Wojewody Elbląskiego z 1985r. nr 10 poz.60 i z 1997r. poz.43</p> <p>4) Morawski OCHK Dz. Urz. Wojewody Elbląskiego z 1985r. nr 10 poz.60 i z 1997r. poz.43</p> |
|--|

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

mapa w skali 1 : 25000

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹¹	Tak ⁸	Nie dotyczy ⁸
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

UWAGA
PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO WNIOSKU PONIŻSZYCH WYJAŚNIEŃ

Uwagi dotyczące zasad wyznaczania granic i obszaru aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji.

Przed poddaniem planu aglomeracji procesowi opiniowania, sejmik województwa podejmuje uchwałę, którą przyjmuję zweryfikowaną propozycja planu aglomeracji.

Zasady wyznaczania aglomeracji określono w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) .

Wniosek składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się na podstawie:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa wyżej.

Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania. Przez „działkę budowlaną” należy rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami).

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako **stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni)** nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Powyższej zasady nie stosuje się gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

- o przynajmniej jedynoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi

na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

- stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;
- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
- objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W tych przypadkach przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.
