

GPG.6220.1.2024

Prabuty, dnia 31.07.2024 r.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.1.2024 z dnia 31.07.2024r. – zgodnie z art. 84. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094)

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 330/3, 330/4, 330/5 oraz części działki nr 330/6 wraz z etapowaniem, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 12 budynków jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym drogami wewnętrznymi i zjazdami o łącznej powierzchni 1,1047 ha, na terenie niezabudowanych działek nr: 330/3, 330/4, 330/5 (3 budynki mieszkalne jednorodzinne) oraz na części działki nr 330/6 (9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) wraz z etapowaniem, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty, w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Bilans inwestycji obejmuje:

- Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku: do 250 m²;
- Kubatura pojedynczego budynku: do 1500 m³;
- Liczba kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna;
- Maksymalna szerokość elewacji frontowej: dla budynku wolnostojącego 25 m;
- Maksymalna wysokość projektowanych budynków do 12 m;
- Nowo wydzielone działki posiadać będą powierzchnię min. około 1000 m²;

Docelowo zostanie dokonany podział terenu inwestycji na działki budowlane oraz działkę drogową przeznaczoną pod drogi wewnętrzne i pasy techniczne. Pod każdy budynek zostanie wydzielona odrębna działka budowlana, wyposażona w niezależną infrastrukturę techniczną.

Domy jednorodzinne wybudowane zostaną w technologiach zależnych od indywidualnych projektów inwestorów. Planowana głębokość posadowienia budynków mieszkalnych wraz z ewentualnym podpiwniczeniem będzie wynosić do 3 m poniżej terenu. Poziom wód gruntowych będzie ustalany na etapie projektowania.

Pod pojęciem infrastruktury towarzyszącej należy rozumieć ciągi komunikacyjne z drogi publicznej – droga gminna nr 248029G (działka nr 283) oraz poprzez wewnętrzną drogę gminną (działka nr 302), projektowane zjazdy, media: kanalizację wraz z przepompownią ścieków, a do czasu jej wybudowania bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza wodociągowe, przyłącza energetyczne i trafostację. Budynki jednorodzinne ogrzewane będą przy użyciu wysokowydajnych kotłów CO opalanych gazem LPG, lub po wybudowaniu gazociągu gazem ziemnym, olejem opałowym, ekogroszkiem lub ogrzewane będą energią elektryczną, słoneczną lub innymi ekologicznymi metodami. Rozwiązania odnośnie źródła ciepła podejmowane będą indywidualnie przez nabywców działek budowlanych.

Dojazd do terenu inwestycji będzie zapewniony za pośrednictwem drogi publicznej gminnej nr 248029G (działka nr 283) oraz poprzez wewnętrzną drogę gminną (działka nr 302). Teren inwestycji będzie obsługiwany komunikacyjnie poprzez w/w drogi sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia oraz projektowane drogi wewnętrzne, wydzielone z powierzchni działek przeznaczonych pod inwestycje, będących własnością inwestora.

Łączna powierzchnia działek nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 wynosi 3,4875 ha. Teren w/w stanowią gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych (RVI), pastwiska trwałe (PsIV, PsV) oraz nieużytek (N). Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem KIP, przedsięwzięcie planowane jest na gruntach oznaczonych jako RVI, PsIV i PsV.

Przedsięwzięcie będzie usytuowane w sąsiedztwie następujących użytków gruntowych:

- od strony zachodniej – grunty rolne oraz droga (dz. 302);
- od strony wschodniej – grunty leśne oraz nieużytki;
- od strony południowej – grunty rolne i nieużytek;
- od strony północnej – grunty rolne;

Najbliższy budynek mieszkalny położony jest w odległości ok. 30 m na północny zachód, od granic planowanego przedsięwzięcia (na terenie działki nr 301/8).

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż Wnioskodawca oprócz wariantu realizacyjnego rozpatrywał wariant obejmujący odstępianie od realizacji przedsięwzięcia oraz racjonalny wariant alternatywny. W wariantcie zakładającym niepodjęcie przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany użytkowania terenu, teren w dalszym ciągu nie będzie użytkowany pod uprawy rolnicze. Racjonalny wariant obejmuje natomiast inną technologię wykonania budynków. Zdaniem Wnioskodawcy różnice w wariantach nie mają istotnego wpływu na stan środowiska wokół inwestycji. Tym samym do realizacji przyjęto wariant Wnioskodawcy zakładający budowę 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 330/3, 330/4, 330/5 oraz części działki nr 330/6, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane ilości wykorzystywanej wody, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy są niewielkie i nie mają praktycznie znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska. Woda i energia elektryczna potrzebna jest do zasilania urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych, jak i celów sanitarnych. Paliwo wykorzystywane będzie przez środki transportu. Na etapie budowy zapotrzebowanie na wodę wyniesie do 0,8 m³/dobę na jeden budynek mieszkalny. Zasilanie docelowe energią elektryczną na każdy obiekt wyniesie ok. 20 kW. Źródła energii elektrycznej to przede wszystkim sieć zewnętrzna, zasilona ze stacji transformatorowej istniejącej lub projektowanej. Możliwość zasilenia to również panele fotowoltaiczne na budynku lub gruncie, w obszarze własnej własności.

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany – jej źródło będą stanowiły pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się po terenie w związku z prowadzonymi pracami. Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny. Emisje te przemieszczają się w czasie kolejnych prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje się, by emisja ta powodowała trwałe zmiany stanu aerosanitarnego terenu poza wyznaczonym placem budowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zachodziły będą dwa rodzaje emisji: emisja

zorganizowana: emisja ze spalania paliw w źródłach grzewczych oraz emisja niezorganizowana związana z poruszaniem się pojazdów silnikowych po terenie zainwestowanym.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany jest z przygotowaniem terenu pod inwestycję, w tym niwelacją terenu oraz budową domów jednorodzinnych i infrastruktury towarzyszącej. Oddziaływanie to, podobnie jak emisja zanieczyszczeń gazowych, będzie krótkotrwałe w odniesieniu do każdej działki. Łączny czas emisji zależał będzie od czasu w jakim inwestorowi uda się zbyć poszczególne nieruchomości oraz od czasu jaki poszczególni nabywcy potrzebowali będą na budowę domów. Emisja hałasu również będzie stanowić emisję niezorganizowaną. Miejsce emisji będzie ściśle związane z miejscem prowadzenia robót. Wielkość emisji uzależniona będzie od rodzaju sprzętu zastosowanego do prowadzenia prac. Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie akustyczne związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą jednak miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia.

Na etapie funkcjonowania, oddziaływanie akustyczne związane będzie z ruchem pojazdów silnikowych po terenie projektowanego osiedla. Hałas emitowany przez pojazdy osobowe nie stanowi oddziaływania ponadnormatywnego. Oddziaływanie akustyczne związane będzie również z montażem w budynkach mieszkalnych urządzeń wentylacyjnych. Urządzenia te charakteryzują się mocą akustyczną ok. 60dB przy źródle hałasu. Ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne dla projektowanego osiedla związane będzie z utrzymaniem terenów zieleni – koszenie kosiarkami spalinowymi, przycinanie żywopłotów itp. Prace te, z uwagi na ich charakter prowadzone będą w porze dnia.

Obszar po realizacji zamierzenia zakwalifikowany zostanie do terenów chronionych akustycznie, dla których dopuszczalny poziom hałasu nie będzie mógł przekraczać wartości w porze dnia 50dB, w porze nocy 40dB. Są to normy przyjęte dla terenów strefy zabudowy jednorodzinnej. Funkcjonowanie osiedla w warunkach normalnych nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Na ponadnormatywny hałas w porze dnia narażeni będą mieszkańcy, którzy jako pierwsi zrealizują zadanie polegające na budowie domu jednorodzinnego. Przekroczenia hałasu będą dotyczyły wyłącznie pory dnia. Uciążliwością akustyczną również wykazywał się będzie etap budowy dróg. Oddziaływania ponadnormatywne będą ściśle związane z etapem budowy, a po jego zakończeniu ustaną.

Oddziaływania hałasowe na etapie funkcjonowania inwestycji będą typowe dla zwykłego korzystania z budynków mieszkalnych i nie będą powodować żadnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Ograniczając negatywny wpływ na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych przewiduje się zorganizowanie zaplecza placu budowy, wyposażonego w przenośne toalety. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione jednostki. Teren placu postojowego dla maszyn budowlanych oraz placu składowego materiałów budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ułożenie warstwy folii przysypanej gruntem. Odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i odbierane przez uprawnione jednostki. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku.

Ze względu na brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej gospodarka ściekowa rozwiązana zostanie w oparciu o urządzenia służące do gromadzenia lub oczyszczania ścieków, zlokalizowane na poszczególnych działkach budowlanych. Zastosowane rozwiązania spełniają wszelkie warunki i wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska.

Ze względu na brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Zastosowane

rozwiązania spełniają wszelkie warunki i wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Wszystkie odpady powstające w etapie realizacji inwestycji będą selektywnie zbierane i tymczasowo gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (kontenery, worki do materiałów budowlanych), ustawionych na placu budowy. Odpady podlegające recyklingowi zostaną przetransportowane do odpowiednich zakładów, natomiast odpady do utylizacji, do specjalistycznych firm stosujących odpowiednie technologie. Wykonawca robót budowlanych na etapie ich realizacji będzie zobowiązany do wskazania odbiorców odpadów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przewiduje się, że w trakcie fazy budowy powstawać będą następujące odpady:

- 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 - 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
 - 17 01 82 Inne nie wymienione odpady;
- 17 02 Odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych:
 - 17 02 01 Drewno;
 - 17 02 02 Szkło;
 - 17 02 03 Tworzywo sztuczne;
- 17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe:
 - 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01;
 - 17 03 80 Odpadowa papa;
- 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali:
 - 17 04 05 Żelazo i stal;
 - 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10;
- 17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania):
 - 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;
- 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest:
 - 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;
- 17 08 Materiały budowlane zawierające gips:
 - 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01;
- 17 09 Inne odpady z budowy, remontów, demontażu;
 - 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Przyszli właściciele działek zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia będą gromadzili wytworzone odpady w pojemnikach oraz segregowali na poszczególne frakcje: zmieszane odpady komunalne, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, popioły. Odpady będą składowane w wyznaczonych przy posesjach miejscach i następnie wywożone przez specjalistyczną firmę, zajmującą się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów na składowisko odpadów.

Planowany sposób gospodarowania odpadami zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji gwarantuje, że wytwarzane odpady nie będą stwarzały zagrożenia dla środowiska.

Podsumowując, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu budowlanego, ograniczeniu czasu pracy źródeł hałasu do godzin dziennych, segregacji wytwarzanych odpadów budowlanych, odpowiednim ich magazynowaniu oraz przekazywaniu wyłącznie uprawnionym odbiorcom,

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji zostanie ograniczone do emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych o niewielkim zasięgu.

W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną następujące rozwiązania chroniące środowisko. Do najważniejszych z nich należą:

- oszczędne gospodarowanie terenem, konieczne do wykonania prace zrealizowane zostaną w zakresie wymaganym technologią robót budowlanych oraz warunkami eksploatacji przedsięwzięcia;
- ziemia z wykopów składowana i wykorzystana będzie zostanie w późniejszym etapie do założenia nowych terenów zielonych. Nadmiar mas ziemnych zostanie zachowany w maksymalnym stopniu;
- place budowy budynków mieszkalnych wyposażone zostaną w przenośne toalety, które opróżnianie będą przez specjalistyczne firmy;
- teren placów budów oraz placów składowych materiałów zostaną odpowiednio uszczelnione, w celu zabezpieczenia gruntu przed ewentualnym zanieczyszczeniem;
- odpady powstające w trakcie budów będą segregowane, zbierane w wyznaczonych miejscach i odbierane przez uprawnione podmioty;
- prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00;
- w celu minimalizacji emisji hałasu do prac wykorzystywane będą jedynie sprawne maszyny, które nie będą pracować jednocześnie;

Obszar objęty zamierzeniem stanowią grunty rolne nieużytkowane od około 20 lat. W północnej części terenu doszło do naturalnej sukcesji sosny zwyczajnej. Znajdują się tam również drzewa gatunku brzoza brodawkowata. Drzewa rosnące na obszarze inwestycji to samosiewy, w różnym wieku. Część z nich stanowi wiatrołomy. W obszarze tym zinventaryzowano również ok. 0,035 ha krzewów z gatunku wierzba szara i bez. Część z drzew oraz krzewów została przez Wnioskodawcę usunięta, w związku z tym, iż dokonano cięć sanitarnych drzew i krzewów suchych i chorych, dla których zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) obwód na wysokości 5 cm od gruntu nie przekraczał 50 cm. Na obszarze tym znajduje się również 30 drzew gatunku sosna zwyczajna: o obw. pni: 74 cm, 22 drzewa gatunku sosna zwyczajna o obw. pni: 84 cm, 6 drzew gatunku sosna zwyczajna o obw. pni: 61 cm, 10 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obw. pni: 53 cm. Pozostała część terenu inwestycyjnego wolna jest od drzew i krzewów. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do całkowitego usunięcia zadrzewień i zakrzewień. Po realizacji zamierzenia na nieruchomości (dz. nr 330/6) wykorzystanej w części pod inwestycję, pozostanie ok. 0,70 ha zakrzaczeń i zadrzewień

Część nieruchomości na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia pozbawiona jest warstwy humusowej, na obszarach tych występuje roślinność uboga pod względem składu gatunkowego. Gatunkiem dominującym jest komosa biała (*Chenopodium album*). Występują tam również inne pospolite gatunki roślin zarówno dwu jak i jednoliściennych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Planowanie przedsięwzięcia zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 200 znajdują się w odległości:

- ok. 5,54 km na północny wschód- Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076;
- ok. 12,47 km na wschód- Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości.

Inwestycja nie będzie wpływała na realizację celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości:

- ok. 3,12 km na wschód – Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;
- ok. 4,43 km na południowy wschód – rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec;
- ok. 6,07 km na południowy wschód – Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy;

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Teren planowanej zabudowy znajduje się na obszarze korytarza ekologicznego o nazwie: Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPN-14A (opracowanie z 2012 r., Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży - obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN).

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma podstaw aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności ww. korytarza ekologicznego.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla OChK w województwie pomorskim, w tym dla ww. Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje Uchwała Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie *obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim* (Dz. U. Woj. Pom. Z 2016 r., poz. 2942 ze zm.).

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia zakazów wymienionych w § 5 w/w uchwały obowiązujących na obszarach chronionego krajobrazu.

Ze względu na zakres oraz usytuowanie na gruntach rolnych i zasięg planowanej inwestycji nie będzie ona oddziaływać na ekosystemy terenów chronionych w Morawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest obiektów historycznych, kulturowych i archeologicznych wymagających dodatkowej ochrony lub zagrożonych w związku z planowaną inwestycją.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie powodowała oddziaływań skumulowanych z innymi przedsięwzięciami.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie ingerować w obiekty hydrograficzne, tj. cieki wodne, rowy melioracyjne, zbiornik wodne.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 300) stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod: PLRW2000115229 – Liwa od jez. Liwieniec do ujścia. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jak zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany diadromiczny D oraz tan chemiczny dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników- stan dobry. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których

mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

▪ podziemnych:

- Kod PLGW200030 - JCWPd – o dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry) monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 300).