

DECYZJA

Na podstawie **art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85** ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) oraz **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2022r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty w oparciu o:

- 1) Raport z dnia 18.07.2022r. o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty;
 - 2) Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażone w postanowieniu znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4220.120.2022.IB.1 z dnia 29.09.2022r.
- po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Orzekam

- I. **Określić dla przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. **Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie pn.: „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*” obejmuje dostarczenie i uruchomienie mobilnej, kontenerowej stacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych, które są wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Prabutach. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia osady ściekowe przetworzone zostaną na popiół. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie system odbioru (przenośniki) odwodnionych osadów ze stacji odwadniania poprzez zainstalowanie dodatkowego układu przenośników spiralnych, umożliwiającego przekierowanie i bezpośredni załadunek odwodnionych osadów do instalacji mineralizacji. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie i w granicach obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków znajdującej się w północnej części miejscowości Prabuty, na działce o numerze 23, obręb geod. 0001 Prabuty.

2. **Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

- 1) Teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 2) Podczas prac należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i pojazdów i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- 3) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 4) Na etapie prac budowlanych należy umożliwić pracownikom dostęp do sanitariatów;

Na etapie eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

- a) Spalanie odpadów należy prowadzić z zapewnieniem optymalnych warunków procesu, tj. między innymi:
 - Utrzymywać temperaturę gazów powstających w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C;
 - Wstrzymać podawanie odpadów do instalacji w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych;
 - Prowadzić proces przetwarzania termicznego odpadów w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych była niższa niż 5 % suchej masy;
 - Wstrzymać podawanie osadów do spalarni w przypadku spadku temperatury w komorze spalania poniżej 850°C;
- b) Nie należy przekraczać maksymalnej wydajności instalacji termicznego przekształcania odpadów wynoszącej 7 Mg na dobę;
- c) Ścieki przemysłowe (woda ze skrubera) skierować do procesu oczyszczania w istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków;
- d) Magazynować wszystkie rodzaje powstających odpadów technologicznych z procesu mineralizacji w szczelnych pojemnikach. Popiół magazynować w workach na wydzielonych miejscach na terenie poletek osadowych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i przed przenikaniem odcieków do ziemi;
- e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni instalacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych należy odprowadzać na przyległe tereny zielone;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1w/w ustawy, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.):

- a) Wyposażyć instalację w system oczyszczania powietrza powstającego w procesie suszenia osadu, w postaci cyklonu (separatora) i skrubera;
- b) Wyposażyć instalację w system dezodoryzacji w postaci biofiltra;
- c) W zakresie emisji substancji do powietrza należy zastosować rozwiązania zapewniające dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych;
- d) Wyposażyć instalację do mineralizacji osadów w urządzenia techniczne służące do odzysku energii powstającej w procesie spalania osadów;
- e) Wyposażyć instalację spalania odpadów w system monitoringu emisji;
- f) Wyposażyć instalację spalania odpadów w system monitoringu parametrów technicznych;
- g) Wyposażyć instalację w system przeciwpożarowy, pozwalający na monitorowanie zagrożeń pożarowych;

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi dotyczące utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania nie jest więc wymagane.

6. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Organ wyraża stanowisko, że brak jest potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 ustawy o oś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji;
- jeżeli organ właściwy do wydania w/w decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż proces przetwarzania odpadów nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia organ wyraża stanowisko, że wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polskie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Uzasadnienie

W dniu 19.01.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty z dnia w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj: instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż

produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Po analizie dokumentacji przedłożonej przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty ustalono, że jedna z osób wskazanych w wypisach z rejestru gruntów jako strona postępowania nie żyje.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 24.01.2022r. wystąpił do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w Kwidzynie o informację czy przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe po zmarłej osobie i ewentualne wskazanie przez sąd kręgu spadkobierców.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości leżących w strefie oddziaływania przedsięwzięcia ma wpływ na zastosowanie odpowiedniego trybu powiadamiania stron o czynnościach podejmowanych przez organ, co wynika z przepisów art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029). W przypadku, gdy przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe i znany będzie krąg osób, które będą brać udział w postępowaniu w charakterze strony będą one powiadomione imiennie o prowadzonych czynnościach. W przypadku, gdyby nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe zastosowanie ma art. 74 ust. 3f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mówiący o każdorazowym zawiadamianiu stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym poprzez obwieszczenia - niezależnie od liczby wszystkich stron w postępowaniu.

W dniu 21.02.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego w Kwidzynie sygn. Akt I Ns 79/17 AT z dnia 18.02.2022r. w którym sąd poinformował, że przeprowadzone zostało postępowanie spadkowe po zmarłej osobie wskazanej w załączonych przez Wnioskodawcę wypisach z rejestru gruntów jako strona postępowania. Jednocześnie sąd wskazał krąg spadkobierców po osobie zmarłej.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

powiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 23.02.2022r.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. W dniu 01.03.2022r. jedna ze stron postępowania - współwłaściciel nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.1.2022 z dnia 23.02.2022r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 02.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Gd.ZZŚ.4.435.53.2022.KP z dnia 28.02.2022r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w/s konieczności uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 03.03.2022r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia w terminie 7 dni informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma Gd.ZZŚ.4.435.53.2022.KP z dnia 28.02.2022r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 17.03.2022r. Wnioskodawca przedłożył w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty pismo z dnia 08.03.2022r., w którym zawarto informacje uzupełniające, dotyczące planowanego przedsięwzięcia- w zakresie wynikającym z pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie.

Przedłożoną przez inwestora dokumentację uzupełniającą Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wraz z pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 17.03.2022r. przesłał przedłożone uzupełnienie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 10.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.6.2022 z dnia 01.03.2022r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowane do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, uwzględniając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemną proporcję, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie inspektor sanitarny stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi – w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 24.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Gd.ZZŚ.4.435.53.2022.KP z dnia 24.03.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 5) wody opadowe i roztopowe z powierzchni instalacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych odprowadzać na przyległe tereny zielone;
- 6) ścieki przemysłowe powstające w związku z eksploatacją instalacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych odprowadzać szczelnym rurociągiem do oczyszczalni ścieków;
- 7) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
- 8) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 9) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- 10) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 11) Na etapie budowy należy umożliwić pracownikom dostęp do sanitariatów;
- 12) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

W dniu 24.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4220.152.2022.IB.1 z dnia 22.03.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w/s konieczności dodatkowego wyjaśnienia/uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 25.03.2022r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia w terminie 14 dni informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma RDOŚ-Gd-WOO.4220.152.2022.IB.1 z dnia 22.03.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 31.03.2022r. Wnioskodawca przedłożył w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty pismo z dnia 31.03.2022r., w którym zawarto informacje uzupełniające, dotyczące planowanego przedsięwzięcia- w zakresie wynikającym z pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W związku z przedłożeniem dokumentacji uzupełniającej Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 31.03.2022r. przesłał przedłożone uzupełnienie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 16.05.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ.Gd-WOO.4220.152.2022.IB.4 z dnia 11.05.2022r. do którego załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ.Gd-WOO.4220.117.IB.2 z dnia 11.05.2022r., w którym organ uzgodnił potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uzasadniając wyrażone stanowisko w/s konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zwrócił uwagę na konieczne jego zdaniem do wyjaśnienia kwestie dotyczące dotrzymania podczas eksploatacji instalacji standardów emisyjnych, związanych z termicznym przekształcaniem osadów, a także zagospodarowaniem odpadów, emisją hałasu.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6220.1.2022 z dnia 10.06.2022r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty. Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w powyższym postanowieniu określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), ze szczególnym uwzględnieniem:

- a) Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas jego eksploatacji;
- b) Oceny spełniania przez instalację do spalania odpadów wymagań obowiązujących przepisów, w tym: rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020, poz. 1860) oraz rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 108);
- c) Sposobu monitoringu przebiegu procesu technologicznego
- d) Sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy instalacji do spalania odpadów lub w pracy technicznych urządzeń ochronnych ograniczających emisję substancji do środowiska;
- e) Wskazania działań eliminujących i minimalizujących ewentualne niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko;
- f) Monitoringu emisji substancji do powietrza z instalacji mineralizacji, dokumentującego spełnienie wymogów prawnych w zakresie dopuszczalnej emisji;
- g) Badań składu odpadów powstających w procesie spalania w celu sprawdzenia całkowitej zawartości węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych lub straty po prażeniu;
- h) Sposobu magazynowania i dalszego postępowania z osadami powstającymi w procesie spalania;

W dniu 21.07.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy, do którego załączono raport z dnia 18.07.2022r. o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Po analizie przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 04.08.2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając w/w organowi wymaganą przepisami prawa dokumentację. O wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania przytoczonym powyżej pismem oraz pozostałe strony postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie była wymagana opinia organu inspekcji sanitarnej oraz uzgodnienie z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, gdyż organy te wyraziły wcześniej opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W kolejnym z etapów postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 79, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) obwieszczeniem GPG.6220.1.2022 z dnia 04.08.2022r. zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

W związku z wszczęciem postępowania z udziałem społeczeństwa poinformowano, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy - w terminie 30 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Spółeczeństwo poinformowane zostało, że do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami; wymagane przez przepisy: postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Ponadto społeczeństwo poinformowano również o miejscu w jakim zapoznać można się z dokumentacją sprawy oraz o wynikających z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sposobach składania uwag i wniosków.

Spółeczeństwo poinformowane zostało również, że organem władnym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz że uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Powyższe obwieszczenie w dniu 04.08.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 04.08.2022 r. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Prabuty oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania przekazana została również Wnioskodawcy oraz pozostałym stronom postępowania pismem GPG. 6220.1.2022 z dnia 04.08.2022r. W oparciu o art. 36 k.p.a strony postępowania poinformowane zostały również o planowanym terminie zakończenia postępowania.

W dniu 06.10.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4221.120.2022.IB.2 z dnia 29.09.2022r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Do pisma załączono postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4221.120.2022.IB.1 z dnia 29.09.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w którym organ uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn. „*Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty. Jednocześnie organ określił warunki realizacji przedsięwzięcia: wskazał na konieczność podjęcia określonych działań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, określił wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ponadto organ odniósł się do kwestii dotyczących braku konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz kwestii dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Z treści uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- a) Spalanie odpadów prowadzić z zapewnieniem optymalnych warunków procesu między innymi:

- Utrzymywać temperaturę gazów powstających w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C;
 - Wstrzymać podawanie odpadów do instalacji w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych;
 - Prowadzić proces przetwarzania termicznego odpadów w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych była niższa niż 5 % suchej masy;
 - Wstrzymać podawanie osadów do spalarni w przypadku spadku temperatury w komorze spalania poniżej 850°C;
- b) Nie przekraczać maksymalnej wydajności instalacji termicznego przekształcania odpadów wynoszącej 7 Mg na dobę
 - c) Ścieki przemysłowe (woda ze skrubera) skierować do procesu oczyszczania w istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków;
 - d) Magazynować wszystkie rodzaje powstających odpadów technologicznych z procesu mineralizacji w szczelnych pojemnikach. Popiół magazynować w workach na wydzielonych miejscach na terenie poletek osadowych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i przed przenikaniem odcieków do ziemi;

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku określił również wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym takie jak:

- a) Wyposażenie instalacji w system oczyszczania powietrza powstającego w procesie suszenia osadu, w postaci cyklonu (separatora) i skrubera;
- b) Wyposażenie instalacji w system dezodoryzacji w postaci biofiltra;
- c) W zakresie emisji substancji do powietrza zastosowanie rozwiązań zapewniających dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych;
- d) Wyposażenie instalacji do mineralizacji osadów w urządzenia techniczne służące do odzysku energii powstającej w procesie spalania osadów;
- e) Wyposażenie instalacji spalania odpadów w system monitoringu emisji;
- f) Wyposażenie instalacji spalania odpadów w system monitoringu parametrów technicznych;
- g) Wyposażenie instalacji w system przeciwpożarowy, pozwalający na monitorowanie zagrożeń pożarowych;

Organ uzgadniający w wydanym postanowieniu nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w wydanym uzgodnieniu stwierdził również, że nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jak wynika z raportu o oś proces przetwarzania odpadów nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Powyższe zdaniem organu świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

Organ dokonujący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia odniósł się również do kwestii dotyczącej obszaru ograniczonego użytkowania. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z danych przedstawionych w raporcie o oś, eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania nie jest więc wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w wydanym postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia zajął również stanowisko w sprawie konieczności oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Zdaniem organu informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza jednak przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- Złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 ustawy o oś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizację przedsięwzięcia;
- Jeżeli organ właściwy do wydania w/w decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Z treści opracowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowane przedsięwzięcie obejmuje dostarczenie i uruchomienie mobilnej, kontenerowej stacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych, które są wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Prabutach. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie i w granicach obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w północnej części miejscowości Prabuty, na działce o numerze 23, obręb geod. 0001 Prabuty. Teren inwestycji jest zabudowany. Znajdują się na nim obiekty kubaturowe (budynki techniczne i obiekty technologiczne oczyszczalni). Część terenu, wykorzystana na drogi dojazdowe jest utwardzona kostką betonową, część porośnięta jest trawą. Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zlokalizowane na niezabudowanym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów oczyszczalni. Instalacja zostanie posadowiona na istniejącym placu z kostki betonowej.

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa graniczy z działkami oczyszczalni ścieków i znajduje się w odległości ok. 120 m. w linii prostej od stacji odwadniania osadów.

W ramach przedsięwzięcia na teren oczyszczalni na zespole przyczepy niskopodwoziowej zostanie dostarczona kompletna instalacja do mineralizacji osadów. Przebudowany zostanie jedynie system odbioru (przenośniki) odwodnionych osadów ze stacji odwadniania poprzez zainstalowanie dodatkowego układu przenośników spiralnych, umożliwiającego przekierowanie i bezpośredni załadunek odwodnionych osadów do instalacji mineralizacji.

Planowana zmiana sposobu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi dotyczyła będzie wyłącznie sposobu postępowania z osadami po odwodnieniu. Aktualnie osady odwadniane są mechanicznie na wirówce dekantacyjnej zainstalowanej, w istniejącym budynku stacji odwadniania osadów. Po odwodnieniu osady przenośnikiem spiralnym bezpośrednio z wirówki załadowywane są na skrzynie transportową auta, którym dokonywany jest ich wywóz.

W momencie, kiedy planowana stacja mineralizacji zostanie dostarczona na teren oczyszczalni zostanie ona usytuowana bezpośrednio przy budynku stacji odwadniania. Wówczas osady z wirówki będą kierowane dodatkowym przenośnikiem do stacji mineralizacji.

Proces mineralizacji osadów ściekowych przewidziany w mobilnej instalacji do mineralizacji osadów ściekowych obejmował będzie kolejne kluczowe etapy:

- suszenie osadów,
- mineralizacja osadów,
- oczyszczanie spalin,
- dezodoryzacja.

Etapy procesu realizowane będą w poszczególnych następujących podzespołach instalacji:

I. Podzespół suszenia

- Osady ściekowe poddawane mineralizacji zawierają w sobie dużo wilgoci, w związku z tym przed wprowadzeniem ich do mineralizatora muszą być poddane suszeniu w suszarni. Suszenie osadów odbywać się będzie w suszarni taśmowej typu Combo. Suszarnia posiada 4 rzędy taśm stalowych o długości 4,5 metra z napędem łańcuchowym.
- Podawanie gorącego powietrza odbywało się będzie poprzez otwory umieszczone w obudowie suszarni od dołu, z boków i z góry. Do otworów zostanie doprowadzone powietrze wraz ze spalinami uzyskiwane z mineralizowanych osadów, o temperaturze od 100°C do 350°C. W miarę potrzeby w zależności od stopnia wysuszenia osadów, przewiduje się możliwość powtarzania cyklu suszenia, osiągając stopień suchej masy osadów około 80%.

II. Podzespół mineralizacji

- Po wysuszeniu osady przekazywane będą do mineralizatora składającego się z: obudowy zewnętrznej, komory spalania, palnika olejowego - inicjującego, palnika pyłowego na pellet drzewny lub wysuszony osad, ruszt schodkowy do usuwania popiołu oraz katalizator spalin umieszczony w górnej części reaktora. Mineralizator posiada pneumatyczne czyszczenie komory spalania. Od dołu zaopatrzony jest w dmuchawę podającą powietrze do oczyszczania rusztu taśmowego, a od strony bocznej w dmuchawę doprowadzającą powietrze wtórne do spalania przy współczynniku nadmiaru powietrza od 1,1 do 1,5. Pod rusztem schodkowym umieszczony jest przenośnik ślimakowy do przemieszczania pozostałości po mineralizacji osadów do pojemnika popiołów.

III. Podzespół oczyszczania spalin

- Podzespół umożliwia uzyskanie jak najlepszych parametrów w zakresie czystości spalin. Spaliny powstałe w mineralizatorze podczas procesu spalania, a następnie wykorzystane w suszarni, po schłodzeniu do temperatury od 50°C do 100°C, trafiają przez cyklon do głównego ośrodka oczyszczania spalin jakim będzie skruber. Urządzenie to wyposażone jest w dozowniki odczynników chemicznych, które zapewnią możliwość dodatkowej neutralizacji niebezpiecznych emisji, mogące występować na tym etapie. Odcieki po skruberze skierowane zostaną do oczyszczalni.

IV. Podzespół dezodoryzacji

- Dezodoryzacja w biofiltrze polega na przeprowadzeniu zanieczyszczonych gazów przez złożę filtracyjne przeciwpłądowo do kierunku zraszania wodą. Składa się ze zbiornika wykonanego z blachy stalowej wypełnionego złożem keramzytowym, posiadającego system wymuszania przepływu gazów. Rozmiar zastosowanego złoża, determinuje wielkość urządzenia, nadto uzależniony będzie od ilości oczyszczanych gazów, stężenia zanieczyszczeń i odorów.

Na końcu zespołu oczyszczania spalin i dezodoryzacji, umieszczone zostaną czujniki monitorujące skład wychodzących gazów za pomocą wielokomponentowego systemu analizatora. Sterownik systemu został zaprojektowany zgodnie z wymogami emisji i pomiarów procesowych. Umożliwia on komunikację systemu i zawiera interfejs, służący do zdalnego monitorowania całego systemu analizatora i przesyłania danych przez wewnętrzne lub zewnętrzne sieci. Zdalne sterowanie systemem analizatora odbywa się przy użyciu routera. System analizatora rejestruje dane w czasie rzeczywistym oraz umożliwi dostęp do danych odpowiednim jednostkom.

Wydajność instalacji do termicznego przetwarzania w zakresie masy przetwarzanych odpadów wyniesie 7 Mg/dobę. Maksymalna ilość osadów ściekowych kierowanych do procesu wyniesie 6 Mg/dobę, po odwodnieniu do ok. 20 % suchej masy.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia dokonano analizy możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Na etapie wykonywanych opracowań koncepcyjnych dla analizowanego przedsięwzięcia, brano pod uwagę przede wszystkim czynniki społeczne, uwarunkowania środowiskowe, w tym: wpływ poszczególnych wariantów na zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, powierzchnię ziemi, krajobraz, wody, powietrze, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, czynniki formalno-prawne oraz dostępne i uzasadnione dla danego terenu rozwiązania techniczne. W wyniku tych analiz wzięto pod uwagę racjonalne i możliwe do realizacji warianty przedsięwzięcia tj: mineralizację osadów w instalacji mobilnej i budowę kompostowni osadów na terenie oczyszczalni.

W wariantcie Wnioskodawcy opisanym już powyżej zmienia się dotychczasowy sposób postępowania z osadami ściekowymi. Wariant ten zakłada ostateczną utylizację osadów na terenie oczyszczalni (w miejscu ich wytworzenia) z jednoczesnym przetworzeniem ich na popiół. Technologia mineralizacji przebiegała będzie następująco: odwodnione osady ściekowe o zawartości 20% s.m. dostarczane będą do suszarni taśmowej. Komora suszarni wyposażona jest w trzy - cztery poziomy taśm usytuowanych kaskadowo, na których prowadzony będzie proces suszenia. Utrata wilgotności suszonego osadu następowała będzie poprzez bezpośredni (nawiew) styk osadu z mieszaniną gorącego powietrza dostarczanego do wnętrza komory suszarni. Rozprowadzanie powietrza w suszarni wspomagane jest przez usytuowane w górnej części (dach) suszarni dwóch wentylatorów. Zakończenie procesu suszenia wewnątrz komory suszarni następowało będzie z chwilą, gdy osad o zakładanym poziomie suchej masy 81% s.m. – 85% s.m. przekazywany będzie podajnikiem do mineralizatora. Mineralizator to stalowy cylinder, który w dolnej części posiada ruchomy ruszt schodkowy. Rozruch mineralizatora polega na podgrzaniu komory mineralizatora przy zastosowaniu palnika olejowego do temperatury 850 st C. Wysuszony osad jest wdmuchiwany przewodami rurowymi wraz z powietrzem do komory spalania. W komorze następuje zapłon osadu, a dzięki wymuszonemu ruchowi wirowemu, ulega on termicznemu rozkładowi w temperaturze 850 st C – 1 100 st. C. Produktem termicznego rozkładu osadów jest popiół, który opada na ruchomy ruszt schodkowy, a następnie na ruszt taśmowy. Przemieszczanie materiału i odpopielanie komory spalania następuje samoczynnie na ruchomym ruszcie. Spaliny i ogrzane powietrze dostają się do kanału wylotowego (w górnej części komory spalania), w którym mieszają się z zewnętrznym powietrzem. Zmiana proporcji między ilością spalin, a zimnym powietrzem umożliwia regulację temperatury powietrza roboczego dostarczanego do procesu. Pozwala to na utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury zapewniającej stabilną pracę instalacji, a jednocześnie wytwarzanie gorącego powietrza technologicznego o odpowiednio niższej temperaturze. Aparatura kontrolno-pomiarowa mierzy temperaturę spalin na wyjściu i dostosowuje odpowiednie proporcje ilości podawanego do mineralizatora osadu wysuszonego. Spaliny o temperaturze 1 000 st. C – 1 100 st. C przemieszczają się do komory przetrzymywania spalin w celu

rozkładu związków organicznych przy czasie zatrzymania 2-3 sekund, a gdzie jednocześnie następuje oczyszczenie ze strumienia gazów cząstek stałych. Gorące, oczyszczone gazy o temperaturze około 300 st. C recyrkulowane są do suszarni taśmowej, jako czynnik suszący odwodnionego osadu. Opary powstające w procesie suszenia osadu, przemieszczone zostają do cyklonu (separatora) skrubera, w którym następuje redukcja cząstek stałych. W skruberze następuje oczyszczanie gazów z pyłów oraz neutralizacja odorów. Woda ze skrubera odprowadzana jest do oczyszczalni, natomiast gazy wydostają się do atmosfery króćcem wylotowym wyposażonym w czujnik analizatora do pomiaru gazów. Cała linia technologiczna jest zhermetyzowana.

W wariantcie alternatywnym wzięto pod uwagę realizację kompostowni osadów na terenie poletek osadowych. Kompostowanie mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych odbywało by się w kompostowni bębnowej, zlokalizowanej w hali kompostowej. Proces kompostowania nie wymaga wprowadzie dostarczania energii z zewnątrz, wymagane jest natomiast stosowanie dodatków organicznych w ilościach, co najmniej równych ilości kompostowanych osadów. Powstający w procesie kompost wymagał będzie zaangażowania znacznych powierzchni magazynowych, tak samo jak i konieczność pozyskiwania materiału strukturalnego, niezbędnego do prowadzenia procesu. Podstawową jednak wadą niniejszego wariantu jest konieczność wyjścia z inwestycją (place magazynowe) poza granice oczyszczalni, na co nie pozwalają lokalne warunki terenowe.

Aktualne gospodarowanie odwodnionymi osadami polega na ich wywozie poza oczyszczalnię. Podmiot zewnętrzny odbierający osad wykorzystuje go jako składnik wsadu do kompostowania odpadów organicznych w eksploatowanej kompostowni. Osady również czasowo magazynowane są na terenie oczyszczalni w lagunach osadowych, a po zebraniu partii wysyłkowych osad zagospodarowywany jest rolniczo.

Taki sposób gospodarowania jest drogi eksploatacyjnie (w przypadku wywozu do kompostowania) i uzależniony cenowo od właściciela kompostowni. Rolnicze gospodarowanie osadami z kolei uzależnione jest od warunków atmosferycznych i wymusza szukanie nowych arealów gruntów niezbędnych do stosowania osadów a także ponoszenia kosztów na wykonywania badań osadów i gruntów. Z perspektywy czasu i zmieniających się przepisów prawnych, jest on coraz mniej opłacalny. Poważny problem stanowi również sam fakt transportu osadów, zarówno ze względów ekonomicznych (drożący koszt usługi) czy środowiskowych (kwestie zapachowe).

W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko rozpatrywany był również wariant tzw. zerowy, który zakłada niepodjęcie przedsięwzięcia. Tzw. opcja zerowa - oznaczałaby pozostawienie gospodarki osadowej w stanie istniejącym. Po odwodnieniu i załadunku osadów na skrzynię ładunkową samochodu, wywożone nadal będą poza oczyszczalnię w ramach usługi odbioru osadu, albo czasowe magazynowane na terenie oczyszczalni w wyznaczonych lagunach osadowych.

W związku z ciągle zwiększającymi się kosztami gospodarowania tymi metodami, stają się coraz mniej opłacalne, zwiększając koszty funkcjonowania całej oczyszczalni. Nie podejmowanie przedsięwzięcia to pozbawienie Inwestora utrzymania wskaźników rentowności dla oczyszczalni ścieków.

Podsumowując z informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż wariant proponowany przez wnioskodawcę to wariant optymalny i planowany do realizacji.

Z raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie wynika, iż zasadna byłaby realizacja przedsięwzięcia w wariantcie innym, niż opisany już powyżej zaproponowany przez Wnioskodawcę.

Za wdrożeniem proponowanej przez wnioskodawcę technologii mineralizacji przemawiają następujące względy:

- osady na bieżąco po odwodnieniu przekazywane będą do instalacji mineralizacji. Zmniejszy się zatem uciążliwość związana z samym magazynowaniem osadów na terenie oczyszczalni, a tym samym ich oddziaływanie na środowisko zostanie zminimalizowane;
- osady zagospodarowywane będą na bieżąco, w miejscu ich wytworzenia- co jest spełnieniem ustawowego obowiązku wytwórcy odpadów;
- osady po odwodnieniu zostają całkowicie zmineralizowane, a wytworzone z nich odpady w popiołów czy pyłów stanowiły będą zaledwie 10 -18% ilości wsadowej, co prowadziło będzie do minimalizacji wytwarzanych odpadów;
- przy prawidłowej organizacji pracy i uruchomieniu proponowanej technologii, instalacja mineralizacji nie będzie uciążliwa dla środowiska.

W przedłożonym w toku postępowania raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko autorzy przeprowadzili analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska. W raporcie określono oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji, z wyszczególnieniem poziomu oddziaływania (znaczące, nieznaczące), charakteru oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane) oraz czasu jego trwania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe). Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie długoterminowe występujące głównie w okresie jego funkcjonowania oraz krótkoterminowe – w fazie likwidacji inwestycji. Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska na etapie realizacji nie będzie występowało, ze względu na fakt iż jest to instalacja mobilna, która jako gotowy wyrób zostanie dostarczona na miejsce planowanej lokalizacji. Analizowane i oceniane były wyłącznie dla etapu eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Wszystkie przeanalizowane oddziaływania nie są jednak oddziaływaniami znaczącymi.

W raporcie oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia przeanalizowano wszystkie elementy środowiska we wzajemnym ich powiązaniu dla etapu eksploatacji oraz likwidacji, a więc wpływ inwestycji na:

- stan powietrza atmosferycznego,
- klimat akustyczny,
- środowisko gruntowo-wodne,
- powierzchnię ziemi,
- rośliny,
- zwierzęta,
- grzyby i siedliska przyrodnicze,
- klimat,
- krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy,
- zdrowie ludzi,
- wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie głównie na etapie eksploatacji. Jak już opisano powyżej mobilna instalacja do mineralizacji osadów dostarczona zostanie na teren oczyszczalni, jako gotowy wyrób. Przebudowany zostanie jedynie system odbioru (przenośniki) odwodnionych osadów ze stacji odwadniania poprzez zainstalowanie dodatkowego układu przenośników spiralnych, umożliwiającego przekierowanie i bezpośredni załadunek odwodnionych osadów do instalacji mineralizacji.

Etap realizacji wiązać się może z:

- Emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw w pracujących maszynach oraz pojazdach dostawczych;
- Emisją hałasu.

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji będzie miało lokalny zasięg, krótkotrwały charakter i ustanie po zakończeniu prac.

Po szczegółowej analizie danych zawartych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będą, przede wszystkim: emisje do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i ścieków.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązać się z emisją zorganizowaną gazów i pyłów do powietrza. Podstawowym źródłem emisji zorganizowanej pyłowych i gazowych będzie proces technologiczny termicznego przekształcenia odpadów. Istniejącym źródłem emisji są także procesy technologiczne związane z oczyszczaniem ścieków.

W raporcie oś wskazano, że zastosowana technologia spalania odpadów zagwarantuje spełnienie wymagań dotyczących emisji i wymagań technologicznych dla spalania odpadów, zawartych w poniższych przepisach:

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń do spalania lub współspalania odpadów. Instalacja dotrzymywać będzie standardów określonych w załączniku do w/w rozporządzenia, dotyczących emisji: pyłów, całkowitego węgla organicznego, chlorowodoru, fluorowodorów, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, metali ciężkich: kadmu + talu, rtęci, antymonu, arsenu, ołowiu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, wanadu, dioksyn i furanów. Z informacji zawartych w raporcie oś wynika, iż obliczone wartości emisji w/w substancji będą znacznie poniżej wielkości dopuszczalnych przepisami prawa;

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, między innymi:
 - temperatura gazów powstających w trakcie spalania, zwanych dalej „gazami spalinowymi”, zmierzona w komorze spalania po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, zostanie podniesiona w kontrolowany i jednorodny sposób oraz będzie utrzymywana, przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż: 850°C;
 - Proces spalania prowadzony będzie w taki sposób, że całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych będzie niższa niż 3%, lub strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych będzie niższa niż 5 % suchej masy;
 - Instalacja do mineralizacji osadów wyposażona jest w automatyczny system dozowania osadów;
 - Instalacja do mineralizacji osadów wyposażona jest w urządzenia techniczne służące do odprowadzania gazów spalinowych do powietrza, gwarantujące dotrzymanie standardów emisyjnych, określonych w odrębnych przepisach;
 - Instalacja do mineralizacji osadów wyposażona zostanie w urządzenia techniczne służące do odzysku energii powstającej w procesie spalania osadów;
 - Instalacja do mineralizacji osadów wyposażona zostanie w palnik olejowy – inicjujący i palnik pyłowy na pellet drzewny lub wysuszony osad;

Zgodnie z obliczeniami, przedstawionymi w raporcie o.o.s, eksploatacja instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W celu oceny możliwości kumulacji oddziaływań w raporcie o.o.s przeanalizowano źródła emisji z instalacji znajdujących się w otoczeniu planowanej instalacji mineralizacji:

- Budynek sitopiaskownika;
- Budynek techniczny;
- Reaktory;
- Zbiornik buforowy;
- Osadniki.

Obiekty te są źródłem amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów, dwumetyloaminy, i dwusiarczku węgla. Uwzględniając istniejące źródła emisji istniejących na terenie oczyszczalni ścieków należy stwierdzić, że może nastąpić kumulacja oddziaływań. Jak jednak wynika z obliczeń, emisja skumulowana od instalacji istniejących i projektowanej nie spowoduje przekroczenia wartości stężeń określonych w rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Emisja hałasu na terenie obiektu wiązać się będzie z pracą silników urządzeń mechanicznych instalacji mineralizacji i pojedynczymi trasami pojazdów w postaci auta transportującego popioły i pojazdów pracowników:

- Wentylator wyciągowy suszarni o mocy akustycznej 103 dB;
- Wentylator nadmuchowy mineralizatora o mocy akustycznej 96 dB;
- Wentylatory wywiewne o mocy akustycznej 96 dB;
- Pojazdy komunalne o mocy akustycznej 83 dB;
- auta osobowe o mocy akustycznej 81 dB;

Większość urządzeń instalacji do mineralizacji posiada napędy o niewielkich mocach, których emisja może być pomijana. Dodatkowo całość instalacji posiadała będzie obudowy minimalizujące emisję.

Ponadto do poprawy klimatu akustycznego przyczyni się zmniejszenie ilości aut ciężarowych, które wywoziły będą popioły powstające po mineralizacji osadów. Liczba transportów po wdrożeniu planowanego przedsięwzięcia zmniejszy się do ok. 10 rok.

Jak wykazały obliczenia, przedstawione w raporcie o.o.s, emisja hałasu z instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na granicy terenów chronionych akustycznie.

Głównym źródłem odpadów w fazie eksploatacji, będzie proces ich spalania. W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane będą następujące kategorie odpadów:

- Odpady technologiczne, powstające w procesie przetwarzania termicznego odpadów;
- Odpady eksploatacyjne, powstające w procesach obsługi, remontów (w tym także z budowy i remontów obiektów budowlanych) i konserwacji urządzeń.

Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających w związku z użytkowaniem instalacji do mineralizacji osadów ściekowych:

- Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 13 oznaczane kodem 19 01 12 w ilości ok. 1 Mg/rok;
- Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13, oznaczone kodem 19 01 14 w ilości około 25 Mg/rok
- Pyły, oznaczone kodem 19 01 16 w ilości około 0,5 Mg/rok;

Odpady te na bieżąco gromadzone będą selektywnie w workach na terenie pomieszczenia stacji odwadniania osadów. Z pomieszczenia worki przemieszczane będą na wydzielone miejsce na terenie poletek osadowych, gdzie magazynowane będą czasowo do zbierania partii wysyłkowej.

W związku z realizacją instalacji do mineralizacji osadów wytwarzane będą ścieki pochodzące z procesu oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów. Będą one odprowadzane do wspólnego oczyszczenia w oczyszczalni. Ich ilość nie będzie przekraczała: $Q_d = 43,2 \text{ m}^3/\text{d}$; $Q_r = 8640,0 \text{ m}^3/\text{r}$.

Celem ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nałożone zostały na inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia wymienione w sentencji decyzji. Ponadto w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przewidziane zostały, dla etapu eksploatacji, minimalizujące działania techniczne i organizacyjne, między innymi:

- 1) spalanie odpadów prowadzone będzie z zapewnieniem optymalnych warunków procesu między innymi:
 - a) Utrzymywaniem temperatury gazów powstających w trakcie spalania przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C ;
 - b) Wstrzymywaniem podawania odpadów do instalacji w przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie, w tym w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję do powietrza, powodujących przekraczanie standardów emisyjnych;
 - c) prowadzenie procesu przetwarzania termicznego odpadów prowadzone będzie w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub strata przy prażeniu żużli i popiołów paleniskowych była niższa niż 5 % suchej masy;
 - d) wstrzymane zostanie podawanie osadów do spalarni w przypadku spadku temperatury w komorze spalania poniżej 850°C ;
- 2) w trakcie eksploatacji instalacji nie będzie przekraczania maksymalnej wydajności instalacji termicznego przekształcania odpadów wynoszącej 7 Mg na dobę;
- 3) powstające ścieki przemysłowe (woda ze skrubera) skierowane zostaną do procesu oczyszczania w istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków;
- 4) wszystkie rodzaje powstających odpadów technologicznych z procesu mineralizacji zostaną zagospodarowane w szczelnych pojemnikach. Popiół magazynowany będzie w workach na wydzielonych miejscach na terenie poletek osadowych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i przed przenikaniem odcieków do ziemi;
- 5) instalacja wyposażona zostanie w system oczyszczania powietrza powstającego w procesie suszenia osadu, w postaci cyklonu (separatora) i skrubera;
- 6) instalacja wyposażona zostanie w system dezodoryzacji w postaci biofiltra;
- 7) zastosowane zostaną rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji substancji do powietrza, zapewniające dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych;
- 8) instalacja do mineralizacji osadów wyposażona zostanie w urządzenia techniczne służące do odzysku energii powstającej w procesie spalania osadów;
- 9) instalacja wyposażona zostanie w system monitoringu emisji;
- 10) instalacja wyposażona zostanie w system monitoringu parametrów technicznych;
- 11) instalacja wyposażona zostanie w system przeciwpożarowy, pozwalający na monitorowanie zagrożeń pożarowych;

Przedsięwzięcie, to instalacja mobilna, zabudowana na przyczepie niskopodwoziowej dostosowanej do transportu drogowego. Jej usytuowanie na terenie oczyszczalni nie będzie związane z ingerencją w jakiegokolwiek naturalne zbiorowiska roślinne. Brak będzie również ingerencji w urządzone tereny zielone na obszarze oczyszczalni.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na fragmencie istniejącego, utwardzonego kostką betonową palcu, na oczyszczalni w Prabutach, terenie przekształconym. W omawianym przypadku, nie ma zatem podstaw do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej.

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia to teren istniejącej oczyszczalni ścieków. Nie jest to teren, na którym znajdują się jakiegokolwiek obiekty o charakterze zabytkowym, czy kulturowym. Tereny te nie są wpisane też do rejestru i ewidencji zabytków. Najbliższy obiekt zabytkowy - ruiny zamku w Prabutach, zlokalizowany jest około 1 km od oczyszczalni ścieków.

Z treści uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dokonanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest poza Obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to oddalony o ok:

- 7,15 km obszar Mikołajki Pomorskie PLH220076;
- 7,17 km Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051;
- 11,4 km Lasy Iławskie PLB280005;

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. to oddalony o ok:

- 0,3 km rezerwat przyrody „Jezioro Liwnieniec”;
- 0,3 km Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- 0,8 km: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżoń;
- 0,8 km: Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy;

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 324 m, jest to korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym ekologicznego Lasy Iławskie- Bory Tucholskie GKPn-14A. Zgodzić należy się ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na w/w korytarz ekologiczny.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie wydanej w toku postępowania na podstawie art. 64 ustawy ooś - w związku z wystąpieniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- Powierzchniowych:
 - Kod: PLRW200025522533 – Liwa od dopł. z jez. Burgale z dopł. z jez. Burgale do wypływu z jez. Liwnieniec. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowych dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczane do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały

określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi.

- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Z treści w/w opinii PGW Wody Polskie wydanej przez organ w toku postępowania wynika również, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - 210 Hawa. Zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Przeprowadzona w raporcie oś analiza emisji z mobilnej stacji do mineralizacji osadów nie wykazuje, aby jej lokalizacja mogła powodować kumulację oddziaływań. Planowane przedsięwzięcie usytuowane zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Prabutach. Oczyszczalnia została zmodernizowana w 2018 roku. Procesy intensywnego oczyszczania ścieków prowadzone są w układach zamkniętych, a reaktory zostały zhermetyzowane, w celu minimalizacji emisji do powietrza. Oczyszczalnia wyposażona została w nowoczesną stację odwadniania osadów, zapewniającą wysoki stopień ich odwodnienia oraz instalację do higienizacji wapnem palonym. Gospodarka, najbardziej wrażliwymi dla środowiska odpadami, jakimi są osady ściekowe prowadzona jest w taki sposób, aby zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko. Osady są na bieżąco odwadniane i wywożone poza oczyszczalnię w ramach usługi odbioru osadu. Oddziaływanie funkcjonującej obecnie oczyszczalni nie wykracza poza granice terenu, na którym została zlokalizowana. W najbliższym sąsiedztwie brak jest innych przedsięwzięć, których oddziaływanie mogłoby się kumulować.

Analizowane przedsięwzięcie, polegające na realizacji „*Instalacji do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych*” nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji na terenie oczyszczalni, nie będą wykorzystywane substancje niebezpieczne, których obecność w odpowiedniej ilości kwalifikowałaby zakład, do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie przewiduje się wystąpienia awarii tego typu na terenie przedmiotowego zakładu.

Ze względu zarówno na skalę jak i rodzaj przedsięwzięcia nie może ono i nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Planowane przedsięwzięcie to mobilna instalacja zabudowana w kontenerze. Nie będą w niej prowadzone żadne procesy wytwórcze mogące emitować do atmosfery substancje w ilościach mających wpływ na zmiany klimatyczne. Przedsięwzięcie przystosowane będzie do postępujących zmian klimatycznych, zarówno ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne jak i materiały. Susze jak i nawałne deszcze, czy burze nie mają znaczenia dla funkcjonowania przedsięwzięcia. Instalacja będzie wyposażona w system stałego monitoringu.

W przypadku wystąpienia wyjątkowo nawałnych opadów czy suszy, przedsięwzięcie funkcjonowało będzie bez szkody dla środowiska. Wystąpienie powodzi w planowanej lokalizacji jest mało prawdopodobne. W przypadku wyjątkowo intensywnych opadów śniegu i wyjątkowo mroźnej zimy, drogi dojazdowe będą w miarę możliwości odśnieżane dla umożliwienia dojazdu do oczyszczalni. Odwodnione osady przesyłane będą do instalacji systemem przenośników wstęgowych (zamkniętych) odpornych na warunki klimatyczne, a tym samym ich oddziaływanie na środowisko zostanie ograniczone.

Wymagania odnośnie zawartości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawarte zostały w art. 82 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę wskazany powyżej przepis w niniejszej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określił:

- rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wyraził również stanowisko w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W niniejszej decyzji organ odniósł się również do kwestii dotyczących przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz kwestii dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia.

Zgodnie art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga również uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać:

- 1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
 - a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 - b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
 - ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś,
 - wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
 - c) uzasadnienie stanowiska w sprawie konieczności oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś.

Wydając niniejszą decyzję Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wziął pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także wydane w toku postępowania uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Określając konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia warunki dotyczące podejmowania działań w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty miał na uwadze treść dokonanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Warunki określone przez w/w organ uwzględnione zostały w całości w niniejszej decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określił również dodatkowe warunki konieczne uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Organ wydający niniejszą decyzję posiłkował się przy tym opinią, wydaną w toku postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowe warunki tożsame są z zaproponowanymi przez Wnioskodawcę w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia do podjęcia działaniami chroniącymi środowisko. Warunki dotyczą: zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni instalacji, zapewnienia właściwego gospodarowania wytwarzanymi odpadami, minimalizowania ich ilości, składowania selektywnie, odpowiedniego wyposażenia zaplecza i bazy sprzętowej w środki do neutralizacji substancji szkodliwych, zapewnienia pracownikom w trakcie prac dostępu do sanitariatów.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wyraził również stanowisko w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W powyższej kwestii Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podzielił stanowisko wyrażone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w dokonany przez ten organ uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, że brak jest potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza jednak przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18 ustawy o oś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji;
- jeżeli organ właściwy do wydania w/w decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w niniejszej decyzji wyraził również stanowisko w sprawie braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Uzasadniając powyższe stanowisko należy zaznaczyć, że z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż proces przetwarzania odpadów nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polskie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Biorąc powyższe pod uwagę brak jest konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

W niniejszej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska. Tym samym dla przedsięwzięcia nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Z treści przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga również nałożenia obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej oraz szczególnego rodzaju monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy też analizy porealizacyjnej.

Z raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż planowane przedsięwzięcie to instalacja mobilna, która ma zostać usytuowana na terenie przekształconym – istniejącej oczyszczalni ścieków. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie zarówno realizacji jak i likwidacji nie będzie istotne z punktu widzenia środowiskowego, monitoring dotyczył będzie głównie fazy eksploatacji. Monitoring planowanego przedsięwzięcia będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Ustawy o odpadach. Monitoring ten będzie prowadzony przez cały okres eksploatacji instalacji i będzie obejmował monitoring wielkości emitowanych do środowiska zanieczyszczeń (substancji i energii) oraz monitoring parametrów technicznych instalacji, ilości zużywanych materiałów, surowców i paliw. Instalacja do mineralizacji osadów będzie wyposażona w automatyczny monitoring emisji zanieczyszczeń powietrza. Prowadzony będzie w układzie ciągłym. Objęty nim zostanie pełny zakres substancji zgodnie z zał. nr 7 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860). Pomiarowi podlegały będą: Pył, Całkowity węgiel organiczny, Chlorowodór, Fluorowodór, Dwutlenek siarki, Tlenek węgla, Tlenki azotu, Metale ciężkie: kadm + tal, rtęć, antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan

+ nikiel + wanad, Dioksyne i furany. Ponadto pomiarom będą podlegały następujące parametry procesu: zawartość tlenu, ciśnienie, temperatura spalin w przekroju pomiarowym, wilgotność bezwzględna gazów odlotowych, prędkość przepływu spalin lub ciśnienie dynamiczne spalin. Monitoring gospodarki odpadami będzie obejmował z kolei prowadzenie ewidencji rodzajów wytwarzanych odpadów, ilości wytwarzanych odpadów poszczególnych rodzajów oraz sposobów postępowania z odpadami. Wytwarzane w instalacji ścieki przemysłowe będą odprowadzane do kanalizacji oczyszczalni ścieków w Prabutach. Zarówno ich ilość i jakość będzie podlegał monitoringowi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi wnioski związane z realizacją przedsięwzięcia. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu nie było potrzeby brania pod uwagę i uwzględniania przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.1.2022 z dnia 12.10.2022r. powiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o możliwości zapoznania się w wyznaczonym terminie z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym w piśmie terminie do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty zgłosiła się jedna z osób będących stroną postępowania - współwłaściciel nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Strona postępowania zapoznała się z dokumentacją sprawy, jednak nie wypowiedziała się odnośnie zabranych dowodów i materiałów.

Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Z dokonanej przez autora raportu analizy przewidywanych oddziaływań wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać standardów jakości powietrza, poza terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego środowiska. Nałożone na inwestora warunki dotyczące podejmowania działań w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji warunków koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sposób znaczący ograniczą ewentualne negatywne oddziaływania związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o. w Prabutach, ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty;
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy;

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tczew;

Kopia: a/a