

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735), **art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2022 r. ZHZ sp. z o.o., Stańkowo 4A 82-550 Prabuty postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”*

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”*.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Należy zastosować systemy kontrolno - pomiarowe sygnalizujące wycieki paliw oraz urządzenia zabezpieczające przed emisją par paliw do powietrza atmosferycznego;
 - 2) Należy dokonywać regularnych przeglądów zbiorników oraz miejsc magazynowania i tankowania;
 - 3) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu na teren działki inwestycyjnej;
 - 4) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
 - 5) Teren przedsięwzięcia – plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 6) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 7) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - 8) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 - 9) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

U z a s a d n i e

W dniu 03.10.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek ZHZ sp. z o.o., Stańkowo 4A 82-550 Prabuty o wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Budowa instalacji zbiornikowej na*

gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidziński”.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 37 lit d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj: instalacje do naziemnego magazynowania: gazów łatwopalnych - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania pismem GPG.6220.17.2022 z dnia 24.10.2022r. Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.17.2022 z dnia 24.10.2022r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 07.11.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.48.2022 z dnia 04.11.2022r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn. *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”* nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zdaniem inspektora sanitarnego realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu budowy. Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie zminimalizowane.

Opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie pozwoli w wystarczającym stopniu, na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych, ograniczających te uciążliwości do wartości normatywnych.

W dniu 14.11.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Gd.ZZŚ.4.435.301.2022.KP z dnia 14.11.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”*.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) zastosować systemy kontrolno- pomiarowe sygnalizujące wycieki paliw oraz urządzenia zabezpieczające przed emisją par paliw do powietrza atmosferycznego;
- 2) dokonywać regularnych przeglądów zbiorników oraz miejsc magazynowania i tankowania;
- 3) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na teren działki inwestycyjnej;
- 4) Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
- 5) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 6) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- 7) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 8) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
- 9) Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

W dniu 17.11.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.839.2022.IK.1 z dnia 10.11.2022r. w którym organ poinformował, że ze względu na złożony charakter sprawy oraz konieczność przeanalizowania wszystkich zgromadzonych dokumentów nie zajmie stanowiska w terminie do dnia 16.12.2022r.

W dniu 20.12.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.839.2022.IK.3 z dnia 15.12.2022r. wraz z postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.839.2022.IK.2 z dnia 15.12.2022r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko również nie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na etapie realizacji i eksploatacji

żadnych warunków.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. *„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”*.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze m.in. informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wskazane przez organ współdziałający konieczne do uwzględnienia w decyzji warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia określił takie warunki w niniejszej decyzji.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sześciu naziemnych zbiorników na gaz (propan, propan butan) o pojemności 6700l każdy. Łączna pojemność zbiorników wyniesie 40200l. Instalacja będzie zasilana funkcjonującą suszarnią zboża. Na terenie zakładu w miejscowości Stańkowo obecnie znajdują dwa zbiorniki o pojemności 6400l., które zostaną zlikwidowane. Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce nr 137 – obręb geod. Stańkowo. Na analizowanym terenie znajduje się infrastruktura służąca suszeniu i magazynowaniu zboża: suszarnia, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilane w energię elektryczną, wodę.

Instalację stanowić będą:

- zbiorniki gazu płynnego, naziemne o pojemności 6700l. każdy (6 sztuk);
- rurociąg fazy ciekłej, rurociąg fazy gazowej, przyłączy do suszarni (szafka gazowa na ścianie suszarni jako punkt odcinająco- redukcyjny) – podziemne;
- kontenerowy punkt odparowania i redukcji ciśnienia gazu;

Podstawowe parametry zbiorników:

- zbiornik stalowy;
- średnica pojedynczego zbiornika 1,25 m, długość do 6,0 m;
- największe napełnienie zbiornika – 85%;
- w zbiorniku zastosowane zostaną zawory bezpieczeństwa;

- zawór do poboru gazu posiadać będzie zabudowaną rurkę kontrolną o długości 310 m, wypłynięcie ciekłego gazu po otwarciu zaworka kontrolnego sygnalizuje osiągnięcie dopuszczalnego poziomu napełnienia zbiornika;
- wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika służący do orientacyjnego ustalenia poziomu napełnienia zbiornika;
- maks./min. Dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,56/-0,008 Mpa (15,6/-0,08 bar);
- temperatura robocza -20oC do +40oC;

Łączna powierzchnia działki wynosi 0,9892 ha. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę wyniesie:

- zbiorniki gazu płynnego: około 110 m²;
- kontenerowy punkt odparowania i redukcji ciśnienia gazu: około 9,0 m²;

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na prefabrykowanej płycie fundamentowej, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego na głębokości około 1m, posadowieniu prefabrykowanego punktu odparowania i redukcji gazu na prefabrykowanych podstawach betonowych i podłączeniu urządzeń do palników istniejącej suszarni zboża.

Projektowana instalacja będzie instalacją stacjonarną, w pełni hermetyczną. Zbiornik ciśnieniowy stały naziemny będzie stanowić poziomą konstrukcję spawaną o kształcie cylindrycznym, który składa się z płaszcza, den wypukłych, łap wsporczych, uchwytów nośnych, króćców, armatury oraz kołpaka na zawiasach do ochrony armatury. Armatura wkręcona jest do króćców wspawanych do płaszcza lub pokrywy wjazdu zbiornika. Każdy z pojedynczych zbiorników zostanie posadowiony na fundamencie oraz przymocowany śrubami poprzez otwory w łapach wsporczych zbiornika. Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania stacjonarnej suszarni zbóż. Zwiększenie ilości zbiorników, a co za tym idzie ilości magazynowanego gazu płynnego, jest związane z planowanym zwiększeniem wydajności suszarni zboża, która jako paliwo wykorzystuje gaz płynny (propan lub propan butan). Orientacyjne zużycie gazu szacuje się na około 175 kg/h, w okresie około 5-6 miesięcy w zależności od terminów prowadzenia skupu zboża. Zakłada się, że suszarnia będzie pracować głównie w okresie sierpień – grudzień. Nie wyklucza się również rozpoczęcia pracy suszarni wcześniej i zakończenia jej pracy później. Szacuje się, że zbiorniki będą napełniane około 2-3 razy w tygodniu.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż Wnioskodawca rozpatrywał następujące warianty realizacji przedsięwzięcia: wariant „0”, czyli brak realizacji inwestycji, opisany powyżej wariant Wnioskodawcy oraz racjonalny wariant alternatywny – technologiczny.

W sytuacji nie podejmowania przedsięwzięcia nie nastąpią zmiany w użytkowaniu terenu, teren będzie użytkowany jak dotychczas. Biorąc pod uwagę, że obecnie jest przekształcony, zajęcie dodatkowej powierzchni pod nowe zbiorniki nie wpłynie na zmianę sposobu jego zagospodarowania. W przypadku wariantu zerowego wykorzystane zostaną istniejące zbiorniki, których dalsza eksploatacja może grozić zaistnieniem sytuacji awaryjnych. Z kolei brak zbiorników wyeliminuje źródła zasilania suszarni ziarna i prowadzenie działalności przez inwestora. W związku z tym wariant zerowy polegający na zachowaniu istniejącego stanu został odrzucony jako nieuzasadniony.

Z treści informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że racjonalnym wariantem byłaby budowa innej liczby zbiorników o innej pojemności niż zakładana. Związane byłoby to zajęciem większej powierzchni pod fundament zbiorników lub koniecznością częstszych dostaw gazu. Wariant alternatywny z inną liczbą zbiorników byłby ekonomicznie nieuzasadniony (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie liczby zbiorników). Pojemność i ilość zbiorników została dobrana na podstawie dotychczasowego doświadczenia inwestora w prowadzeniu suszarni zboża i

wiedzy na temat poziomu zużycia paliwa do palników gazowych suszarni. Wariant ten został przez inwestora odrzucony.

Po analizie wariantów do realizacji przyjęty został wariant inwestora zakładający budowę sześciu naziemnych zbiorników na gaz (propan, propan butan) o pojemności 6700l. każdy i łącznej pojemności zbiorników 40200l. Zdaniem inwestora jest to jednocześnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię. Szacunkowe zużycie wody, surowców, innych materiałów, paliw oraz energii.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie surowców (materiałów) budowlanych posiadających atesty bądź świadectwa dopuszczenia tzn. nie wpływających negatywnie na środowisko bądź zdrowie ludzi. Wykorzystywane i wbudowywane materiały to: beton, rurociągi kompozytowe oraz zbiorniki dostarczone na plac budowy transportem samochodowym. W fazie realizacji inwestycji wykorzystane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, paliwa oraz niewielkie ilości wody i energii elektrycznej. Energia elektryczna jak i woda w niewielkich ilościach będzie pobierane z istniejących na terenie zakładu przyłączy. Ilości wykorzystywanych surowców, materiałów i urządzeń będą wynikały z zakresu robót i nie będą w żadnym wypadku wykraczały poza ilości przewidywane technologią wymienioną powyżej. Inwestycja nie narusza stanu zasobów surowców regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa, woda, energia i urządzenia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji zbiorników na gaz jest związany ze zużyciem energii elektrycznej oraz magazynowego gazu spalanego w palnikach suszarni zboża. Analizowane przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie wymagało poboru wody, poza ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi, np. w przypadku gaszenia pożaru. Woda w takich sytuacjach pobierana będzie z hydrantu zakładowego.

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiązą się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Podczas prac budowlanych powstawać będą ścieki oraz wody opadowe i roztopowe. Pracownicy wykonujący prace będą korzystać z istniejącego na terenie zakładu zaplecza socjalnego lub przenośnych toalet, posiadających szczelne zbiorniki, których zawartość będzie wywożona przez uprawnione firmy do oczyszczalni ścieków. Szacuje się ich ilość na poziomie ok. 0,015 m³/d.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. W trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty nie zajdzie konieczność odwaniania wykopów. Nie dojdzie tym samym do zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane do użycia pojazdy i maszyny budowlane będą właściwie eksploatowane w wyniku czego nie dojdzie powstawania rozlewów substancji niebezpiecznych, w tym przede wszystkim ropopochodnych płynów eksploatacyjnych.

W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych i przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z płyty fundamentowej nie będą zanieczyszczone. Zostaną one zagospodarowane powierzchniowo na terenie inwestora przyległym do inwestycji.

Magazynowanie gazu w zbiornikach oraz napełnianie zbiorników jest procesem całkowicie hermetycznym. Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie występuje emisja par gazu płynnego do środowiska. Magazynowanie gazu, jego przesyłanie i odparowanie odbywa się bez bezpośredniego kontaktu produktu z otoczeniem. Zbiorniki do magazynowania gazu i cała instalacja do jego przekazywania do palnika suszarni będzie całkowicie hermetyczna. Podczas przepompowywania gazu z autocysterny do zbiornika proces przeładowywania gazu płynnego jest całkowicie hermetyczny (cysterna jest połączona elastycznym węzłem ze zbiornikiem) i nie występuje emisja gazu do atmosfery. Z uwagi na brak emisji substancji do powietrza z procesu

magazynowania i przesyłania gazu płynnego do palnika suszarni oraz minimalną emisję ze spalania paliw w silnikach pojazdów związanych z funkcjonowaniem instalacji (autocysterny dowożące gaz do zbiorników) przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza.

Zasadniczym źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie prac maszyn i urządzeń budowlanych oraz hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodów dostawczych. Prace budowlane, w tym transport będą prowadzone w ciągu dnia. Podczas realizacji inwestycji następować będzie nieorganizowana chwilowa emisja substancji do powietrza (tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony) spowodowana: pracą sprzętu ciężkiego montującego instalację środków transportu, prowadzonymi pracami budowlano- montażowymi, a także rozładunkiem materiałów budowlanych i elementów instalacji. Emisja zanieczyszczeń na etapie budowy będzie miała charakter krótkotrwały, przemijający i ustanie wraz z zakończeniem prac. W celu zmniejszenia oddziaływania na klimat akustyczny na etapie budowy, ograniczona zostanie praca maszyn na biegu jałowym, a prace realizacyjne będą wykonywane jedynie w porze dziennej, tj. 6.00 do 22.00.

Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będzie proces tankowania zbiorników magazynowych (silnik cysterny pracuje i napędza tzw. hydrauliczną przystawkę mocy, która sprzężona jest z wałem pompy gazowej tłoczącej gaz skroplony). Emisja hałasu w związku z eksploatacją instalacji związana będzie również z ruchem cystern dostarczających gaz. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 521 Iława – Prabuty- Kwidzyn. Ilość transportów szacuje się na poziomie 2-3 w ciągu tygodnia. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń. Ponadto transport autocystern będzie realizowany jedynie w ciągu dnia. Najbliższe tereny chronione akustycznie są położone około 115 m na południe od terenu inwestycji, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 521, która stanowi dominujące źródło hałasu na tym terenie. Biorąc zatem pod uwagę krótkotrwałą emisję hałasu związaną z eksploatacją przedsięwzięcia oraz odległość inwestycji od terenów chronionych akustycznie, można stwierdzić, że instalacja nie będzie niekorzystnie oddziaływać na stan klimatu akustycznego w otoczeniu terenu inwestycji.

Inwestycja będzie związana z wykonywaniem robót ziemnych, prac budowlanych oraz montażowo- instalacyjnych. Na tym etapie będą wytwarzane głównie odpady typowe dla prac budowlanych (odpady grupy 17), zgodnie z przepisami Rozporządzenia w/s katalogu odpadów. Będą to głównie odpady powstające podczas prowadzenia prac przygotowawczych, budowlanych i montażowych m.in. odpady betonu. Odpady będą selektywnie magazynowane i na bieżąco przekazywane uprawnionym firmom w celu ich odzysku.

Eksploatacja inwestycji związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prac konserwacyjnych i naprawczych. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi na terenie instalacji będą odpady o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal) w ilości ok. 0,02 Mg rocznie. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane do dalszego gospodarowania firmom posiadającym stosowne w zakresie gospodarki odpadami.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oprócz opisanych już powyżej działań zostaną wprowadzone również inne rozwiązania chroniące środowisko. Będą to m.in.:

- przeprowadzenie prac organizacyjnych w jak najkrótszym czasie, przy dobrze zorganizowanych czynnościach, aby emisję hałasu ograniczyć do niezbędnego minimum;
- ewentualne uciążliwości dla ludzi i środowiska ograniczone zostaną do minimum poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych;
- wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy;
- stosowanie sprawnego sprzętu;
- wykopy będą na bieżąco zasypywane, co zapobiegnie pyleniu;
- w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa zostaną podjęte natychmiastowe działania mające na celu usunięcie awarii oraz zanieczyszczonego gruntu;

- magazynowanie odpadów w pojemnikach, w sposób zabezpieczający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego i zagospodarowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- wyposażenie placu budowy w materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- organizacja placu budowy w sposób zapewniający oszczędne wykorzystanie terenu;
- prowadzenie ewentualnych napraw pojazdów i maszyn poza miejscem budowy;
- przeprowadzenie kontroli terenu każdorazowo przed podjęciem prac pod kątem obecności gatunków zwierząt;
- nie pozostawianie otwartych wykopów przez okres dłuższy niż 24 h.

W rejonie planowanego posadowienia zbiorników występuje uboga, a nawet szczytkowa szata roślinna, której charakter i skład gatunkowy determinowany jest przez sposób użytkowania terenu.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w wyniku przeprowadzonych analiz terenowych stwierdzono, że na części terenu obecny jest odkryty pozbawiony roślinności grunt, w otoczeniu którego występuje ubogie zbiorowisko „trawnikowe” budowane przez życicę trwałą, wiechlinę roczną oraz kostrzewy (trzciniowa i czerwona). Towarzyszą im babka lancetowata, babka szerokolistna, krwawnik pospolity, iglica pospolita, mniszek lekarski, pięciornik gęsi, oraz punktowo bylica pospolita i wrotycz pospolity. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów objętych ochroną.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. W rejonie planowanej inwestycji brak jest zadrzewień, zadrzewienia w sąsiedztwie w formie zieleni urządzonej istniejącego gospodarstwa nie kolidują z inwestycją i są położone poza faktycznym zasięgiem robót.

W trakcie kontroli terenowej obszaru inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków bezkręgowców. Teren inwestycji nie stwarza atrakcyjnych warunków dla bytowania w/w gatunków. Na terenie inwestycji brak jest również potencjalnych siedlisk ichtiofauny oraz herpetofauny. Ewentualna obecność płazów lub gadów może mieć jedynie charakter incydentalny i przypadkowy.

W toku prowadzonych obserwacji nie stwierdzono występowania siedlisk ptaków na terenie inwestycji. Obserwowane gatunki związane z terenami sąsiednimi oraz zabudową to: bogatka, grzywacz, kruk, mazurek, potrzaszcz, sierpówka, sroka, szpak, wróbel.

W toku prowadzonych prac obserwacyjnych nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ssaków.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051, zlokalizowany ok. 2,3 km od inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, że mając na uwadze położenie geograficzne względem obszarów Natura 2000 oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których obszary ochrony zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami;

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 916 ze zm.) to oddalone o ok:

- 4,4 km na północny zachód Rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec”;
- 1,0 km na południe Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. pomorskie);

- 1,5 km na południowy wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. warmińsko – mazurskie);
- 4,0 km na północny zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń;
- 4,4 km na północny zachód Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Z informacji zawartych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 4,5 km. na wschód od planowanej inwestycji. Jest to korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym Lasy Ławskie- Bory Tucholskie GKPn-14A.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zgadza się również z wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinią, że w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w miejscowości Stańkowo. Inwestycja wpisuje się w dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu, stanowiąc w praktyce jej uzupełnienie i rozwinięcie. Nie spowoduje ona przekształcenia czy też utraty cennych walorów krajobrazowych, zarówno na poziomie historycznym, estetycznym i przyrodniczym. Na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie planuje się innych przedsięwzięć w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogłyby prowadzić do ich skumulowanych oddziaływań.

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556).

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod: PLRW200025522533 – Liwa od dopł. z jez. Burgale z dopł. z jez. Burgale do wypływu z jez. Liwieniec. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowych dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi.
- podziemnych:

- Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedmiotowa inwestycja będzie znajdować się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 210 Iława.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.17.2022 z dnia 03.01.2023r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji, kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa i nie zapoznały się z dokumentacją sprawy. Nikt również nie wypowiedział się odnośnie zebranych dowodów i materiałów.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza i norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne. Dodatkowo nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, wynikających z wydanej przez organ współdziałający opinii oraz w znacznym stopniu tożsamy z planowanymi do podjęcia przez inwestora rozwiązaniami chroniącymi środowisko zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - ZHZ sp. z o.o., Stańkowo 4A 82-550 Prabuty;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a *K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52*