

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735), **art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2373) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2022r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]”*.

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: *„Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]”*.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
 - 2) urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytych stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym;
 - 3) w celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody w ilości przekraczającej zatwierdzone zasoby dla projektowanego ujęcia;
 - 4) w celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób zapewniający możliwość swobodnego odpływu wód opadowych;
 - 5) w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej;
 - 6) zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu i wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 - 7) Teren przedsięwzięcia – plac budowy należy wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 8) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 9) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - 10) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, zabezpieczając przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - 11) Na etapie budowy należy umożliwić pracownikom dostęp do sanitariatów;

Uzasadnienie

W dniu 11.02.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty z dnia 10.02.2022r. w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *„Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]”*.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj: urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione § 2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli

liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.2.2022 z dnia 15.02.2022r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.2.2022 z dnia 15.02.2022r.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Podano, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 30.04.2022r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 15.02.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 15.02.2022r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w miejscowości Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.2.2022 z

dnia 15.02.2022r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 28.02.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Gd.ZZŚ.4.435.41.2022.KN z dnia 28.02.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]*”

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
- 2) urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym;
- 3) w celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody w ilości przekraczającej zatwierdzone zasoby dla projektowanego ujęcia;
- 4) w celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób, aby zapewnić możliwość swobodnego odpływu wód opadowych;
- 5) w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej;
- 6) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
- 7) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 8) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- 9) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- 10) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
- 11) Na etapie budowy należy umożliwić pracownikom dostęp do sanitariatów;

W dniu 04.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.6.2022 z dnia 01.03.2022r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn: „*Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]*” nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, uwzględniając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemną proporcję, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie inspektor sanitarny stwierdził, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi – w związku z tym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zdaniem organu po przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno- technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie zminimalizowane.

W dniu 10.03.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ.Gd-WOO.4220.117.2022.AJ.2 z dnia 07.03.2022r. do którego załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.117.AJ.1 z dnia 07.03.2022r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]*”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko nie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach żadnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami oraz dostępność do złóż kopalin;

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej w otworze nr 4 na ujęciu w miejscowości Sypanica, działka nr 67/6, obręb ewidencyjny Sypanica [nr 0027]*”.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub

wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c w/w ustawy.

Biorąc powyższe po uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określił warunki korzystania ze środowiska na etapie projektu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z opinii wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na montażu urządzeń służących do poboru wody oraz wykonaniu obudowy studziennej w otworze nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sypanica, na działce o nr ewid. 67/6 – obr. geod. Sypanica, gmina Prabuty.

Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Sypanica jest położone w granicach administracyjnych gminy Prabuty. Ujęcie składa się z 2 studni wierconych o numerach 3 i 4, z czego studnia nr 4 nie została jeszcze włączona do eksploatacji. Ujęcie w Sypanicy stanowi źródło wody dla mieszkańców, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i zakładów znajdujących się w następujących miejscowościach: Sypanica, Laskowice, Orkusz, Gonty, Gdakowo, Kamienna, Radowo, Radowo Małe, Antonin, Górówychy, Górówychy Małe, Kałdowo i Szramowo. Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody dla wszystkich użytkowników wody ujmowanej na ujęciu w miejscowości Sypanica.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 53 m. od pracującej studni nr 3. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studni nr 4 znajdują się tereny rolnicze, a w odległości ok. 180 m zabudowa gospodarska. Dla terenu objętego inwestycją nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana studnia nr 4 będzie służyć do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Nowa studnia będzie pracowała naprzemiennie z istniejącą studnią nr 3, w ramach zasobów ustalonych dla ujęcia w miejscowości Sypanica z utworów czwartorzędowych, decyzją Wojewody Elbląskiego nr OŚ-V/8530/2939/82 z dnia 03.07.1982r. w ilości: $Q=54,2\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $s=5,2\text{ m}$.

Wiercenie otworu nr 4 zostało przeprowadzone w 2015r. Otwór wykonano metodą udarową do głębokości 66,0 m w dwóch kolumnach rur:

- 1) $\varnothing 508\text{ mm}$ do głębokości 31,0 m
- 2) $\varnothing 456\text{ mm}$ do głębokości 66,0 m.

Na głębokości 65,5 m. p.p.t. posadowiono kolumnę filtracyjną o następującej konstrukcji:

- Rura podfiltrowa PVC $\varnothing 250/280\text{ mm}$ i długości 5,0 m,
- Filtr szczelinowy PVC $\varnothing 250/280\text{ mm}$ z siatką styronową nr 10 i długości 15,0 m wokół filtra wykonano obsypką piaszczystą o granulacji 1,0-2,0 mm,
- Rura nadfiltrowa PVC $\varnothing 300/315\text{ mm}$ wyprowadzona do powierzchni terenu;

Przestrzeń między rurami $\varnothing 508\text{ mm}$ i $\varnothing 457\text{ mm}$ od głębokości 33,0 m do powierzchni terenu została wypełniona mleczkiem iłowym. Przestrzeń wokół filtra wypełniono obsypką piaszczystą, o granulacji 1,0-2,0 mm.

Otwór studzienny nr 4 zostanie wyposażony w obudowę podziemną z kręgów żelbetowych z wanną stalową o średnicy $\varnothing 1500\text{ mm}$ i głębokości 2,35 m, wyniesionej 0,55 m nad teren. Obudowa zostanie przykryta płytą betonową $\varnothing 1800\text{ mm}$ z włazem stalowym 0,6 x 0,6 m i kominkiem wentylacyjnym $\varnothing 100$. W otworze na przewodzie tłocznym $\varnothing 100\text{ mm}$ zostanie zainstalowana pompa głębinowa. Zejście do obudowy będzie umożliwiać drabinka żłazowa zainstalowana w ścianie obudowy. W obudowie zostanie zamontowana głowica studzienna z otworami przeznaczonymi do pomiarów zwierciadła wody, montażu kabla energetycznego. Z głowicy wyprowadzony będzie rurociąg tłoczny $\varnothing 100\text{ mm}$, na którym zostaną zainstalowane kolejno: zawór zwrotny $\varnothing 100\text{ mm}$, wodomierz, zawór przelotowy, zawór czerpalny.

Ponadto w obudowie zostaną zamontowane następujące elementy:

- Skrzynka energetyczna,
- Skrzynka automatyki,
- kabel zasilający agregat pompowy.

W studni nr 4 przewiduje się zamontować agregat pompowy o następujących parametrach: moc

silnika: 11 kW, wydajność: 38,0 m³/h, wysokość tłoczenia max. 117 m.

Pompa głębinowa zostanie zawieszona na rurach tłocznych Ø 100 na głębokości ok. 36,0 m.p.p.t. Rury tłoczne zostaną wyposażone w prowadnice celem zabezpieczenia rur eksploatacyjnych przed ich uszkodzeniem przy montażu i demontażu pomp.

Wnioskodawca rozpatrywał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia następujące warianty realizacji przedsięwzięcia: wykonanie obudowy typu podziemnego – wariant przyjęty do realizacji lub typu naziemnego – wariant odrzucony.

Z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego oba rozwiązania są równorzędne. Zastosowanie obudowy z kręgów żelbetowych stanowi dobrą ochronę urządzeń wodnych i chroni przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza obudowy. Koszt zakupu i montażu obudowy naziemnej jest kilkukrotnie wyższy od obudowy klasycznej z kręgów betonowych. Dla Inwestora nie bez znaczenia są koszty inwestycji, dlatego też proponowanym wariantem realizacji przedsięwzięcia jest instalacja obudowy podziemnej

Przy realizacji przedsięwzięcia wzięto również pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom. Studnia głębinowa została tak zaprojektowana, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na istniejący stan zagospodarowania działki, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska. Aktualnie ujęcie wód podziemnych w miejscowości Sypanica bazuje tylko na jednej studni nr 3, która została odwiercona w roku 1982. Jest to studnia niemalże 40-letnia i w każdej chwili może ulec awarii. Rezygnacja z realizacji inwestycji (podtrzymania pracy ujęcia) oznaczałaby, przede wszystkim zatrzymanie pracy ujęcia i brak możliwości produkcyjnych wody.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie: 0,5 m³/dobę. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: 35 l/dobę (napędzanie urządzeń - silnik urządzenia wierzącego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia). Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 10 kW (prąd niezbędny do zasilania sprzętów wykorzystywanych w trakcie prac wiertniczych). Szacunkowe zapotrzebowanie podsypki do wykonania opaski wokół obudowy studni wyniesie około 0,5 m³.

Eksploatacja studni nr 4 będzie prowadzona na podstawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wody z ujęcia w miejscowości Sypanica. Inwestor wystąpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie ujęcie pracuje w ramach pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane przez Starostę Kwidzyńskiego decyzją nr WO.6341.3.04.2011 z dnia 01.04.2011 r. Dotyczy poboru wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Sypanica z utworów czwartorzędowych w ilości: $Q_{sr\ d} = 534,0\ m^3/d$, $Q_{max\ h} = 40,0\ m^3/h$.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla nowego otworu wyniesie 20 kW (wielkość związana z uruchomieniem i pracą pompy głębinowej, opuszczonej do otworu studziennego).

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiązą się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że z powodu małej skali przedsięwzięcia nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości odnosić należy tylko i wyłącznie do czasu realizacji inwestycji (max. 2 dni). Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie montażu pompy i obudowy studni wynikać będzie przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne tj. wyrównanie powierzchni gruntu i instalację podstawy kręgów betonowych obudowy podziemnej. Wszystkie roboty będą wykonywane systemem mechanicznym i ręcznym. Teren po zakończeniu prac zostanie uprzątnięty i doprowadzony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac

teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego.

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z montażem obudowy. Z uwagi na okresowy charakter prac oraz ich przebieg tylko w ciągu dnia (od 6⁰⁰ do 16⁰⁰), nie przewiduje się, aby prace były uciążliwe dla otoczenia. Głównym źródłem hałasu będą pojazdy dowożące materiały montażowe w rejon inwestycji oraz pracujący podnośnik. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu, należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego nie przewiduje się emisji hałasu, gdyż pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni głębinowej, znacznie poniżej poziomu terenu oraz zostanie zabudowana obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk.

Instalacja urządzeń technicznych i technologicznych (rur, pompy) wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów. Przy wykonywaniu obudowy studni będą stosowane wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, atestami higienicznymi i deklaracjami zgodności, świadczącymi o braku zagrożenia dla środowiska.

Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii, które by mogły negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym zdrowie i życie okolicznych mieszkańców. Uciążliwości mogą występować okresowo, tzn. tylko i wyłącznie w czasie realizacji inwestycji i będą mieć charakter krótkotrwały.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w sposobie zagospodarowania działki nr 67/6, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody i nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiednie działki.

Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne zarówno w okresie realizacji prac jak i później w fazie eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonaniu studni głębinowej jak i obudowy studziennej, które będą wykorzystywane do poboru wody podziemnej z ujętej warstwy wodonośnej, nie towarzyszy powstawanie ścieków.

W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodą podziemną ujętą na ujęciu w miejscowości Sypanica, w tym otworem nr 4 zapewnione będzie:

- właściwe warunki sanitarne i techniczne w obudowie eksploatowanej studni;
- kontrolowanie raz w miesiącu szczelności połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.

W czasie prac montażowych nieznaczna emisja zanieczyszczeń będzie występowała w związku z transportem materiałów instalacyjnych na plac budowy oraz pracą sprzętu montażowego. Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalin paliw w silnikach maszyn transportowych i budowlanych. Emisja ta będzie miała charakter przejściowy, tylko w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Zainstalowana pompa głębinowa będzie posiadać silnik elektryczny. Praca pompy jak i innych zainstalowanych urządzeń, nie będzie źródłem powstawania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przy wykonywaniu obudowy studziennej podziemnej pozostanie około 15 m³ ziemi, którą wykonawca zagospodaruje poprzez wywóz na lokalne składowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady z materiałów budowlanych takie, jak: gleba, cement, stal czy opakowania po materiałach budowlanych. W związku z przebywaniem na terenie budowy pracowników będą również powstawać nieznaczne ilości odpadów

komunalnych. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca, tj. wykonawca robót budowlanych. Należy zaznaczyć, że wszystkie materiały i surowce będą uprzednio dokładnie wyliczone i wymierzone, a po przewiezieniu na miejsce budowy tylko zamontowane. Wszelkie powstające odpady będą gromadzone selektywnie.

W tabeli poniżej podano przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Odpady	Ilość
15 01	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)		
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Zużyte opakowania z papieru i tektury	5 kg
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Zużyte opakowania, pojemniki, pianki	5 kg
15 02	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne		
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np., szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Głównie zniszczona odzież robocza i rękawice ochronne	10 kg
17 01	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)		
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady betonu – fragmenty podstawy betonowej obudowy, uszkodzona kostka betonowa	50 kg
17 02	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych		
17 02 01	Drewno	Deski szalunkowe, palety	50 kg
17 04	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali		
17 04 05	Żelazo i stal	Ścinki rur, kształtowniki	25 kg
17 05	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)		
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Gleba i ziemia z wykopu pod obudowę studni	15 m ³
17 09	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu		
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Zmieszane odpady	50 kg
20.03	Inne odpady komunalne		
20 03 01	Zmieszane odpady komunalne	Zmieszane odpady komunalne	50 g

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że poszczególne rodzaje odpadów zostaną zagospodarowane w następujący sposób:

- odpady papierowe (15 01 01), odpady z tworzyw sztucznych (15 01 02) i zmieszane odpady komunalne (20 03 01) będą gromadzone selektywnie w pojemnikach plastikowych lub w workach ustawionych przy placu budowy,
- odpady z grupy 15 02 03 tj. głównie zniszczona odzież robocza oraz rękawice ochronne będą usuwane do pojemnika plastikowego,

- odpady z betonu (17 01 01) – fragmenty postawy betonowej obudowy, uszkodzona kostka betonowa będą składowane w pryzmie przy placu budowy. Będą traktowane jako odpady podlegające odzyskowi (np. przy wykonywaniu podłoży itp.),
- odpady z drewna będą układane w stos, a sposób postępowania z nimi będzie dwójaki. Będą to głównie deski szalunkowe, palety, które można przekazać jako surowiec wtórny (skup drewna). Jeżeli natomiast stan techniczny elementów drewnianych będzie dobry zostaną one składowane celem ponownego wykorzystania,
- odpady z żelaza i stali będą gromadzone w worku typu big-bag, a następnie sprzedane jako surowce wtórne (skup złomu),
- gleba i ziemia w tym kamienie (17 05 04) stanowiące urobek zabrany podczas wykopów spełniający standardy jakości gleby i ziemi zostanie wykorzystany do podwyższenia poziomu części powierzchni wokół studni: terenu o promieniu ok. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi obudowy zostanie wyprofilowany ze spadkiem do zewnątrz i utwardzony.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmy zewnętrzne, posiadające wymagane zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Firmy zewnętrzne świadczące usługi budowlane są wytwórcami odpadów i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za postępowanie z wytwarzanymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika ponadto, że prace budowlane prowadzone będą w taki sposób, aby minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady będą poddane odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwieniu. Masy ziemne powstające z wykopu w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zostaną ponownie wykorzystane, pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych – nadmiar będzie przekazany firmom posiadającym zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. Po zakończeniu robót budowlanych – montażowych, teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z pierwotną funkcją (obsiany zielenią). Taki sposób zagospodarowania odpadów nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie eksploatacji otworu studziennego nie będą powstawały żadne odpady.

Ponadto z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

- zaplecze budowy i miejsca postojowe sprzętu zostaną wyposażone w materiały sorpcyjne do stosowania w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych; w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia substancjami ropopochodnymi, zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zabezpieczający wierzchnią warstwę gleby poprzez użycie folii nieprzepuszczalnej; wykorzystywany podczas prac sprzęt będzie sprawny technicznie; Oleje, smary, ropa będą każdorazowo przechowywane w szczelnych pojemnikach;
- materiały potrzebne do realizacji prac będą posadowione na terenie utwardzonym tak, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego;
- do wykonania zadania tj. posadowienia obudowy studziennej będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany (m. in. posiadający niezbędne atesty, utrzymywany w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, chroniony przed przeciążeniem ponad dopuszczalne obciążenie robocze), o niskiej emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej;
- ewentualne prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty będą prowadzone poza terenem inwestycji, a także poza terenem ujęcia w miejscowości Sypanica. niesprawny technicznie sprzęt będzie wywożony przez wykonawcę prac i zastąpiony urządzeniami będącymi w dobrym stanie technicznym;

- W celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników na terenie inwestycji zostanie postawiona toaleta wolnostojąca wraz z mobilną umywalką, obsługiwana przez firmę zewnętrzną oraz kontener socjalny z funkcją kuchni i jadalni.
- prace związane z montażem obudowy prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej w godz. od 6:00 do 16:00,

Teren, na którym będą wykonywane prace montażu obudowy studziennej wraz z urządzeniem do poboru wody pokryty jest zielenią niską z pojedynczymi krzewami i drzewami. Jest to teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Sypanica, ogrodzony i zagospodarowany zielenią. Lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z istniejącym drzewostanem i nie będzie wymagała wycinki drzew.

Z treści opinii wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowanie do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem jest zlokalizowany ok. 5,12 km od terenu inwestycji obszar Mikołajki Pomorskie PLH220076.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.) to zlokalizowane:

- ok. 1,21 km od terenu inwestycji Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 1,24 km od terenu inwestycji Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżoń;
- ok. 2,49 km od terenu inwestycji rezerwat „Jezioro Liwieniec”.

Z treści opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszar Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk w granicach w/w obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia w terenie zurbanizowanym wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Tym samym zgodzić należy się także z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że planowane przedsięwzięcie nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a co za tym idzie brak jest konieczności sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze.

Z informacji zawartych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika ponadto, że planowane do realizacji przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania nie znajdują się w zasięgu korytarzy ekologicznych oraz nie oddziałują na nie. Najbliżej przebiegający korytarz ekologiczny względem planowanej inwestycji to Lasy Ławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A w odległości ok. 1,1 km w kierunku południowym.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi materiałami i technologią robót budowlanych.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Zgodzić należy się tym samym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że nie zachodzą przesłanki do

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod PLRWPLRW 200025522533 - Liwa od dopł. z jez. Burgale z dopł. z jez. Burgale do wypływu z jez. Liwieniec. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza takimi obszarami.
- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze, na którym strefa ochronna stref ujęcia wód zostanie ustanowiona. Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest również zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji środowisko gruntowo – wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przed wydaniem niniejszej decyzji działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.2.2022 z dnia 14.03.2022r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz Obwieszczeniem GPG.6220.2.2022 z dnia 14.03.2022r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, opiniami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 14.03.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 14.03.2022r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy w miejscowości Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania będzie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska, związanych z emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza, odpadów. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo - wodne. Dodatkowo nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia na etapie projektu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty dobrze zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.2.2022 z dnia 21.04.2022r

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a *K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52*