



GPG.6220.6.2023

Prabuty, dnia 18.09.2024r.

DECYZJA

Na podstawie **art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85** ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112) oraz **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2023r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 26.07.2023r.) Spółdzielni Usług Wielobranżowych DROBUD, Gdakowo 43 82-550 Prabuty, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Krasińskiego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, w oparciu o:

- 1) Raport z dnia 19.02.2024r. o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie;
- 2) Uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia dokonane przez: Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyrażone w postanowieniu znak sprawy: GT.ZZŚ.4900.2.2024.KP z dnia 22.03.2024r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażone w postanowieniu znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.4 z dnia 19.07.2024r.
- po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Orzekam

- I. Określić dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegające na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*” realizowane będzie na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo. Przedsięwzięcie polega na kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Cała powierzchnia objęta granicami udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Gonty” – działki nr 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), obręb Gonty zostanie zagospodarowana w celach górniczych, a szczegółowa lokalizacja maszyn, urządzeń górniczych i pomocniczych, jak również rozmieszczenie pozostałych obiektów infrastruktury będzie zmienna i dostosowywana do bieżących potrzeb produkcyjnych. Powierzchnia inwestycji wynosi 12,8 ha. Działki inwestycyjne stanowią użytki gruntowe: nieużytki (N), użytki kopalne (K), pastwiska trwałe (PsV, PsVI), grunty orne (RV, RVI) oraz drogi (dr). Eksploatacja złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, bez użycia środków strzałowych. Wydobycie będzie prowadzone częściowo w wyrobisku zawodnionym spod lustra wody, bez odwadniania wyrobisk. Serię złożową tworzą przede wszystkim piaski drobne, lokalnie piaski bardzo drobno-, średnio- i różnoziarniste, piaski z domieszką żwiru oraz piaski ze żwirem.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

- 1) Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa;
- 2) Przed przystąpieniem do eksploatacji warstwę humusu /warstwę urodzajną należy oddzielić od nadkładu i gromadzić w rejonie pasów ochronnych i na obrzeżach wyrobiska, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystać w całości do rekultywacji terenów wyeksploatowanych;
- 3) Nadkład należy zwałować na tymczasowych zwałowiskach poza krawędzią wyrobiska w obrębie pasów ochronnych wyznaczonych wzdłuż jego granic oraz częściowo bezpośrednio w wyrobisku poza jego czynną częścią;
- 4) Zakład górniczy należy wyposażać w środki sorbentowe umożliwiające usuwanie awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, należy zebrać go i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi;
- 5) Prace przygotowawcze polegające na usuwaniu drzew, krzewów i innych roślin oraz zdejmowanie wierzchniej warstwy ziemi w ramach udostępniania złoża należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu protokołem z kontroli ornitologicznej;
- 6) Eksploatację złoża należy prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
- 7) Nadkład należy zdejmować stopniowo z wyprzedzeniem w stosunku do postępującej eksploatacji;
- 8) Wydobywanie kopaliny nie może powodować zmian w stosunkach wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 9) Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez wykonywanie bieżących kontroli i konserwacji wykorzystywanego w ramach przedsięwzięcia sprzętu mechanicznego, zakład górniczy należy wyposażać w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. paliw i smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 10) W przypadku zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, m.in. na skutek awarii użytkowanego sprzętu eksploatacyjnego, należy podjąć działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia i jego unieszkodliwienie;
- 11) Naprawy sprzętu pracującego na kopalni, m.in. wymianę oleju należy wykonywać poza terenem kopalni, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (dedykowanych punktach naprawy/serwisowych) i zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;
- 12) Tankowanie pojazdów pracujących na terenie kopalni należy prowadzić/wykonywać poza obszarem eksploatacji, w wydzielonym miejscu i zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo- wodnego;
- 13) Masy ziemne pochodzące z nadkładu należy wykorzystywać do bieżącej rekultywacji wyrobiska; Nadmiar mas ziemnych należy magazynować na tymczasowych zwałowiskach, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystać do rekultywacji wyrobiska;
- 14) Nie należy składować paliw i smarów na terenie wyrobiska;
- 15) Złoże należy urabiać sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, bez użycia materiałów wybuchowych;
- 16) Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu skarp i zboczy wyrobiska;
- 17) Prace związane z udostępnianiem złoża należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
- 18) Podczas eksploatacji złoża należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
- 19) W trakcie realizacji eksploatacji przedsięwzięcia odpady należy magazynować w sposób

niestwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego, selektywnie, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;

- 20) Teren przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed możliwością „dzikiego” składowania odpadów lub wylewania nieczystości;
- 21) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu na teren działek inwestycyjnych;
- 22) Pojazdy o napędzie spalinowym należy uruchamiać i rozgrzewać, do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury roboczej, na miejscach oddalonych od granic przedsięwzięcia;
- 23) Place robocze urządzeń o napędzie spalinowym należy lokalizować możliwie daleko od granic inwestycji (optymalnie w granicach wyrobiska, poniżej naturalnej powierzchni terenu) tak aby, wraz ze wzrostem odległości od emitora, stężenie spalin na granicy inwestycji było możliwie najmniejsze;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w planie ruchu górniczego:

- 1) Teren kopalni zaopatrzyć należy w maty sorpcyjne w razie wystąpienia wycieków z maszyn i urządzeń.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

6. Wymogi dotyczące utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania może być tworzony dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, o ile, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu. Mając powyższe na względzie, nie wskazuje się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18;

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji, o których w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym brak jest podstaw do wyrażenia stanowiska w/s konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie

transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 26.07.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 25.07.2023r. Spółdzielni Usług Wielobranżowych DROBUD, Gdakowo 43 82-550 Prabuty, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Krasieńskiego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidziński, województwo pomorskie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. jako:

- instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26;
- wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:
 - a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
 - na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
 - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
 - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,
- zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wyłesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu - o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a-d;

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że w przedmiotowej sprawie obszar oddziaływania ogranicza się do obszaru realizacji przedsięwzięcia oraz obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic terenu przedsięwzięcia. Tym samym obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości nr: 10, 11/5, 11/6, 13/1 - obr. geod. Sypanica, 15/1, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 16, 17, 17/1, 19/1, 23/1, 24/3, 25, 26/2, 26/4, 26/11, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 222 - obr. geod. Gonty.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 08.08.2023r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 08.08.2023r.

Strony postępowania powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowaniu wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Strony poinformowane zostały, że przewiduje się, iż zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.10.2023r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 08.08.2023. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 08.08.2023r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.6.2023 z dnia 08.08.2023r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszym postępowaniu nie bierze udział organ inspekcji sanitarnej. Zgodnie z art. 59 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) organ inspekcji sanitarnej jest organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tylko w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3, 10-19 i 21-28 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy.

W dniu 17.08.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie GD.ZZŚ.4.4901.160.2023.KP z dnia 17.08.2023r. w, którym organ wezwał do pisemnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej dokumentacji w zakresie przeprowadzenia szczegółowej analizy potencjalnego wpływu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustanowione w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla zlewni jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy potencjalnego wpływu przedmiotowej inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji na stan wód powierzchniowych i podziemnych, ekosystemów zależnych od wód, obszarów chronionych oraz eksploatowanych ujęć wody.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 23.08.2023r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 28.08.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.561.2023.MC.1 z dnia 25.08.2023r. w którym organ poinformował, że ze względu na konieczność weryfikacji otrzymanej dokumentacji nie zajmie stanowiska w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ poinformował, że rozpatrzy przedmiotową sprawę w terminie do dnia 11.09.2023r.

W dniu 12.09.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy, zawierające wymagające uzupełnienia dodatkowe informacje – zgodnie z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.

W dniu 13.09.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 13.09.2023r. przesłał przedłożoną dokumentację uzupełniającą Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.

Jednocześnie przedłożoną dokumentację uzupełniającą pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 13.09.2023r. przesłano również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu jej załączenia do przesłanej wcześniej dokumentacji i jej uwzględnienia przy wydawaniu opinii w kwestii potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13.09.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.561.2023.MC.2 z dnia 08.09.2023r. w którym organ wezwał do uzupełnienia złożonej dokumentacji w zakresie: opisu szaty roślinnej, ewentualnych stwierdzeń występowania gatunków objętych ochroną, analizy oddziaływania i planowanych działań na rzecz ochrony herpetofauny i awifauny. Ponadto organ zwrócił uwagę na kwestie rozważenia kwalifikacji przedsięwzięcia oraz wycinki drzew, planowanej w ramach przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 15.09.2023r. poinformował Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji w zakresie wynikającym z przytoczonego powyżej pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 19.09.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy, w którym zwrócił się on do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przedłużenie terminu przedłożenia informacji

uzupełniających. Wydłużenie terminu spowodowane było czasem niezbędnym na przeprowadzenie aktualizacji i poszerzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz wielowątkowość zagadnień do uzupełnienia i konieczność ich merytorycznego wyjaśnienia.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 27.09.2023r. poinformował Wnioskodawcę, że po analizie przedstawionych w w/w piśmie argumentów wyraża zgodę na przedłużenie terminu na złożenie dokumentacji uzupełniającej w terminie do dnia 20.10.2023r.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 27.09.2023r. poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przedłożonym w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przez Wnioskodawcę piśmie w/s przedłużenia terminu złożenia dokumentacji uzupełniającej. Organ poinformowany został, że dokumentacja zostanie mu przesłana niezwłocznie po jej przedłożeniu przez Wnioskodawcę.

W dniu 19.10.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy zawierające wymagające uzupełnienia dodatkowe informacje – zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 20.10.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 20.10.2023r. przesłał przedłożoną dokumentację uzupełniającą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W dniu 18.10.2023r do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie GD.ZZS.4.4901.160.2023.KP z dnia 18.10.2023r. w której organ postanowił uzgodnić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo Wodne. Jednocześnie organ ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o oś ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

- a) przeprowadzenie szczegółowej analizy potencjalnego wpływu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustanowione w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2023r. poz. 300, dalej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”) dla zlewni jednolitych wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) w obrębie których prowadzona będzie działalność. Analiza powinna odnosić się do wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód (elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji.
- b) przeprowadzenie szczegółowej analizy potencjalnego wpływu przedmiotowej inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji na stan wód powierzchniowych i podziemnych, ekosystemów zależnych od wód, obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 ze zm., dalej : ustawy o ochronie przyrody) oraz istniejących ujęć wody znajdujących się w zasięgu oddziaływania ww. przedsięwzięcia. W tym celu należy sporządzić analizę warunków hydrogeologicznych terenu inwestycji oraz terenu znajdującego się w jej zasięgu, uwzględniając oszacowanie kierunków i natężenia przepływu wód podziemnych w rejonie planowanej kopalni,
- c) wskazanie (na podstawie w/w analiz) projektowanych zabezpieczeń lub środków minimalizujących ewentualny negatywny wpływ planowanych do zastosowania procesów wydobywania kruszywa na wody powierzchniowe i podziemne, a w szczególności określenie czasu, poziomu i zasięgu planowanego ewentualnego obniżenia wód gruntowych , sposobu zagospodarowania wód odprowadzanych z wyrobiska, sposobu zabezpieczenia wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, oszacowanie strat naturalnej retencji terenowej na przedmiotowym obszarze.

Uzasadniając stanowisko w kwestii obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazało, że na podstawie przedstawionych informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można jednoznacznie stwierdzić, że zamierzenie inwestycyjne pozostanie bez wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo- wodne oraz na stan jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Liwa od jez. Liwieńca do ujścia o kodzie PLRW2000115229 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) – PLGW200030 i na realizację celów środowiskowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie „Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Zdaniem organu raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko umożliwi nałożenie stosownych warunków eksploatacji złoża w zakresie ochrony wód i środowiska gruntowo- wodnego oraz zapewni udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 22.11.2023r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku: RDOŚ-Gd-WOO.4220.561.2023.MC.4 z dnia 17.11.2023r., do którego załączone zostało postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku: RDOŚ-Gd-WOO.4220.561.2023.MC.3 z dnia 17.11.2023r., w którym organ wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidziński, województwo pomorskie oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac związanych z jego realizacją i eksploatacją; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych; przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji;
- 2) charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1336 z późn. zm.), gatunków i siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147WE, wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej;
- 3) opisu przewidywanych działań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności zgodności z działaniami czynnej ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń;
- 4) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie drzewostanu i krzewostanu występującego na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie w związku z przewidywaną wycinką drzew i krzewów na terenie inwestycji; informacje te należy sporządzić w oparciu o inwentaryzację dendrologiczną zawierającą: wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, wskazanie ich gatunku i obwołu na wysokości 130 cm, opisu stanu zdrowotnego tych drzew; załącznik graficzny z lokalizacją wszystkich planowanych do usunięcia drzew i krzewów wraz z ich oznaczeniem;
- 5) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na mocy ww. ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań terenu przedsięwzięcia wykonanych w okresie wegetacyjnym roślin oraz w okresie aktywności zwierząt;
- 6) oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na awifaunę; ocena powinna uwzględniać podstawowe parametry lokalnych populacji oraz populacji migrujących, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania terenu zajętego przez awifaunę; informacje te należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk gatunków występujących na przedmiotowym terenie; dane te powinny być również przedstawione w formie graficznej i kartograficznej; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań awifaunistycznych terenu przedsięwzięcia wykonanych w okresie lęgowym i migracji ptaków;
- 7) analizy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, planowanych wariantów technologicznych przedsięwzięcia oraz przewidywanych prac konserwacyjnych elementów planowanej inwestycji;
- 8) analizy wpływu przedsięwzięcia w zakresie zmiany stosunków wodnych i wodnogruntowych, zagrożeń dla ekosystemów wodnych, a także na poziom wód gruntowych i w konsekwencji możliwość zaburzenia ekosystemów hydrogenicznych;
- 9) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane, z uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu z będących w zasięgu oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych, a także określeniem z jakiej odległości wokół planowanej inwestycji zauważalne będą przekształcenia w krajobrazie;
- 10) analizy wpływu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji;

- 11) analizy skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi planowanymi i realizowanymi inwestycjami o podobnym charakterze, znajdującymi się w sąsiedztwie, na poszczególne elementy środowiska;
- 12) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań (w tym wpływ emisji substancji wprowadzanych do powietrza na pracowników inwestycji), środowisko oraz krajobraz, wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu;
- 13) wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na awifaunę wraz z określeniem stopnia przewidywanych zmian w siedliskach gatunków pomimo zastosowania, w szczególności z uwagi na pyleni powodowane pracą maszyn, urządzeń i ruchem pojazdów;
- 14) oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie na środowisko;
- 15) opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia lub oddziaływania, w tym:
- 16) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
- 17) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 18) analizy oddziaływania akustycznego oraz wskazania konkretnych rozwiązań minimalizujących ewentualne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, związane z wydobywaniem i transportem surowca;
- 19) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia - ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją;
- 20) wskazania możliwych sposobów rekultywacji terenu;
- 21) analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) uwzględniając zmiany zagospodarowania terenu objętego wnioskiem;
- 22) przedstawienia szczegółowo opisu metod i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu raportu o oś, w tym wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych;
- 23) przedłożenia wersji cyfrowej raportu i danych inwentaryzacyjnych w formacie zgodnym z § 1 Rozporządzenia ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 652).

Wyrażając opinię w kwestii obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wziął pod uwagę uwarunkowania związane z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia takie jak: rodzaj, skalę i charakterystykę przedsięwzięcia – kontynuację eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na powierzchni ok. 12,8 ha, lokalizację w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń; lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntu leśnego, lokalizację w bliskim sąsiedztwie innych złóż surowców naturalnych oraz możliwość oddziaływania skumulowanego (w tym w zakresie utraty siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt) z innymi realizowanymi bądź planowanymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze, emisję do środowiska hałasu, gazów i pyłów do powietrza, związaną głównie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, zwiększone natężenie ruchu kołowego, możliwe wystąpienie negatywnego wpływu na florę z uwagi na przewidywane usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycyjnego, możliwe wystąpienie negatywnego wpływu na warunki bytowania (żerowanie, rozród, miejsca przystankowe dla gatunków migrujących) chronionych gatunków zwierząt, możliwe wystąpienie negatywnego wpływu na warunki bytowania (żerowanie, rozród, miejsca przystankowe dla gatunków migrujących) chronionych gatunków zwierząt, rodzaj i skalę oddziaływania poprzez możliwość bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na elementy przyrodnicze związane m.in. z: zniszczeniem siedlisk gatunków objętych ochroną prawną, przekształceniem powierzchni ziemi, zachowaniem walorów przyrodniczych terenu lokalizacji inwestycji.

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia również Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty dokonał analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wyrażając stanowisko w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wziął w znacznym stopniu pod uwagę opinie, dotyczące realizacji przedsięwzięcia, wyrażone w toku

postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094), ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1) opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac związanych z jego realizacją i eksploatacją; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych; przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji;
- 2) charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1336 z późn. zm.), gatunków i siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147WE, wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej;
- 3) opisu przewidywanych działań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności zgodności z działaniami czynnej ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;
- 4) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie drzewostanu i krzewostanu występującego na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie w związku z przewidywaną wycinką drzew i krzewów na terenie inwestycji; informacje te należy sporządzić w oparciu o inwentaryzację dendrologiczną zawierającą: wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, wskazanie ich gatunku i obwodu na wysokości 130 cm, opisu stanu zdrowotnego tych drzew; załącznik graficzny z lokalizacją wszystkich planowanych do usunięcia drzew i krzewów wraz z ich oznaczeniem;
- 5) oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na mocy w/w ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań terenu przedsięwzięcia wykonanych w okresie wegetacyjnym roślin oraz w okresie aktywności zwierząt;
- 6) oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na awifaunę; ocena powinna uwzględniać podstawowe parametry lokalnych populacji oraz populacji migrujących, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania terenu zajętego przez awifaunę; informacje te należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk gatunków występujących na przedmiotowym terenie; dane te powinny być również przedstawione w formie graficznej i kartograficznej; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań awifaunistycznych terenu przedsięwzięcia wykonanych w okresie lęgowym i migracji ptaków;
- 7) analizy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, planowanych wariantów technologicznych przedsięwzięcia oraz przewidywanych prac konserwacyjnych elementów planowanej inwestycji;
- 8) analizy wpływu przedsięwzięcia w zakresie zmiany stosunków wodnych i wodnogruntowych, zagrożeń dla ekosystemów wodnych, a także na poziom wód gruntowych i w konsekwencji możliwość zaburzenia ekosystemów hydrogeniczych;
- 9) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane, z uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu z będących w zasięgu oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych, a także określeniem z jakiej odległości wokół planowanej inwestycji zauważalne będą przekształcenia w krajobrazie;
- 10) analizy wpływu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji;

- 11) analizy skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi planowanymi i realizowanymi inwestycjami o podobnym charakterze, znajdującymi się w sąsiedztwie, na poszczególne elementy środowiska;
- 12) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań (w tym wpływ emisji substancji wprowadzanych do powietrza na pracowników inwestycji), środowisko oraz krajobraz, wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu;
- 13) wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na awifaunę wraz z określeniem stopnia przewidywanych zmian w siedliskach gatunków pomimo zastosowania, w szczególności z uwagi na pyleni powodowane pracą maszyn, urządzeń i ruchem pojazdów;
- 14) oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie na środowisko;
- 15) opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia lub oddziaływania, w tym:
 - wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 - racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 16) analizy oddziaływania akustycznego oraz wskazania konkretnych rozwiązań minimalizujących ewentualne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, związane z wydobywaniem i transportem surowca;
- 17) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia - ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją;
- 18) wskazania możliwych sposobów rekultywacji terenu;
- 19) analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) uwzględniając zmiany zagospodarowania terenu objętego wnioskiem;
- 20) przedstawienia szczegółowo opisu metod i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu raportu o oś, w tym wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych;
- 21) przedłożenia wersji cyfrowej raportu i danych inwentaryzacyjnych w formacie zgodnym z § 1 Rozporządzenia ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 652);
- 22) szczegółowej analizy potencjalnego wpływu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na cele środowiskowe ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2023r. poz. 300) dla zlewni jednolitych wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) w obrębie których prowadzona będzie działalność. Analiza powinna odnosić się do wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód (elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji;
- 23) szczegółowej analizy potencjalnego wpływu przedmiotowej inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji na stan wód powierzchniowych i podziemnych, ekosystemów zależnych od wód, obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336) oraz istniejących ujęć wody znajdujących się w zasięgu oddziaływania ww. przedsięwzięcia. W tym celu należy sporządzić analizę warunków hydrogeologicznych terenu inwestycji oraz terenu znajdującego się w jej zasięgu, uwzględniając oszacowanie kierunków i natężenia przepływu wód podziemnych w rejonie planowanej kopalni;
- 24) wskazanie (na podstawie analiz z pkt. 22 i 23) projektowanych zabezpieczeń lub środków minimalizujących ewentualny negatywny wpływ planowanych do zastosowania procesów wydobywania kruszywa na wody powierzchniowe i podziemne, a w szczególności określenie czasu, poziomu i zasięgu planowanego ewentualnego obniżenia wód gruntowych, sposobu zagospodarowania wód odprowadzanych z wyrobiska, sposobu zabezpieczenia wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, oszacowanie strat naturalnej retencji terenowej na przedmiotowym obszarze.

Postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia przesłane zostało Wnioskodawcy. Pozostałe strony postępowania

o wydaniu postanowienia powiadomione zostały poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. Obwieszczenie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 01.12.2023r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Strony postępowania nie zgłosiły zażalenia na w/w postanowienie.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowieniem GPG.6220.6.2023 z dnia 08.02.2024r. zawiesił postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.*

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przesłane zostało Wnioskodawcy. Pozostałe strony postępowania o wydaniu postanowienia powiadomione zostały poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 08.02.2024r. Obwieszczenie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 08.02.2024r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Na powyższe postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

W dniu 19.02.2024r. Wnioskodawca przedłożył w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.*

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. podjął zawieszone postanowieniem GPG.6220.6.2023 z dnia 08.02.2024r. postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie dotyczące podjęcia postępowania przesłane zostało Wnioskodawcy. Pozostałe strony postępowania o wydaniu postanowienia powiadomione zostały poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. Jednocześnie działając na podstawie art. 36 k.p.a. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie konieczne jest podjęcie szeregu czynności, wynikających z przepisów prawa, takich jak: dokonanie analizy zawartości przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, konieczność dokonania wymaganych uzgodnień i opinii, konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz konieczność zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału na każdym etapie postępowania. Mając powyższe na uwadze strony powiadomione zostały, że zakończenie postępowanie nastąpi w terminie do dnia 31.05.2024r.

Obwieszczenie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 01.03.2024r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Na powyższe postanowienie nie przysługiwało zażalenie.

Po analizie przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 04.03.2024r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając w/w organom wymaganą przepisami prawa dokumentację. O wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i

Gminy Prabuty zawiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r.

W kolejnym z etapów postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 79, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczeniem GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.6.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

W związku z wszczęciem postępowania z udziałem społeczeństwa poinformowano, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy - w terminie 30 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Spółeczeństwo poinformowane zostało, że do niezbędnej dokumentacji sprawy należą: wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami; wymagane przez przepisy: postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Ponadto społeczeństwo poinformowano również o miejscu w jakim zapoznać można się z dokumentacją sprawy oraz o wynikających z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sposobach składania uwag i wniosków.

Spółeczeństwo poinformowane zostało również, że organem władnym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz że uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Powyższe obwieszczenie w dniu 01.03.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 01.03.2024 r. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W dniu 27.03.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło postanowienie GT.ZZŚ.4900.2.2024.KP z dnia 22.03.2024r. Dyrektora Zarząd Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym organ postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „*Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie. Jednocześnie organ wskazał na konieczność uwzględnienia następujących warunków realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa;
- 2) Podczas robót ziemnych związanych z eksploatacją złoża wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać przy rekultywacji;
- 3) Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
- 4) Wydobywanie kopaliny nie może powodować zmian w stosunkach wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 5) Nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez wykonywanie bieżących kontroli i konserwacji wykorzystywanego w ramach przedsięwzięcia sprzętu mechanicznego, zakład górniczy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. paliw i smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- 6) W przypadku zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego , m.in. na skutek awarii użytkowanego sprzętu eksploatacyjnego, należy podjąć działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia i jego unieszkodliwienie;
- 7) Prace naprawcze, konserwacyjne wykonywać w dedykowanych punktach naprawy/serwisowych. Tankowanie maszyn pracujących na terenie kopalni wykonywać poza obszarem eksploatacji, miejscach posiadających odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji

szkodliwych, w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

- 8) Podczas eksploatacji złoża zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
- 9) W trakcie realizacji eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego, selektywnie, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;
- 10) Zabezpieczyć teren przed możliwością „dzikiego” składowania śmieci lub wylewania nieczystości;
- 11) Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu na teren działek inwestycyjnych;
- 12) Należy prowadzić systematyczną kontrolę stanu skarp i zboczy wyrobiska;

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismami RDOŚ –Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.1 z dnia 05.04.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 08.04.2024r.), RDOŚ – Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.2 z dnia 10.05.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 15.05.2024r.), RDOŚ – Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.3 z dnia 07.06.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 12.06.2024r.), informował Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność wnikliwego przeanalizowania jej aspektów organ nie zajmie stanowiska w terminie wynikającym z art. 77 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyznaczając jednocześnie nowe terminy rozpatrzenia sprawy.

W dniu 25.07.2024r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.5 z dnia 19.07.2024r. do którego załączono postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4221.29.2024.IJ.4 z dnia 19.07.2024r. w którym organ postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „*Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie i jednocześnie uzgodnił warunki tej realizacji. Organ wskazał, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

- 1) Przed przystąpieniem do eksploatacji warstwę humusu /warstwę urodzajną oddzielić od nadkładu i gromadzić w rejonie pasów ochronnych i na obrzeżach wyrobiska, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystać w całości do rekultywacji terenów wyeksploatowanych;
- 2) Nadkład zwałować na tymczasowych zwałowiskach poza krawędzią wyrobiska w obrębie pasów ochronnych wyznaczonych wzdłuż jego granic oraz częściowo bezpośrednio w wyrobisku poza jego czynną częścią;
- 3) Zakład górniczy wyposażyć w środki sorbentowe umożliwiające usuwanie awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, należy zebrać go i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi;
- 4) Prace przygotowawcze polegające na usuwaniu drzew, krzewów i innych roślin oraz zdejmowanie wierzchniej warstwy ziemi w ramach udostępniania złoża, wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu protokołem z kontroli ornitologicznej;
- 5) Nadkład zdejmować stopniowo z wyprzedzeniem w stosunku do postępującej eksploatacji;
- 6) Naprawy sprzętu pracującego na kopalni, m.in. wymianę oleju, wykonywać poza terenem kopalni, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;
- 7) Tankowanie pojazdów pracujących na terenie kopalni prowadzić w wydzielonym miejscu i zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód i gruntu;
- 8) Masy ziemne pochodzące z nadkładu wykorzystywać do bieżącej rekultywacji wyrobiska; Nadmiar mas ziemnych magazynować na tymczasowych zwałowiskach, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystać do rekultywacji wyrobiska;
- 9) Nie składować paliw i smarów na terenie wyrobiska;
- 10) Złoże urabiać sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, bez użycia materiałów wybuchowych;
- 11) Prace związane z udostępnianiem złoża prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
- 12) Pojazdy o napędzie spalinowym uruchamiać i rozgrzewać, do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury roboczej, na miejscach oddalonych od granic przedsięwzięcia;

- 13) Place robocze urządzeń o napędzie spalinowym lokalizować możliwie daleko od granic inwestycji (optymalnie w granicach wyrobiska, poniżej naturalnej powierzchni terenu) tak aby, wraz ze wzrostem odległości od emitora, stężenie spalin na granicy inwestycji było możliwie najmniejsze;

Ponadto organ w wydanym postanowieniu wyraził stanowisko w kwestii wymagań, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w planie ruchu górniczego, wskazując na konieczność wyposażenia terenu kopalni w maty sorpcyjne na wypadek wystąpienia wycieków z maszyn i urządzeń. Organ przedstawił także stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, na każdym z jego etapów. Nie ma tym samym przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W wydanym uzgodnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził również stanowisko w kwestii dotyczącej braku konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Cała powierzchnia objęta granicami udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Gonty” – działki nr 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), obręb Gonty zostanie zagospodarowana w celach górniczych, a szczegółowa lokalizacja maszyn i urządzeń górniczych i pomocniczych, jak również rozmieszczenie pozostałych obiektów infrastruktury będzie zmienna i dostosowywana do bieżących potrzeb produkcyjnych. Powierzchnia inwestycji wynosi 12,8 ha. Działki inwestycyjne stanowią użytki gruntowe: nieużytki (N), użytki kopalne (K), pastwiska trwałe (PsV, PsVI), grunty orne (RV, RVI) oraz drogi (dr).

Działki nr 19/2, 20, 21/4, 21/5, 23/2, , 23/4, 23/5, 243/1 obręb Gonty objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XXI/127/2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21.04.2024r. Jest to obszar oznaczony symbolem GZ, przeznaczony na działalność gospodarczą eksploatację, kruszyw, zielen na terenach powyrobiskowych. Planowana działalność zgodna jest z w/w planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem zwartej zabudowy. Najbliższe zabudowania, położone poza granicami przedsięwzięcia, stanowi zabudowa zagrodowa, która oddalona jest od granic przedsięwzięcia o ok. 25 m w kierunku południowo – zachodnim. Najbliższa zwarta zabudowa, to oddalone ok. 450 m w kierunku południowym zabudowania wsi Gonty.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, bez użycia środków strzałowych. Wydobycie będzie prowadzone częściowo w wyrobisku zawodnionym spod lustra wody, bez odwadniania wyrobisk.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona przy wykorzystaniu maszyn stacjonarnych i mobilnych i będzie prowadzona w zakresie fizycznej – przesiewania. Ze względu na znaczny zakres powierzchniowy i czasowy inwestycji, przekształcenia powierzchni terenu w każdej fazie będzie następować etapami, wraz z postępem robót górniczych, przy zachowaniu dotychczasowych funkcji pozostałej części terenu, co pozwoli ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko.

Roboty górnicze będą prowadzone w trzech etapach:

- udostępnienie złoża (etap realizacji);
- eksploatacja złoża;
- likwidacja zwałowisk i wyrobisk górniczych;

Udostępnienie złoża będzie prowadzone wraz z postępem robót eksploatacyjnych i będzie polegało na usunięciu skał płonnych uniemożliwiających racjonalną eksploatację złoża, zalegających nad powierzchnią złoża (nadkład) i na jego obrzeżach. Skały płonne będą przemieszczane na zwałowiska w graniach zakładu, gdzie będą gromadzone do czasu ich wykorzystania. Po zakończonym etapie udostępniania następować będzie etap eksploatacji.

W trakcie funkcjonowania kopalni istniejące wyrobisko górnicze zostanie powiększone i pogłębione. Na obrzeżach wyrobiska oraz w jego granicach będą przemieszczane oraz magazynowane (zwałowane na hałdach) masy skalne. Część mas skalnych będzie poddawana przeróbce, a część będzie wykorzystywana do prowadzenia bieżących prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych. Masy skalne, w szczególności humus oraz surowiec planowany do przerobienia i produkt po przeróbce będą gromadzone selektywnie.

W trakcie eksploatacji polegającej na wydobyciu kopaliny złoża urabiane będzie sposobem odkrywkowym, stokowo – wgłębnym, systemem ładowym. Eksploatacja będzie prowadzona systemem

odkrywkowym na sucho, podsiębiernie. Złoże jest częściowo zawodnione. Eksploatacja części zawodnionej będzie prowadzona po wyeksploatowaniu na tym obszarze złoża suchego. Warstwa sucha złoża urabiana będzie nadpoziomowo z poziomu eksploatacyjno – transportowego założonego na spągu złoża albo ok 0,5 m powyżej lustra wody, podsiębiernie. W przypadku gdy ściana eksploatacyjna będzie wyższa niż techniczna możliwość eksploatacji stosowanego sprzętu będzie ona obniżana przez zepchnięcie nadmiaru wysokości ściany na dno wyrobiska.

Warstwa zawodniona złoża urabiana będzie podsiębiernie z poziomu eksploatacyjno – transportowego założonego ok. 0,5 m powyżej lustra wody. Warstwa zawodniona złoża eksploatowana będzie koparkami z osprzętem podsiębiernym lub zgarniakowym bez poboru wód i co za tym idzie, bez obniżania naturalnego zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego.

Przeróbka kruszywa będzie polegała na jego przesiewaniu przy użyciu dwóch mobilnych przesiewaczy (przesiewacz wstępny przesiewu i końcowego).

Ostateczny sposób eksploatacji (tj. kierunki eksploatacji, ilość pięter, poziomy eksploatacyjne itp.), wymagane nachylenie skarpy roboczej i końcowej wyrobisk, maksymalny kąt nachylenia ostatecznego złoża eksploatacyjnego zostaną określone w projekcie zagospodarowania złoża i planie ruchu zakładu górniczego. Podczas eksploatacji przestrzegane będą granice ustalonych pasów ochronnych. Eksploatacja złoża będzie się odbywać bez poboru wód podziemnych oraz bez konieczności odwadniania wyrobiska.

Wydobyta kopalina będzie transportowana bezpośrednio do maszyn przeróbczych lub na zwałowiska mas skalnych, gdzie będzie gromadzona do czasu jej wykorzystania. Kopalina (po przeróbce lub bez przeróbki) będzie wywożona jako gotowy produkt poza granice zakładu. Po zakończonym etapie eksploatacji następować będzie etap likwidacji. Likwidacja będzie polegać na usunięciu infrastruktury technicznej oraz ukształtowaniu powierzchni terenu w sposób umożliwiający przeprowadzenie uzgodnionej rekultywacji. Do robót likwidacyjnych posłużą zgromadzone skały płonne oraz części kopaliny nieprzewidziane do sprzedaży. Na tym etapie zostaną usunięte hałdy skał rozmieszczone na powierzchni terenu. Etap likwidacji zakończy się w momencie zakończenia robót rekultywacyjnych.

W granicach inwestycji istnieje już infrastruktura potrzebna do realizacji przedsięwzięcia. Są to głównie maszyny do eksploatacji, transportu, przeróbki kopalin – koparki, spycharki, przesiewacze, taśmociągi i samochody ciężarowe. W większości są to urządzenia mobilne, których lokalizacja dostosowana jest do postępu robót. W granicach inwestycji znajduje się również zaplecze socjalne, drogi i place technologiczne oraz infrastruktura pomocnicza, między innymi oświetlenie, wagi technologiczne, agregat prądotwórczy, pompa wody, przyłącza prądu i wody itp. W granicach terenu, na wyznaczonych trasach, poruszają się również pojazdy transportu zewnętrznego – samochody ciężarowe i osobowe.

Dojazd do zakładu będzie odbywał się, jak dotychczas, drogami ogólnodostępnymi do użytku publicznego.

Zakład będzie pracował w dni robocze w godzinach dziennych, od 6:00 do 22:00, natomiast godziny eksploatacji złoża oraz pracy poszczególnych urządzeń będą zmienne i będą zależeć od założeń produkcyjnych. Przy założeniu średnio 250 dni roboczych w ciągu roku, rocznie zakład będzie pracował 2500 godzin. Praca w zakładzie może być prowadzona w sposób nieciągły. Zakłada się, że w zakładzie, na jednej zmianie będą pracowały 3 osoby.

W części gdzie nie prowadzono wydobywania, naturalna powierzchnia terenu jest urozmaicona, a rzędne zmieniają się w granicach od około 89,5 m n.p.m. w części południowo – wschodniej złoża do około 104 m n.p.m. w części północno – wschodniej złoża.

W wyniku eksploatacji powstało suche wyrobisko o powierzchni około 5,8 ha oraz zawodnione wyrobisko o powierzchni około 0,36 ha. Rzędne dna wyrobiska suchego wynoszą ok. 74,5 – 93 m n.p.m., a jego ściany osiągają maksymalnie wysokość ok. 20 m. Rzędna dna wyrobiska zawodnionego wynosi ok. 72 m n.p.m.

Wzdłuż zachodniej, południowej oraz północno – wschodniej granicy wyrobiska zlokalizowane są zwałowiska nadkładu. W części południowo – wschodniej występuje nasyp z 2011r.

Serię złożową tworzą przede wszystkim piaski drobne, lokalnie piaski bardzo drobno-, średnio- i różnoziarniste, piaski z domieszką żwiru oraz piaski ze żwirem. Seria złożowa miejscowo zapyłona i zagliniona. W związku z dotychczasową eksploatacją i ekstrapolacją, miąższość złoża oraz przebieg jego granic poziomych charakteryzuje duża zmienność. Kopalnia wyklinowuje się w kierunku południowo – zachodnim, północno – zachodnim i południowo wschodnim.

Punkt piaskowy serii złożowej wynosi 87,3% - 99,5%, średnio 97%. Zawartość pyłów mineralnych wynosi 1,6% - 14,6%, średnio 4,1%. Miąższość złoża wynosi od 5,8 m do 39,7 m, średnio 21,2 m. Rzędne powierzchni stropowej złoża zmieniają się w granicach 75,5 – 99,4 m n.p.m. Deniwelacje stropu złoża

wynoszą 23,7 m. Rzędne powierzchni spągowej złoża zmieniają się w granicach 59,2 – 88,6 m n.p.m. Deniwelacje spągu złoża wynoszą 29,4 m.

Wyeksplotowana zostanie całość udokumentowanych zasobów złoża, według „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej...” – 5 140,61 tys. ton, a średnie roczne wydobycie wyniesie 150 tys. ton. Przy takim założeniu eksploatacja złoża będzie trwała ok. 34 lata. Roczna całkowita wielkość eksploatacji może różnić się od zakładanych. Zakłada się, że cała powierzchnia złoża (inwestycji) – 12,8 ha, zostanie objęta wyrobiskiem górniczym. Zgodnie z dodatkiem nr 3 do dokumentacji geologicznej średnia głębokość spągu złoża wynosi 24,1 m, a zatem kubatura wyrobiska będzie równa ok. 3072 tys. m³. Dno wyrobiska znajdzie się na rzędnej od 59,2 m n.p.m. do 88,6 m n.p.m. Średnia rzędnej naturalnej powierzchni terenu na obrzeżach inwestycji wynosi ok. 90 do 97 m n.p.m.

Skąły będą urabiane mechanicznie, poprzez odspajanie, wyrobiskiem odkrywkowym, bez wykorzystania środków strzałowych. Roboty górnicze prowadzone częściowo wyrobiskiem zawodnionym, bez obniżania lustra wody. Urabianie w części suchej górotworu będzie prowadzone przy wykorzystaniu koparek lądowych jednonaczyniowych, spycharek i ładowarek. Urabianie w części zawodnionej złoża (spod lustra wody) będzie prowadzone przy wykorzystaniu koparek jednonaczyniowych z osprzętem podsiębiernym, zgarniakowym bez poboru wody. Masy skalne – kopalina, produkt po przeróbce oraz skały płonne będą magazynowane w formie hałd (zwałowisk). Masy skalne będą poddawane przeróbce fizycznej – sortowaniu.

Charakterystyka technologiczna przedstawia się następująco:

- Fizyczna przeróbka materiału skalnego.
 - Sortowanie - proces fizyczny polegający na podziale nadawy (kruszywa) na sortymenty o zadanym uziarnieniu. Sortowanie będzie prowadzone w trakcie przesiewania i płukania.
 - Przesiewanie - sortowanie nadawy poprzez przepuszczanie jej przez sito w celu rozdzielenia na dwie frakcje (nadziarno i podziarno). Sortowanie na urządzeniach wyposażonych w zespół sit o różnych parametrach pozwala na jednoczesny podział nadawy na asortymenty o kilku frakcjach. Przesiewanie będzie prowadzone w przesiewaczach.
 - Płukanie - sortowanie nadawy poprzez oddzielenie (wypłukanie) najdrobniejszych frakcji od pozostałej części materiału skalnego przy użyciu wody. Pod wpływem działania wody frakcje ilaste i pylaste, które przywierają do grubszych ziaren materiału skalnego, są wypłukiwane. Płukanie będzie prowadzone na przesiewaczach płuczących (przesiewaczach do pracy na mokro, wyposażonych w zintegrowaną instalację do płukania) bądź też na płuczkach autonomicznych.
 - Rozdrabnianie - nie dotyczy planowanej inwestycji.
 - Suszenie - proces fizyczny polegający na zmniejszeniu wilgotności materiału skalnego. Suszenie będzie odbywać się samoistnie, na zasadzie grawitacyjnej i ewaporacyjnej, lub w urządzeniach. Suszenie grawitacyjne i ewaporacyjne będzie zachodzić samoistnie, lub w urządzeniach odwadniających. Suszenie samoistne będzie towarzyszyć wszystkim procesom, którym będzie poddawane kruszywo o wysokiej wilgotności. Suszenie w urządzeniach będzie prowadzone w odwadniaczach. Ostateczny proces suszenia grawitacyjnego będzie miał miejsce na zwałowiskach mas skalnych oraz w osadnikach, gdzie wilgotne drobne frakcje kruszywa będą kierowane po procesie płukania kruszywa w celu odsączenia wody.

Transport mas skalnych realizowany będzie w następujący sposób, jako:

- transport cykliczny – transport przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz rzadziej, na krótsze odcinki, maszyn do robót ziemnych;
- transport ciągły – transport przy wykorzystaniu systemów taśmociągów.

Wywóz całości kopaliny (w stanie naturalnym, lub po przeróbce) poza granice zakładu będzie wymagał wykonania 6000 cykli wywozu w ciągu roku, co przekłada się na 24 cykle w ciągu dnia i 1,5 cyklu w ciągu godziny. Jeden cykl wywozu oznacza przyjazd samochodu po kopalinę i powrót załadowanego samochodu, czyli dwa kursy na drodze dojazdowej. W związku z tym samochody ciężarowe będą poruszały się 3 razy w ciągu godziny i 48 razy w ciągu 16 godzin pracy zakładu na dobę.

Roboty zmierzające do przystosowania terenu do rozpoczęcia prac zakładu dotyczyć będą wyłącznie obszarów, które nie były wcześniej objęte eksploatacją. W fazie realizacji (udostępniania) teren inwestycji zostanie przygotowany i uporządkowany oraz usunięte zostanie ewentualne uzbrojenie terenu. Przygotowanie powierzchni terenu może następować etapami, wraz z rozwojem inwestycji, przy zachowaniu dotychczasowej funkcji pozostałej części terenu.

Drogi, parkingi, place manewrowe, miejsca magazynowe oraz place robocze i technologiczne na terenie inwestycji są już wyznaczone. Rozmieszczone są też urządzenia i obiekty infrastruktury potrzebnej do prowadzenia działalności takie jak maszyny do przerobu kopalin, instalacje elektryczne, taśmociągi, wagi, zaplecze biurowo – socjalne, ogrodzenia, punkty oświetleniowe itp. Dalsza budowa dróg i placów będzie dostosowana do bieżących potrzeb i warunków geotechnicznych. W godzinach pracy po terenie będą poruszały się samochody ciężarowe, oraz w ograniczonym zakresie samochody osobowe pracowników. Maszyny robocze w większości czasu będą poruszały się na niewielkich powierzchniach, w związku z wykonywaną pracą, a ruch ich na dalsze odległości będzie sporadyczny. Poza godzinami pracy maszyny, urządzenia i pojazdy będą wyłączone i unieruchomione.

Zakłada się, że ruch samochodów wywożących kopalinę będzie odbywał się częściowo w granicach przedsięwzięcia (na trasie pomiędzy granicą przedsięwzięcia a miejscem załadunku), na odcinku ok. 86 m. Trasa bezpośredniego dojazdu do przedsięwzięcia będzie biegła drogą przylegającą do przedsięwzięcia od wschodu (działka ewidencyjna nr 222), która łączy miejscowości Gonty i Gdakowo, dalej w kierunku południowym lub północnym. Około 840 m na wschód od granic zakładu będzie biegła droga wojewódzka 522.

W raporcie oddziaływania na środowisko rozpatrywane były różne warianty realizacji przedsięwzięcia. Kopalnia kruszywa naturalnego może mieć kilka racjonalnych wariantów pod kątem rozwiązań technologicznych, jednak nie będą się one znacząco różniły pod kątem oddziaływania na środowisko. Zasadniczy wpływ inwestycji na środowisko wynika bezpośrednio z lokalizacji udokumentowanego złoża oraz istoty inwestycji jaką jest pozyskanie zasobów mineralnych. Planowana inwestycja polega na kontynuacji eksploatacji złoża. Znaczna część terenu inwestycji stanowi obecnie eksploatowane wyrobisko. W celu wykorzystania nowego terenu pod eksploatację niezbędne jest dokonanie znacznych przekształceń w ukształtowaniu oraz sposobie zagospodarowania terenu. Wiąże się to z koniecznością usunięcia roślin z powierzchni terenu, wykorzystania w procesach technologicznych urządzeń powodujących emisję hałasu i spalin, a sam proces eksploatacji i przeróbki kopaliny będzie powodował emisję pyłów i wzmożony ruch na drogach dojazdowych. Możliwe warianty przedsięwzięcia ograniczają się zatem do określenia skali inwestycji, oraz doboru technologii.

Dobór technologii sprowadza się do trzech podstawowych aspektów – prowadzenia przeróbki kopaliny, wykorzystania wód oraz zakresu wykorzystania urządzeń o napędzie spalinowym. Sposób napędzania i zasilania urządzeń dotyczy głównie maszyn do przeróbki kopaliny, które występują w dwóch popularnych wariantach – spalinowym i elektrycznym. Zasilanie elektryczne zmniejsza oddziaływanie (emisję spalin), jednak wiąże się z koniecznością posiadania tego typu urządzeń oraz uzbrojenia terenu w przyłącze elektroenergetyczne. W praktyce, biorąc pod uwagę niewielką łączną skalę emisji przedsięwzięcia oraz ewentualny negatywny wpływ tego typu ograniczeń na opłacalność inwestycji, jako racjonalne przyjmuje się pozostawienie inwestorowi wyboru co do szczegółów rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Z treści raportu wynika, że wariant tzw. zerowy obejmujący zaniechanie wydobywania kruszywa nie ma uzasadnienia ekonomicznego i organizacyjnego. Zamknięcie kopalni, zaniechanie wydobywania zalegającej w tym miejscu kopaliny, spowoduje utratę stanowisk pracy i uniemożliwi okolicznej społeczności, jak i innym zakładom przemysłowym korzystanie z usług oferowanych przez kopalnię. Przedsiębiorca poniesie straty związane z nakładami na udokumentowanie złoża i z uruchomionym procesem koncesyjnym. Wariant ten pozostaje zdaniem autora raportu w niezgodności z przepisami prawa tj. ustawą Prawo Ochrony Środowiska dotyczącymi wykorzystania gospodarczego złoża. Zgodnie z art. 125 tej Ustawy, złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. Dalsza eksploatacja złoża jest zgodna z zapisami w/w ustawy i zgodnie z nią, po zakończeniu prac wydobywczych, przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu objętego przedsięwzięciem. W związku z powyższym w interesie przedsiębiorcy jest kontynuowanie eksploatacji. Interes ten nie jest sprzeczny z szerzej pojmowanym interesem ochrony środowiska.

Przedstawiony w raporcie racjonalny alternatywny dotyczy sposobu urabiania złoża, które mogłoby być prowadzone z poziomu eksploatacyjnego założonego na stropie urabianej warstwy złoża. Urabianie złoża wykonywane jest w takim wariantcie koparką podsiębiernie. Po urobieniu kopaliny następuje zrzut urobku na ścianę, po której zsuwa się pod koparkę pracującą u podnóża piętra. Koparka ładuje urobioną kopalinę na środki transportu. Po zdjęciu pierwszego podpiętra o grubości 2,5 - 3,0 m, koparka zjeżdża na spód warstwy pierwszej pochylni wykonaną samodzielnie (przez koparkę) i z tego poziomu rozpoczyna urabianie następnego, niżej położonego podpiętra także o miąższości do 3,0 m. Cykl ten powtarza się do chwili, gdy koparka znajdzie się na dnie wyrobiska. Po zakończeniu tych robot koparka ponownie wjeżdża na strop złoża następnej partii przewidzianej do eksploatacji i rozpoczyna cały cykl ponownie. Pozostałe elementy funkcjonowania zakładu górniczego pozostają jak w wariantcie proponowanym do realizacji.

Wariant proponowany przez inwestora to wariant jego zdaniem najkorzystniejszy dla środowiska i dotychczas stosowany. Z uwagi na fakt, iż złoże funkcjonuje od 2004 r., nie powodując przy tym ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, nie planuje się wprowadzać zmian w funkcjonowaniu zakładu górniczego. W wariantcie proponowanym do realizacji złoże urabiane będzie, jak dotychczas, sposobem odkrywkowym, stokowo - wgłębnym, systemem lądowym. Złoże jest częściowo zawodnione. Eksploatacja części zawodnionej będzie prowadzona po wyeksploatowaniu określonej partii złoża suchego. Warstwa sucha złoża urabiana będzie nadpoziomowo z poziomu eksploatacyjno – transportowego założonego na spągu złoża albo ca 0,5 m powyżej lustra wody, przedsiębiornie. W przypadku gdy ściana eksploatacyjna będzie wyższa niż techniczna możliwość eksploatacji stosowanego sprzętu będzie ona obniżana przez zepchnięcie nadmiaru wysokości ściany na dno wyrobiska. Warstwa zawodniona złoża urabiana będzie podsiębiernie z poziomu eksploatacyjno- transportowego założonego ca 0,5 m powyżej lustra wody. Eksploatacja części zawodnionej złoża będzie prowadzona bez poboru wód podziemnych. Całość wydobytej kopaliny w zależności od potrzeb, poddawana będzie przeróbce fizycznej – przesiewaniu. Przesiewanie będzie się odbywało w technologii „na sucho”. Dostawa i odstawa kopaliny do zestawu przeróbczego będzie realizowana zgodnie z założeniami transportu wewnątrz - zakładowego. W procesie przesiewania kopalina, w zależności od konfiguracji zestawu przeróbczego, będzie fizycznie rozdzielana na zadane grupy sortymentów. Ten sposób eksploatacji złoża jest typowy w odkrywkowych zakładach górniczych, najbardziej racjonalny i najkorzystniejszy z punktu widzenia środowiska, zapewniający bezpieczeństwo ludziom i maszynom pracującym w zakładzie górniczym, a także obszarom bezpośrednio przylegającym do kopalni. Wariant ten przyjęty został do realizacji.

Z treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że dokonano szczegółowej analizy możliwych potencjalnych negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, na poszczególnych etapach przedsięwzięcia.

Eksploatacja części zawodnionej odbywać się będzie spod wody, koparką z osprzętem podsiębiernym, zgarniakowym bez poboru wody. W wyniku zastosowania takiego sposobu urabiania złoża stosunki wodne, tj. dynamika i reżim przepływu wód podziemnych zostaną naruszone w minimalnym stopniu. Utworzony zostanie tzw. „obieg zamknięty” wody. Oznacza to, że nie zostanie wytworzony lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejąca naturalna równowaga pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Zarówno w trakcie eksploatacji kruszywa, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzone niecki nie będą stanowiły lokalnej bazy drenażu, nie będą drenowały wód powierzchniowych i poziomu wodonośnego, gdyż nie zostanie naruszony kierunek spływu wód do rzeki Dopływu z Laskowic oraz do rzeki Liwy. Jak obecnie, poziom wody w zawodnionych częściach wyrobisk będzie podlegał takim samym wahaniom, jak poziom wód podziemnych, zależnym jedynie od wysokości opadów atmosferycznych, temperatury powietrza i parowania. Opady atmosferyczne oraz wody roztopowe będą, jak dotychczas, zasilać poziom wód gruntowych na drodze infiltracji przez warstwę gruntu i także bezpośrednio, w miejscu zawodnionych niecek.

Przewiduje się, że stosunki wodne tj. dynamika i reżim przepływu wód podziemnych generalnie nie zostaną naruszone, więc nie ulegną zmianie i nie wystąpią zmiany reżimu gruntowo – wodnego na sąsiadujących polach uprawnych. Z tych samych powodów eksploatacja złoża nie będzie miała znaczącego wpływu na wody powierzchniowe.

W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia powstawać będą odpady. Odpady powstawać będą w związku z serwisowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Ilość odpadów wytwarzanych w związku z serwisem i eksploatacją urządzeń jest ściśle związana z rodzajem, parametrami oraz wytycznymi eksploatacyjnymi producentów urządzeń. Na obecnym etapie planowania inwestycji nie da się szczegółowo określić tych parametrów. Zakłada się, że urządzenia wykorzystywane w zakładzie będą serwisowane przez firmy zewnętrzne, w związku z czym wytwórcą odpadów będzie podmiot wykonujący roboty serwisowe, a przedsięwzięcie będzie wiązało się z wytwarzaniem odpadów tego rodzaju. Powstawać będą także odpady komunalne. Ilość wytwarzanych odpadów będzie związana z przebywaniem na terenie zakładu pracowników. W trakcie funkcjonowania kopalni powstawać mogą również odpady wydobywcze. Ilość odpadów wydobywczych, na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia jest niemożliwa do określenia, ponieważ o kwalifikacji mas skalnych do odpadów wydobywczych decyduje sposób ich zagospodarowania, a nie ich parametry. W kopalniach kruszywa naturalnego skały płonne, przemieszczane w związku z prowadzonymi robotami górniczymi, zazwyczaj są wykorzystywane do likwidacji zakładu górniczego, co powoduje, że nie są one kwalifikowane jako odpady. Nie da się jednak wykluczyć sytuacji, w której skały płonne zostaną przemieszczone poza granice inwestycji, co w świetle obowiązujących przepisów może wiązać się z zakwalifikowaniem ich do odpadów wydobywczych. Na bieżącym etapie nie

przewiduje się wytwarzania odpadów wydobywczych. Zakłada się, że całość skał płonnych zgromadzonych w trakcie istnienia inwestycji zostanie wykorzystana do likwidacji i rekultywacji zakładu. Nie przewiduje się powstawania odpady przeróbczych. Całość kopaliny poddana przeróbce będzie stanowiła produkt. Zakłada się, że całość produktu zostanie przemieszczona poza granice zakładu, jednak dopuszcza się sytuację, w której część produktu zostanie wykorzystana do likwidacji i rekultywacji zakładu. Wszystkie wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie, zgodnie z ich charakterystyką i przekazywane, po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilości zgodnie z prawem uprawnionym odbiorcom.

Funkcjonowanie kopalni związane będzie również z występowaniem oddziaływań, polegających na emisji hałasu. Źródłem hałasu będą pojazdy i maszyny ciężkie pracujące na każdym etapie przedsięwzięcia. Emisja hałasu będzie występować jedynie w czasie ich pracy. Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące w czasie eksploatacji zakładu są mobilne i będą przenoszone w zależności od miejsca pozyskania surowca. Główne źródła emisji hałasu do środowiska to maszyny i urządzenia zmieniające swoje położenie w miarę postępującej eksploatacji złoża: koparka (1 szt.); ładowarka (1 szt.); spycharka (1 szt.); przesiewacz (2 szt.); agregat prądotwórczy (1 szt.); samochody ciężarowe (ruch 3 samochodów na godzinę). Poziom dźwięku emitowanego przez poszczególne rodzaje maszyn i urządzeń wynosi: koparka jednoznaczyniowa 85 dB; ładowarka 85 dB; spycharka 93 dB; agregat prądotwórczy 80 dB; przesiewacz 90 dB; samochód ciężarowy 75 dB.

W odległości ok. 15 m na wschód, po drugiej stronie ulicy, znajduje się obszar górniczy złoża „Gonty I”. Obszar górniczy został ustanowiony w związku z odkrywkową eksploatacją złoża kruszywa naturalnego. Złoże to nie jest eksploatowane, a zatem nie przewiduje się wystąpienia skumulowanych oddziaływań. Aby przedstawić najbardziej niekorzystny wariant w raporcie przeprowadzono jednak analizę skumulowanej emisji hałasu. Eksploatacja będzie prowadzona w porze dziennej, średnio 10 h/d. Wywóz produktów z terenu przedsięwzięcia jak dotychczas będzie prowadzony 10h/d w porze dziennej. Wywóz odbywa się z użyciem pojazdów o ładowności do 25 t. Analiza akustyczna składała się z dwóch etapów. Etap pierwszy stanowi analiza emisji hałasu przez emitery, etap drugi stanowi modelowanie emisji oraz zasięgu oddziaływania. Analiza jest przeprowadzona w oparciu o założone parametry emisyjne planowanego przedsięwzięcia i sąsiadujących przedsięwzięć, które posiadają podobne technologie, oraz wykonany na ich podstawie model, obrazujący oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia na tereny sąsiadujące, w szczególności na wyznaczone punkty obserwacji, zlokalizowane na granicy terenów akustycznie chronionych o szczególnej wrażliwości na emisję. Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska, dotyczy to również oddziaływania skumulowanego. Najbliższe tereny akustycznie chronione znajdują się poza zasięgiem izolacji na poziomie równoważnym 50 dB oraz 55 dB w porze dnia.

Etap funkcjonowania kopalni kruszywa związany będzie także z emisją gazów i pyłów do powietrza. W ramach inwestycji wykorzystywane będą maszyny i samochody ciężarowe o napędzie spalinowym. Maszyny do robót ziemnych będą poruszały się po terenie inwestycji i będą pracowały na stanowiskach roboczych, w zależności od wykonywanych robót. Samochody ciężarowe transportu zewnętrznego (wywozu produktu poza granice przedsięwzięcia) będą poruszały się po terenie zakładu wyłącznie w celu odbioru produktu. Pojazdy o napędzie spalinowym będą uruchamiane i rozgrzewane do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury roboczej, na miejscach oddalonych od granic przedsięwzięcia. Place robocze urządzeń o napędzie spalinowym lokalizowane będą możliwie daleko od granic inwestycji (optymalnie w granicach wyrobiska, poniżej powierzchni terenu) tak aby, wraz ze wzrostem odległości od emitora, stężenie spalin na granicy inwestycji było możliwie najmniejsze. Inwestycja może być prowadzona w sposób nieciągły, z różnym wykorzystaniem urządzeń, w zależności od wykonywanych prac. W celu zobrazowania najbardziej niekorzystnej sytuacji przyjęto maksymalny założony czas pracy każdego z urządzeń, w ciągu doby i w ciągu roku. Aby przedstawić najbardziej niekorzystny wariant, w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono analizę skumulowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, uwzględniając także nieeksploatowany obszar górniczy złoża „Gonty I”. Z treści raportu wynika, że pod wpływem emisji spalin pogorszeniu ulegnie skład chemiczny i fizyczny powietrza. Wpływ będzie jednak ograniczony czasowo praktycznie jedynie do czasu występowania emisji. Biorąc pod uwagę niewielką skalę emisji oraz jej okresowy charakter, jakość powietrza powróci do stanu naturalnego w wyniku samoistnego rozrzedzenia emitowanych substancji na przestrzeni kilkudziesięciu metrów od źródła emisji.

Źródłem pylenia będą również odkryte i przygotowane do eksploatacji powierzchnie złoża, hałdy mas skalnych, ruch pojazdów oraz przemieszczanie i przeróbką mas skalnych. Pyły będą obojętne chemicznie dla środowiska, a ich skład będzie identyczny ze składem chemicznym urabianych mas skalnych. Wielkość

emisji pyłu będzie zależna od warunków pogodowych. Pylenia, które może oddziaływać na tereny poza granicami zakładu, należy się spodziewać jedynie w okresach suszy i silnych wiatrów. Biorąc pod uwagę że praktycznie całość emisji będzie miała miejsce w głębokim wyrobisku należy przyjąć, że oddziaływanie na tereny poza granicami przedsięwzięcia będzie znikome. Stałe drogi oraz place technologiczne zostaną utwardzone, a ich przebieg powinien minimalizować emisję pyłów na terenach zlokalizowanych poza granicami przedsięwzięcia. Pylenie, związane z ruchem pojazdów ciężarowych i maszyn ciężkich, będzie minimalizowane poprzez zraszanie dróg, po których będą się one poruszać. Z treści raportu wynika, że Pod wpływem emisji pyłów pogorszeniu ulegnie skład fizyczny powietrza. Wpływ będzie ograniczony czasowo praktycznie jedynie do czasu występowania emisji. Biorąc pod uwagę niewielką skalę emisji oraz jej okresowy charakter, jakość powietrza powróci do stanu naturalnego w wyniku opadu oraz rozrzedzenia pyłów na przestrzeni kilkudziesięciu metrów od źródła emisji.

Z treści raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, iż planowane jest podjęcie szeregu działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko. Należą do nich:

- Ruch maszyn i urządzeń będzie ograniczony jedynie do czasu wykonywania przez nie pracy.
- Prowadzenie inwestycji prowadzone będzie w sposób minimalizujący wykorzystanie powierzchni terenu. Przekształcenie naturalnego stanu terenu następować będzie sukcesywnie, wraz z postępem prowadzonych robot górniczych, a sposób prowadzenia prac umożliwiać będzie naturalną sukcesję roślin na terenach zdegradowanych oraz sukcesywne prowadzenie robot likwidacyjnych i rekultywacyjnych;
- Prowadzenie inwestycji uwzględniać będzie taką organizację prac, żeby wykorzystać bariery ochronne jakie stanowią ściany wyrobisk, hałdy mas skalnych oraz drzewa. Dobór urządzeń odpowiadać będzie realnym wymaganiom produkcyjnym zakładu, tak żeby nie powodować nadmiernych oddziaływań, nieproporcjonalnych do wykonywanej pracy;
- W miejscach gdzie będzie występować realne zagrożenie wypadku z udziałem osób postronnych zostaną ustawione znaki ostrzegawcze o zakazie wstępu oraz informujące o istniejącym zagrożeniu. Dotyczyć to będzie w szczególności górnych krawędzi zboczy wyrobisk górniczych oraz brzegów wyrobiska zawodnionego;
- Warstwa gleby zdejmowana z powierzchni terenu, w związku z robotami udostępniającymi, będzie gromadzona selektywnie, tak aby zminimalizować utratę jej wartości. Hałdy gleby powinny być formowane w sposób umożliwiający naturalną sukcesję roślin, stabilizujących ich powierzchnię i zmniejszających erozję;
- Przechowywanie substancji ropopochodnych oraz tankowanie urządzeń będzie prowadzone w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym odpowiednio do występującego ryzyka. Dla zminimalizowania wpływu ewentualnego skażenia zakład będzie wyposażony w odpowiednie środki sorbentowe;
- Dla zminimalizowania wpływu ewentualnego skażenia środkami ropopochodnymi zakład będzie wyposażony w odpowiednie środki sorbentowe.
- Obieg wody technologicznej, poprzez trasę obiegu wody oraz lokalizację hałd zawodnionych i wilgotnych mas skalnych będzie zorganizowany w sposób ułatwiający powrót wód do wyrobiska i minimalizujący efekt nadmiernego parowania wody;
- Na obrzeżach inwestycji, w dostosowaniu do bieżących warunków prowadzonych robot oraz lokalizacji i charakterystyki obszarów szczególnie wymagających ochrony, zostaną uformowane hałdy stanowiące barierę dla hałasu i zanieczyszczeń. Rozmieszczenie infrastruktury oraz maszyn mobilnych będzie dostosowane do ochrony terenów przyległych, w sposób minimalizujący oddziaływanie przedsięwzięcia. Roboty prowadzone będą w taki sposób, aby możliwie szybko uformować hałdy pełniące funkcje ochronne;
- Place robocze urządzeń będących źródłem hałasu zostaną zlokalizowane możliwie daleko od granic terenów chronionych przed hałasem, tak aby wraz ze wzrostem odległości od emitora, natężenie dźwięku na granicy terenów chronionych było możliwie najmniejsze. W przypadku gdy imisja hałasu przekroczy dopuszczalne wartości zostanie zmieniona organizacja robót, lub dodatkowo zostaną postawione bariery dźwiękoszczelne na granicach przedsięwzięcia, od strony gdzie poziomy hałasu zostały przekroczone. Działanie takie będzie podejmowane w momencie zaobserwowania przekroczeń;

- Pojazdy o napędzie spalinowym będą uruchamiane i rozgrzewane, do momentu osiągnięcia przez silnik temperatury roboczej, na miejscach oddalonych od granic przedsięwzięcia. Place robocze urządzeń o napędzie spalinowym powinny być lokalizowane możliwie daleko od granic inwestycji (optymalnie w granicach wyrobiska, poniżej naturalnej powierzchni terenu) tak aby, wraz ze wzrostem odległości od emitora, stężenie spalin na granicy inwestycji było możliwie najmniejsze;
- Stałe drogi oraz place technologiczne zostaną utwardzone, a ich przebieg będzie minimalizował imisję pyłów na terenach zlokalizowanych poza granicami przedsięwzięcia. Maszyny i urządzenia zostaną zlokalizowane w takiej odległości od granic inwestycji, aby minimalizować rozprzestrzenianie się pyłu poza jej granice. Pylenie, związane z ruchem pojazdów ciężarowych i maszyn ciężkich, będzie minimalizowane poprzez zraszanie dróg, po których będą się one poruszać;
- Kształt wyrobiska i sposób zagospodarowania terenu, w miarę możliwości umożliwiać będzie migrację zwierząt, w szczególności nie stwarzając pułapek i utrudnień w korzystaniu z wodopoju z wyrobiska zawodnionego. Sposób zagospodarowania złoża w części zawodnionej będzie uwzględniać taki postępowanie robot górniczych, żeby umożliwić naturalną sukcesję roślin wodnych w częściach wyrobiska, w których urabianie skał zostało zakończone;
- Wszystkie wstępnie magazynowane odpady będą gromadzone selektywnie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ewentualnych wód odciekowych do ziemi i wód;

Funkcjonowanie kopalni kruszywa naturalnego wiązać będzie się z wykorzystaniem wody, paliw i energii.

Woda do celów socjalnych będzie dostarczana w zbiornikach bądź też będzie pobierana z instalacji wodno – kanalizacyjnej przyłącza zewnętrznego. Przy założeniu, że w zakładzie w ciągu doby będzie pracowało 6 pracowników, sumaryczne zużycie wody w ciągu miesiąca wyniesie 13,5 m³, a w ciągu roku 162 m³.

W trakcie funkcjonowania kopalni woda wykorzystywana będzie również na cele technologiczne. W przypadku przesiewania kruszywa w technologii „na mokro” woda do celów technologicznych pobierana będzie przenośną pompą wody z zawodnionego wyrobiska (pełniącego rolę zbiornika wody technologicznej) w ilości średnio 90 m³/h., 22500m³/rok. Woda będzie krążyła w obiegu zamkniętym. W technologii przesiewania kruszywa „na moro” urobek na sita podawany jest za pomocą taśmociągu. Sita przesiewacza, na których następuje rozdział kopaliny na zadane frakcje (np. 16 mm – nadziarno, 2 – 8 i 8 – 16 mm) są zrasane wodą pochodzącą ze zbiornika wody technologicznej (zawodnionej części wyrobiska). Na przesiewaczu (przy pomocy wody) następuje odsianie frakcji 0 – 2 mm (podziarno) oraz podział na inne frakcje w zależności od zastosowanych sit. Pulp (frakcja 2 mm z wodą) z przesiewacza odprowadzana jest grawitacyjnie do odwadniacza. Oddzielona w odwadniaczu frakcja piaszczysta, przenośnikami deponowana jest na terenowych zasobnikach, z których prowadzona jest jej sprzedaż odbiorcom, a woda z domieszką frakcji mułowej trafia rurociągiem do zawodowego wyrobiska (z którego jest pobierana) lub do specjalnie w tym celu wykonanego „odstojnika” połączonego z zawodnionym wyrobiskiem poeksploatacyjnym (z którego jest pobierana). W ten sposób utworzony jest zamknięty obieg wody technologicznej. Po wypełnieniu „odstojnika” frakcją pyłową i mułową, będzie on czyszczony z osadów koparką „wędką”. W przypadku technologii „na mokro” zapotrzebowanie na wodę technologiczną do przesiewacza wynosi 90 m³/h. Woda krąży w obiegu zamkniętym: zawodnione wyrobisko górnicze – zakład przerobczy – wyrobisko górnicze.

Energia elektryczna wykorzystywana będzie przez pracujące na terenie kopalni maszyny takie jak: przesiewacz, taśmociąg, pompa wody, sprzęt pomocniczy. Z treści raportu wynika, iż szacunkowe zużycie energii wyniesie na etapie eksploatacji ok. 1430kWh/ dobę, 357,5 MWh/rok.

Etap funkcjonowania wiązać będzie się z zużyciem paliw, które wykorzystywane będą przez pracujące na terenie kopalni koparkę, ładowarkę, spycharkę, agregat prądotwórczy. Szacuje się, że sumaryczne zużycie paliw łącznie z agregatem wyniesie na tym etapie: ok. 805 l/dobę, 201,3 tys l/rok.

Paliwa zużywane będą również przez transport zewnętrzny. Szacunkowe zużycie oleju napędowego przez samochody ciężarowe w granicach zakładu i poza jego granicami wyniesie: 1718,64 kg/rok.

W granicach inwestycji istnieje zbiornik wodny, który powstał na skutek prowadzonej tu wcześniej działalności górniczej. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku wynosi 73,6 m n.p.m. W południowej części obszaru przedsięwzięcia znajduje się zawodnione wyrobisko, gdzie rzędna lustra wody stabilizuje na rzędnej 73,6m n.p.m.

Rejon złoża zlokalizowany jest w dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Liwy będącej prawobrzeżnym dopływem Wisły. W tym rejonie sieć rzeczna jest bardzo uboga natomiast istotnym elementem hydrograficznym są różnej wielkości zbiorniki wodne pochodzenia lodowcowego, wypełniające obniżenia

terenu. Należą do nich jeziora: Dzierżoń, położone w odległości ok. 1,3 km na południowy – schód od granic złoża, Liwieniec, usytuowany ok. 2,5 km na południe i Orkus, zlokalizowany ok. 2,5 km na zachód od złoża. Jeziora Dzierżoń i Liwieniec są akwenami przepływowymi i łączy je rzeka Liwa.

Średni poziom wody w jeziorze Dzierżoń wynosi 81,5 m n.p.m., a głębokość w południowozachodniej części akwenu dochodzi do 15 m. Średni poziom wody w jeziorze Liwieniec sięga 79,9 m n.p.m. przy niewielkiej głębokości, dochodzącej do 5 m, a w jeziorze Orkus, parametry te wynoszą odpowiednio 76,5 m n.p.m. i 10 m.

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski, Mapy pierwszego poziomu wodonośnego, Mapy zbiorczej, arkusz Iława (210), przedsięwzięcie położone jest w granicach jednostki hydrogeologicznej pierwszego poziomu wodonośnego oznaczonej [8 p.,-pog,[GL]/wm/zwwP/Q]. Pierwszy poziom wodonośny nie stanowi głównego użytkowego poziomu wodonośnego.

W warstwie wodonośnej dominują piaski różnoziarniste. Jest to obszar o znacznie zróżnicowanych warunkach występowania i własnościach warstw wodonośnych – zwierciadło nieciągłe o zmiennym charakterze.

Głębokość pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego wynosi ok. 20 m. W lokalizacji przedsięwzięcia zwierciadło wód jest swobodne, a jego rzędna wynosi średnio 74,2 m n.p.m., a głębokość zalegania jego stropu (w oparciu o rzeczywiste ukształtowanie powierzchni terenu w granicach analizowanego obszaru) wynosi ok. 3 – 28 m p.p.t.

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski, Mapy głównego użytkowego poziomu wodonośnego, arkusz Iława (210), przedsięwzięcie jest położone w granicach jednostki hydrogeologicznej oznaczonej $2 \frac{baQ}{Tr}$ 11.

W jednostce tej powszechnie użytkowana jest górna czwartorzędowa warstwa wodonośna. Średnia miąższość warstwy wodonośnej wynosi ok. 18 m. Prawie na całym obszarze występuje izolacja częściowa. Przewodność warstwy wynosi średnio 295 m²/24h. Warstwa wodonośna drenowana jest przez rzekę Liwę. Średni współczynnik filtracji wynosi ok. 16 m/24h. Wydajność potencjalna w rejonie inwestycji wynosi 30 - 50 m³/h. Moduł zasobów odnawialnych określono na ok. 220m³/24h/km², a dyspozycyjnych 150 m³/24h/km².

Rejon przedsięwzięcia położony jest poza granicami lokalnych (LZWP) i głównych (GZWP) zbiorników wód podziemnych (udokumentowanych i nieudokumentowanych).

Najbliżej położonym zbiornikiem wód podziemnych jest udokumentowany główny zbiornik wód podziemnych, oddalony ok. 386 m w kierunku południowym od granic inwestycji.

Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Prabuty (170) [Uniejewska M. 1998] złoża zlokalizowane jest w obrębie kompleksu osadów czwartorzędowych zlodowacenia Wisły. Występują one ciąglą pokrywają na całej powierzchni Pojezierza Iławskiego. Są to utwory glacialne i fluwioglacialne. Do osadów glacialnych, zalegających na powierzchni terenu należą głównie gliny zwałowe miąższości ok. 10 – 60 m oraz lokalnie piaski i żwiry moren czołowych (miejscami przewarstwione glinami), zmiennej miąższości od kilku do ponad 24 m. Utwory te nie zostały przewiercone do spągu. Pod osadami glacialnymi, na głębokości ok. 30 – 60 m p.p.t. zalegają piaski fluwioglacialne miąższości od kilku do ponad 20 m, które podścielone są piaskami gliniastymi i glinami zwałowymi, w tym rejonie nieprzewierconymi.

Część terenu przedsięwzięcia została mocno przekształcona w wyniku prowadzonej działalności istniejącej kopalni kruszywa. Największą część zajmuje suche, płaskie dno wyrobiska kopalni otoczone zwałami ziemi pochodzącej z zebranego nakładu. Skarpy wyrobiska w większości schodzące pod skosem. W obrębie wyrobiska występują stosy kamieni, zwały żwiru i pagórki ziemi. W części północnej i północno- wschodniej teren jest urozmaicony z pagórkami utworzonymi sztucznie z nakładów ziemi. Na skrajach wyrobiska znajdują się pojedyncze krzewy i drzewa wierzby, w wieku od kilku do kilkunastu lat. W części wschodniej, przy drodze znajduje się rząd kilku sosen i osik w wieku kilkunastu lat. Na terenie kopalni wykształciły się zbiorowiska pionierskie należące do klasy *Stellarietea mediae*, rzędu *Sisymbrietalia* i związku *Sisymbrium officinalis*. W miejscach składowania zwałów gleby, z tzw. nakładu, rozwinęły się również zbiorowiska nitrofilnych bylin reprezentujących klasę *Artemisietea vulgaris*. W części północno – zachodniej znajduje się pas boru sosnowego z fragmentami o różnym wieku (50, 20, 70 i 15 lat). W borze podszyt jest słabo rozwinięty złożony z bzu czarnego, jarzębu pospolitego, młodych dębów, krzewów malin. W aspekcie fitosocjologicznym są to zbiorowiska nawiązujące do subatlantyckiego boru sosnowego świeżego *Leucobryo – Pinetum*. Zbiorowiska roślinne stwierdzone na analizowanym terenie występują powszechnie na znacznym obszarze Polski i nie znalazły się w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Flora

analizowanego terenu liczy 73 taksony roślin naczyniowych na terenie kopalni kruszywa naturalnego i 32 gatunki w części zajętej przez bór sosnowy. Flora nie przedstawia szczególnych walorów botanicznych. Spośród roślin stwierdzonych na tym terenie żaden gatunek nie podlega prawnej ochronie gatunkowej. Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się w czerwonej księdze, czerwonej liście ani na regionalnych listach roślin zaginionych.

Z treści inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na terenie inwestycji (teren kopalni) wynika, że na terenie inwestycyjnym stwierdzono występowanie następujących roślin naczyniowych: *Achillea millefolium* Krwawnik pospolity, *Anthamix arvensis* Rumian pospolity, *Arrhenatherum elatius* Rajgras wyniosły, *Artemisia campestris* Bylica polna, *Artemisia vulgaris* Bylica pospolita, *Atriplex nitens* Łoboda błyszcząca, *Betula pendula* Brzoza brodawkowata, *Bromus hordeaceus* Stokłosa miękka, *Berteroia incana* Pyleniec pospolity, *Bromus tectorum* Stokłosa dachowa, *Calamagrostis epigejos* Trzcinik piaskowy, *Centaurea scabiosa* Chaber driakewnik, *Chenopodium album* Komosa biała, *Cirsium arvense* Ostrożeń polny, *Convolvulus arvensis* Powój polny, *Conyza canadensis* Konyza kanadyjska, *Corispermum leptopterum* Wrzosowiec cienko skrzydełkowy, *Crataegus monogyna* Głóg jednoszyjkowy, *Dactylis glomerata* Kupkówka pospolita, *Daucus carota* Marchew zwyczajna, *Echinochloa crus – galli* Chwastnica jednostronna, *Echium vulgare* Żmijowiec zwyczajny, *Elymus repens* Perz właściwy, *Epilobium angustifolium* Wierzbówka kiprzyca, *Equisetum arvense* Szryp polny, *Erigeron annuus* Przymiotno białe, *Erodium cicutarium* Iglica pospolita, *Euphorbia helioscopia* Wilczomlec obrotny, *Festuca ovina* Kostrzewa owcza, *Glechoma hederacea* Bluszcz kurdybanek, *Helinthus tuberosus* Słonecznik bulwiasty, *Heracleum sphondylium* Barszcz zwyczajny, *Holcus lanatus* Kłosówka wełniasta, *Hypochoeris radicata* Proszienicznik szorstki, *Lactuca seriola* Sałata kompasowa, *Leontodon autumnalis* Brodawnik jesienny, *Medicago lupulina* Lucerna nerkowata, *Melilotus alba* Nostrzyk biały, *Melilotus officinalis* Nostrzyk żółty, *Oenothera biennis* Wiesiołek dwuletni, *Papaver dubium* Mak wątpliwy, *Papaver rhoeas* Mak polny, *Phleum pratense* Tymotka łąkowa, *Pinus silvestris* Sosna zwyczajna, *Plantago lanceolata* Babka lancetowata, *Plantago major* Babka zwyczajna, *Poa annua* Wiechlina roczna, *Polygonum aviculare* Rdest ptasi, *Polygonum persicaria* Rdest plamisty, *Populus tremula* Topola osika, *Ranunculus acris* Jaskier ostry, *Rubus caesius* Jerzyna popielica, *Rumex acetosa* Szczaw zwyczajny, *Rumex acetosella* Szczaw polny, *Salix alba* Wierzba biała, *Sambucus nigra* Dziki bez czarny, *Saponaria officinalis* Mydlnica lekarska, *Silene alba* Lepnica biała, *Silene vulgaris* Lepnica rozdęta, *Sisymbrium officinale* Stulisz lekarski, *Solidago gigantea* Nawłóć późna, *Sonchus asper* Mlecz kolczasty, *Sylinga vulgaris* Lilak pospolity, *Tanacetum vulgare* Wrotycz pospolity, *Taraxacum officinale* Mniszek pospolity, *Trifolium arvense* Koniczyna polna, *Trifolium pratense* Koniczyna łąkowa, *Trifolium repens* Koniczyna biała, *Tussilago farfara* Podbiał pospolity, *Urtica dioica* Pokrzywa zwyczajna, *Veronica chamaedrys* Przetacznik ożankowy, *Vicia cracca* Wyka ptasia, *Vicia hirsuta* Wyka drobnokwiatowa.

W borze sosnowym - terenie planowanym do realizacji przedsięwzięcia stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin naczyniowych: *Betula pendula* Brzoza brodawkowata, *Bromus tectorum* Stokłosa dachowa, *Calamagrostis epigejos* Trzcinik piaskowy, *Caluna vulgaris* Wrzos zwyczajny, *Dactylis aschersoniana* Kupkówka Aschersona, *Dactylis glomerata* Kupkówka pospolita, *Deschampsia flexuosa* Śmiałek pogięty, *Dryopteris filix – mass* Narecznica samcza, *Fagus sylvatica* Buk zwyczajny, *Galeopsis pubescens* Poziwienik miękki, *Galium mollugo* Przytulnia pospolita, *Geranium robertianum* Bodziszek cuchnący, *Helinthus tuberosus* Słonecznik bulwiasty, *Hieracium pilosella* Jastrzębiec kosmaczek, *Holcus lanatus* Kłosówka wełniasta, *Hypericum perforatum* Dziurawiec zwyczajny, *Impatiens parviflora* Bodziszek drobnokwiatowy, *Knautia arvensis* Świerzbica polna, *Moehringia trinervia* Możylinek trójnerwowy, *Pinus silvestris* Sosna zwyczajna, *Poa annua* Wiechlina roczna, *Populus tremula* Topola osika, *Qercus robur* Dąb szypułkowy, *Rubus idaeus* Malina właściwa, *Rumex acetosella* Szczaw polny, *Sambucus nigra* Dziki bez czarny, *Solidago vigauera* Nawłóć pospolita, *Sorbus acuparia* Jarzab zwyczajny, *Stellaria graminea* Gwiazdnica trawiasta, *Trifolium arvense* Koniczyna polna, *Vaccinium myrtillus* Borówka czarna, *Veronica officinalis* Przetacznik leśny. Bór sosnowy składa się z pasów drzewostanu w różnym wieku, od 15 do 70 lat. Drzewostan w stanie zdrowotnym dobrym. Na korze sosen nielicznie występowała pustułka pęcherzykowata *Hypogymnia physodes*. Spośród mszaków stwierdzono: widłoząb kędzierzawy *Dicranum polystemum*, płonnik jałowcowaty *Polytrichum juniperinum* oraz zęboróg czerwony *Ceratodon purpureus*. Z grzybów należy wymienić występowanie min.: muchomora czerwonego *Amanita muscaria*, kozłarza czerwonego *Leccinum aurantiacum* oraz maślaka zwyczajnego *Suillus luteus*.

Z płazów w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji odnotowano pojedyncze osobniki ropuchy szarej *Bufo bufo*. Nie stwierdzono lokalnych szlaków migracyjnych płazów. Biorąc powyższe pod uwagę nie jest to teren ważny i ma marginalne znaczenie dla płazów. Ropuchy szare znajdują odpowiednie warunki do

bytowania na terenach sąsiadujących. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na populację tego gatunku. W trakcie inwentaryzacji nie odnotowano żadnych gatunków gadów, stwierdzono natomiast 33 gatunki ptaków, w tym 13 gatunków prawdopodobnie lęgowych: sówka, zięba, makolągwa, trznadel, sosnówka, czarnogłówka, piecuszek, kapturka, cierniówka, strzyżyk, rudzik, kopciuszek i kos. Na teren zalatują: grzywacz, myszołów, krogulec, dzięcioł duży, kruk, wróbel, pliszka siwa, dzwoniec, szczygieł, czubatka, bogatka, mysikrólik i dymówka. Dodatkowo w trakcie obserwacji stwierdzono 7 gatunków nie związanych w żaden sposób z powierzchnią, a tylko nad nią przelatujących bez zatrzymywania się: łabędź niemy, gęś białoczelna, gęś zbożowa, żuraw, bocian biały, czapla siwa i wrona. Na terenie planowanym pod kontynuację eksploatacji stwierdzono występowanie następujących gatunków: Łabędź niemy *Cygnus olor*, Gęś białoczelna *Anser albifrons*, Gęś zbożowa *Anser fabalis*, Grzywacz *Coluba palumbus*, Żuraw *Grus grus*, Bocian biały *Ciconia ciconia*, Czapla siwa *Ardea cinerea*, Myszołów *Buteo buteo*, Krogulec *Accipiter nisus*, Dzięcioł duży *Dendrocopos major*, Sówka *Garrulus glandarius*, Kruk *Corvus corax*, Wrona *Corvus cornix*, Wróbel *Passer domesticus*, Pliszka siwa *Motacilla alba*, Zięba *Fringilla coelebs*, Dzwoniec *Chloris chloris*, Makolągwa *Linaria cannabina*, Szczygieł *Carduelis carduelis*, Trznadel *Emberiza citrinella*, Sosnówka *Periparus ater*, Czubatka *Lophophanes cristatus*, Czarnogłówka *Poecille montanus*, Bogatka *Parus major*, Dymówka *Hirundo rustica*, Piecuszek *Phylloscopus trochilus*, Mysikrólik *Regulus regulus*, Kapturka *Sylvia atricapilla*, Cierniówka *Sylvia communis*, Strzyżyk *Troglodytes troglodytes*, Rudzik *Erithacus rubecula*, Kopciuszek *Phoenicurus ochruros*, Kos *Turdus merula*.

Na 33 stwierdzone gatunki ptaków, 7 gatunków nie było związanych z powierzchnią, dlatego zostały pominięte w dalszej analizie awifaunistycznej. Z 26 pozostałych gatunków – 24 podlega ścisłej ochronie, 1 ochronie częściowej i 1 należy do gatunków łownych. Wykazane gatunki ptaków nie są zagrożone w skali kraju i nie znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz Czerwonej liście ptaków Polski, nie zostały ujęte w załączniku Nr I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia). Na terenie kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego „Gonty” w większości stwierdzono gatunki średnio liczne, liczne lub bardzo liczne w Polsce, a także szeroko rozpowszechnione. Na omawianym terenie za prawdopodobnie lęgowe uznano 13 gatunków: sówka, zięba, makolągwa, trznadel, sosnówka, czarnogłówka, piecuszek, kapturka, cierniówka, strzyżyk, rudzik, kopciuszek i kos. Są to gatunki pospolite; bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w naszym kraju. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu na ich populację. W okresie wędrówki wiosennej i jesiennej spotkano dzięcioła dużego, grzywaczę, myszołowa, krogulce oraz ptaki wróblowe, występujące pojedynczo lub w niewielkich stadkach. Nie jest to teren odpowiedni do zatrzymywania się na odpoczynek lub żerowanie dużych stad migrantów. Omawiana powierzchnia nie ma istotnego znaczenia dla ptaków migrujących. Powierzchnia nie ma również istotnego znaczenia dla ptaków zimujących. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lęgowe, jak i zalatujące na omawianą powierzchnię w okresie lęgowym. Teren nie ma istotnego znaczenia dla ptaków w okresie migracji i zimowania. Spotykane tu gatunki są pospolite, w większości średnio liczne, liczne lub bardzo liczne w naszym kraju, a jednocześnie szeroko rozpowszechnione.

Z pośród ssaków na terenie planowanym pod inwestycję odnotowano obecność: lisa *Vulpes vulpes*, zająca *Lepus europaeus*, nornika zwyczajnego *Microtus arvalis*, myszy polnej *Apodemus agrarius*, dzika *Sus acrofa*, sarny *Capreolus capreolus*. Są to zwierzęta pospolicie występujące, nie będące pod ochroną gatunkową, które znajdują odpowiednie warunki bytowania na okolicznych powierzchniach polnych i leśnych.

Z treści inwentaryzacji przyrodniczej, będącej załącznikiem do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na populację ptaków lęgowych, jak i ptaki zalatujące na powierzchnię w okresie lęgowym. Teren ten nie ma istotnego znaczenia dla ptaków w okresie migracji i zimowania.

Ze względu na występowanie na omawianym terenie chronionych gatunków ptaków Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty nałożył warunek, aby prace przygotowawcze polegające na usuwaniu drzew, krzewów i innych roślin oraz zdejmowanie wierzchniej warstwy ziemi w ramach udostępniania złoża, wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu tego faktu protokołem z kontroli ornitologicznej.

Z treści postanowienia w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o:

- ok. 4,1 km na północ obszar Mikołajki Pomorskie PLH220076;
- ok. 9,5 km na wschód obszar Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051.

Położenie inwestycji, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w w/w obszarach Natura 2000. Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również: spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których obszary te zostały wyznaczone; pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Nie jest więc konieczne przeprowadzanie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń, gdzie obowiązują przepisy uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r., poz. 2942). Na w/w terenie obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń. Zgodnie z §5 pkt. 2 ww. uchwały na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy OOŚ. Zakaz ten nie dotyczy zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze;
- realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając powyższe zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdzić należy, że realizacja zamierzenia w zakresie przedstawionym w raporcie ooś oraz cel jego realizacji nie wpłyną negatywnie na zachowanie środowiska przyrodniczego i spójności ekosystemów Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierżgoń.

Innymi najbliższymi położonymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody są oddalone o:

- ok. 1,8 km na południe Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- ok. 1,8 km na południe otulina rezerwatu przyrody Jezioro Liwieńiec, ok. 1,9 km rezerwat przyrody Jezioro Liwieńiec;
- ok. 3,2 km na południowy wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj. pomorskie).

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 810 m na południe od planowanej inwestycji – Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPn – 14A.

Z informacji zawartych w postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadniającym realizację przedsięwzięcia wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- Powierzchniowych:
 - Kod: PLRW2000115229 – Liwa od jez. Liwieńiec do ujścia. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.), dla których

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja znajduje się częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;

- podziemnych:
 - Kod PLGW200030 - JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z treści załączonej do raportu oddziaływania na środowisko analizy wpływu inwestycji na krajobraz wynika, że zasięg oraz sposób oddziaływania inwestycji na krajobraz nie będzie znaczący. Wpływ inwestycji na krajobraz będzie ograniczony powierzchniowo do terenu widoczności inwestycji. Pomimo znacznej powierzchni inwestycja będzie zbliżona wyglądem do terenów ją otaczających. Nie będzie się istotnie wyróżniać dynamiką, kolorystką ani gabarytami poszczególnych obiektów. Wpływ inwestycji na krajobraz będzie występował jedynie w dzień. Niewielkie oświetlenie stosowane w granicach zakładu nie będzie miało wpływu na krajobraz. Inwestycja będzie miała ograniczony czas istnienia, a po jej likwidacji teren zostanie zrekultywowany co pozwoli na przywrócenie pierwotnego charakteru przekształconych terenów, a tym samym okolicznego krajobrazu. Wpływ na krajobraz w rejonie inwestycji nastąpił już wcześniej, na skutek prowadzonej dotychczasowej eksploatacji złoża „Gonty” w starych granicach.

W zasięgu oddziaływań nie ma zabytków, w związku z czym należy wykluczyć możliwość wpłynięcia inwestycji na realizację ich celów ochronnych.

Z uwagi na znaczną odległość planowanego przedsięwzięcia od granic Polski nie będzie ono oddziaływało na obszary zlokalizowane poza granicami kraju. Tym samym przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia skumulowanych oddziaływań w zakresie emisji spalin, hałasu i pyłów.

Wymagania odnośnie zawartości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawarte zostały w art. 82 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę wskazany powyżej przepis w niniejszej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określił:

- rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w planie ruchu górniczego;

W niniejszej decyzji organ odniósł się również do kwestii dotyczących przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz kwestii dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej nie zostały określone, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W decyzji nie wskazano również na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania może być tworzony dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, o ile, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu. Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do tego rodzaju przedsięwzięć.

Zgodnie art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga również uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać:

- 1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
 - a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 - b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
 - ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś,
 - wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,
 - c) uzasadnienie stanowiska w sprawie konieczności oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś.

W związku z tym, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji, o których w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty stwierdził, że brak jest podstawy do wyrażenia stanowiska w/s konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z treści przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga również nałożenia obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej oraz szczególnego rodzaju monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy też analizy porealizacyjnej.

Wydając niniejszą decyzję Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wziął pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także wydane w toku postępowania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Określając konieczne do uwzględnienia warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty miał na uwadze treść dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia. Warunki określone przez w/w organy uwzględnione zostały w całości w niniejszej decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Obwieszczeniem GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. poinformował o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”*”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją przedsięwzięcia. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu nie było potrzeby brania pod uwagę i uwzględniania przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w niniejszej decyzji uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.6.2023 z dnia 29.07.2024r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 29.07.2024r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnieniami organów, dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia - wydanymi w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Wnioskodawca oraz strony postępowania na podstawie art. 36 k.p.a poinformowane również zostały, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność uzgodnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z organami współdziałającymi w sprawie, długi okres oczekiwania na uzgodnienie jednego z organów, konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowaniu przewiduje się, że wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie mogło nastąpić w terminie określonym w Obwieszczeniu GPG.6220.6.2023 z dnia 01.03.2024r. Strony powiadomiono, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 10.09.2024r.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 29.07.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 29.07.2024r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się w miejscowości Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa i nie zapoznały się z dokumentacją sprawy. Nikt również nie wypowiedział się odnośnie zebranych dowodów i materiałów.

Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Z dokonanej przez autora raportu analizy przewidywanych oddziaływań wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać standardów jakości powietrza, poza terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także nie wpłynie negatywnie na stan stosunków wodnych, oraz klimatu akustycznego środowiska. Nałożone na inwestora warunki dotyczące podejmowania działań w celu unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji warunków koniecznych do uwzględnienia w planie ruchu górniczego zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sposób znaczący ograniczą i zabezpieczą środowisko przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami, związanymi z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD, Gdakowo 43 82-550 Prabuty;
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy, poprzez Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 18.09.2024r.;

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tczew;