

DECYZJA

Na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735), **art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2022r. (data wpływu: w dniu 13.04.2022r.) Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, reprezentowanej przez Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Pana Wojciecha Dołęgowskiego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”*

O r z e k a m

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”*.
2. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
 - 2) Należy zastosować materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu;
 - 3) Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu i wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 - 4) Plac budowy należy wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 - 5) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 - 6) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi należy szczelnie utwardzić oraz wyposażać w maty sorpcyjne;
 - 7) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - 8) W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 - 9) Prace budowlane będące źródłem hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);
 - 10) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 - 11) Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej należy zasypywać wykopy urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych;
 - 12) Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną gleby oraz ziemię należy oddzielić i później w miarę możliwości wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych w ramach realizowanej inwestycji;

- 13) Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym;
- 14) Wodę do celów płukania sieci oraz przeprowadzania prób szczelności należy pobierać z sieci wodociągowej;
- 15) Wodę wykorzystywaną do przeprowadzania prób szczelności oraz płukania sieci należy przekazać do oczyszczalni ścieków;
- 16) W trakcie eksploatacji inwestycji należy prowadzić przeglądy techniczne i utrzymaniowe przepustów, usuwać zalegające śmieci oraz zamulenie w granicach oddziaływania drogi;
- 17) Środki zimowego utrzymania drogi należy wykorzystywać racjonalnie, nie przekraczając dopuszczalnych ilości na powierzchni terenu odladzanego;
- 18) Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przez przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac należy przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska; przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt należy dezynfekować;
- 19) Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji należy zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem np. poprzez zastosowanie rur drenarskich/opon bądź mat słomianych do okrycia pnia i odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5 - 2 m; W przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie należy zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów. Ewentualne obłamane gałęzie należy natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów. Krzewy, które mają być zachowane należy wygrodzić, wykonując obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.

Uzasadnienie

W dniu 13.04.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynął wniosek Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, reprezentowanej przez Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Pana Wojciecha Dołęgowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”*.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 8/45, 8/54, 8/53 – obr. geod. Stary Kamień, 54/13, 54/31, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/45, 54/48, 54/50, 54/52, 54/53, 54/54, 54/55, 54/57, 54/58, 54/59, 54/60, 54/61, 54/62, 54/63, 54/64, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/70, 54/72, 54/73, 54/80, 54/85, 54/98, 54/114, 54/115, 54/116, 54/123, 54/125, 54/127, 54/128, 54/129, 54/130, 54/131, 54/132, 54/133, 54/134, 54/138, 54/139, 54/141, 54/142, 54/143, 54/144, 54/145, 54/146, 54/147, 54/177, 54/179, 54/180, 54/181, 54/183, 54/184, 54/185, 54/188, 54/192, 54/193, 54/199, 54/200, 54/201, 54/202, 54/203, 54/204, 54/206, 54/207, 54/217, 54/219, 54/222, 54/224, 54/243, 54/244, 54/271, 54/285, 54/286, 55/7, 55/9, 63, 65/15, 67/3, 67/5, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 68/1, 68/2, 73/1, 73/2, 73,3, 500, 501, 505/2 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. jako:

- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
 - 1) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
 - 2) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
 - 3) przyłączy do budynków;

W związku z tym, że przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w niniejszej sprawie organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Krąg stron postępowania wyznaczony został zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Realizacja oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje również ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich, zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem. Tym samym obszar oddziaływania w przedmiotowej sprawie ogranicza się do obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub

innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 k.p.a jeżeli przepis szczególny tak stanowi zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty o podejmowanych w ramach postępowania czynnościach zawiadamiał strony postępowania poprzez Obwieszczenia.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty powiadomił Wnioskodawcę pismem GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. oraz pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r.

Strony powiadomione zostały o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii w kwestii obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Stronom postępowania zapewniono także możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty poinformował strony postępowania, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Podano, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31.07.2022r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 26.04.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 26.04.2022r. na tablicach ogłoszeń znajdujących się na ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym przepisie.

Postanowienie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy wydaje się po zasięgnięciu opinii wymienionych w tym przepisie organów, którymi w przedmiotowej sprawie są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie. Organy wydając swoją opinię uwzględniają łącznie uwarunkowania, o których mowa w przytoczonym powyżej art. 63 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy w toku postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzna, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to w myśl art. 84 ust. 1 w/w ustawy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja taka wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust.1 przytoczonej powyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismami GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 10.05.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia SE.ZNS.70.491.21.2022 z dnia 09.05.2022r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w której organ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „*Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym*” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zdaniem organu wykonanie planowanej inwestycji będzie skutkowało poprawą warunków sanitarnych i akustycznych wzdłuż analizowanych ciągów komunikacyjnych w stosunku do stanu obecnego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w pasach istniejących dróg. W wyniku realizacji inwestycji poprawiony zostanie komfort jazdy i zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Zdaniem organu opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów pozwoli w wystarczającym stopniu, na oceną ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych, ograniczających te uciążliwości do wartości normatywnych.

W dniu 11.05.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo GD.ZZŚ.4.435.125.2022.KN z dnia 11.05.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w/s konieczności pisemnego złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia pn: „*Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym*” w zakresie dodatkowych informacji związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W związku z powyższym w dniu 17.05.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.7.2022 z dnia 17.05.2022r. przesłał Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie informacje uzupełniające dotyczące planowanego przedsięwzięcia w zakresie wymienionym w przytoczonym powyżej piśmie organu.

W dniu 26.05.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęła opinia Gd.ZZŚ.4.435.125.2022.KN z dnia 23.05.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „*Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym*” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
2. Należy zastosować materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemu;
3. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
4. Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliwa, smarów) i syntetycznych (np.

- olejów);
5. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać i usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 6. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 7. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 8. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 9. Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej zasypywać wykopy urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych;
 10. Podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych;
 11. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym
 12. Wodę do celów płukania sieci oraz przeprowadzania prób szczelności pobierać z sieci wodociągowej;
 13. Wodę wykorzystywaną do przeprowadzania prób szczelności oraz płukania sieci przekazać do oczyszczalni ścieków;
 14. W trakcie eksploatacji inwestycji prowadzić przeglądy techniczne i utrzymaniowe przepustów, usuwać zalegające śmieci oraz zamulenie w granicach oddziaływania drogi;
 15. Środki zimowego utrzymania drogi wykorzystywać racjonalnie nie przekraczając dopuszczalnych ilości na powierzchni terenu odladzanego.

W dniu 27.05.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ-Gd-WOO.4220.344.2022.AM1 z dnia 23.05.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w którym organ poinformował, że z uwagi na konieczność weryfikacji otrzymanej dokumentacji, nie zajmie stanowiska w terminie o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029). Organ poinformował, że stanowisko w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zajmie w terminie do dnia 15.06.2022r.

W dniu 30.06.2022r. pocztą elektroniczną, a w dniu 06.07.2022r. pocztą tradycyjną wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ.Gd-WOO.4220.344.2022.AM.3. z dnia 30.06.2022r. do którego załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.344.2022.AM.2. z dnia 30.06.2022r., w którym organ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydając opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków dotyczących realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) Prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);
- b) Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi

- szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;
- c) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przez przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować;
 - d) Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem np. poprzez zastosowanie rur drenarskich/opon bądź mat słomianych do okrycia pnia i odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; W przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie należy zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów. Ewentualne obłamane gałęzie natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów. Krzewy, które mają być zachowane należy wygrodzić, wykonując obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu;
 - e) Wierzchnią, zebraną warstwę urodzajnej gleby oraz ziemię z wykopów wykorzystać, w miarę możliwości, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji.

W dniu 05.07.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy w/s zmiany planowanej technologii wykonania nawierzchni na jezdniach oraz zjazdach z betonu asfaltowego na kostkę betonową.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.7.2022 z dnia 05.07.2022r. zwrócił się do organów opiniujących o informację, czy w związku z w/w dokonanyymi zmianami, związanymi z realizacją przedsięwzięcia aktualne są wyrażone przez te organy w toku postępowania stanowiska w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

W dniu 12.07.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo SE.ZNS.70.491.21.2022 z dnia 08.07.2022r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, w którym organ poinformował, że nie uległo zmianie i jest nadal aktualne stanowisko wyrażone przez ten organ w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 18.07.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Gd.ZZŚ.4.435.125.2022.KN z dnia 18.07.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w którym organ poinformował, że podtrzymuje swoją dotychczasową opinię w kwestii braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

W dniu 21.07.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo RDOŚ.Gd-WOO.4220.344.2022.AM.4. z dnia 19.07.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w którym organ poinformował, że podtrzymuje stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, zawarte w wydanym wcześniej przez ten organ postanowieniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty po dokonaniu analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia;
- usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów

- przyrodniczych i krajobrazowych;
- rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów takich jak: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

oraz mając na względzie opinie wyrażone w toku postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”*.

W myśl art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać: w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 przytaczanej już wcześniej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c w/w ustawy.

Biorąc powyższe po uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty określił warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z opinii wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Głównym założeniem planowanego przedsięwzięcia pn: *„Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym”* jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu rozdzielenia istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sieć sanitarną i kanalizację deszczową. Realizacja tego zadania przewidywana jest po istniejących działkach drogowych, co związane jest z koniecznością przebudowy, wymiany nawierzchni istniejących dróg oraz regulacją ich odwodnienia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 8/45, 8/54, 8/53 – obr. geod. Stary Kamień, 54/13, 54/31, 54/38, 54/39, 54/40, 54/41, 54/45, 54/48, 54/50, 54/52, 54/53, 54/54, 54/55, 54/57, 54/58, 54/59, 54/60, 54/61, 54/62, 54/63, 54/64, 54/65, 54/66, 54/67, 54/68, 54/69, 54/70, 54/72, 54/73, 54/80, 54/85, 54/98, 54/114, 54/115, 54/116, 54/123, 54/125, 54/127, 54/128, 54/129, 54/130, 54/131, 54/132, 54/133, 54/134, 54/138, 54/139, 54/141, 54/142, 54/143, 54/144, 54/145, 54/146, 54/147, 54/177, 54/179, 54/180, 54/181, 54/183, 54/184, 54/185, 54/188, 54/192, 54/193, 54/199, 54/200, 54/201, 54/202, 54/203, 54/204, 54/206, 54/207, 54/217, 54/219, 54/222, 54/224, 54/243, 54/244, 54/271, 54/285, 54/286, 55/7, 55/9, 63, 65/15, 67/3, 67/5, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 68/1, 68/2, 73/1, 73/2, 73/3, 500, 501, 505/2 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Teren inwestycji w większości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Część inwestycji, przebiegająca pomiędzy ulicami Ojca Klimuszki oraz Lawendową, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/51/2011 z dnia 31.08.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sanatoryjna” – zabudowa mieszkaniowa w Prabutach (w planie są to tereny oznaczone jako 1/2 KDL i 1/3 KDL). Zgodnie z zapisami MPZP inwestycja przebiega częściowo (ul. miętowa i Lawendowa) po terenach istniejących ciągów jezdnych. Planowane przedsięwzięcie zgodne jest w tym zakresie z zapisami w/w MPZP. Obecnie ul. Kuracyjna, Sanatoryjna, Lawendowa, Miętowa są drogami publicznymi. W ramach przedsięwzięcia zostanie

zagospodarowany cały pas drogowy, który jest objęty przedsięwzięciem. Projektowane drogi w ramach przedmiotowej inwestycji będą drogami publicznymi.

W chwili obecnej na terenie ulic Kuracyjnej, Sanatoryjnej oraz na terenie Szpitala istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej odbiera ścieki bytowe z budynków mieszkalnych oraz z budynków Szpitala, a także wody opadowe z terenu ulic oraz z dachów budynków. Na terenie inwestycji ścieki bytowe oraz wody opadowe odprowadzane są kanalizacją ogólnospławną na teren przepompowni ścieków przy ul. Lawendowej, skąd kierowane są do oczyszczalni ścieków w Prabutach.

Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej jest w złym stanie technicznym. Zwiększająca się stopniowo ilość podłączanych budynków oraz wielkość utwardzonych terenów powoduje, że sytuacjach zwiększonych ilości opadów deszczów system staje się niewydolny. W wyniku częstych napraw sieci nawierzchnia dróg jest nierówna, występują ubytki i spękania nawierzchni.

W celu realizacji przedsięwzięcia konieczne jest wykonanie szeregu prac robót budowlanych które będą obejmować:

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie ulic Kuracyjnej, Sanatoryjnej, na terenie szpitala oraz na ul. Lawendowej, Miętowej;
- budowę kanalizacji sanitarnej;
- budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej;
- ewentualną renowację sieci ogólnospławnej metodą bezwykopową, polegającą na instalacji rękawów nasączonych żywicą na terenie szpitala wraz z wybudowaniem odcinka sieci deszczowej;
- przebudowę hydrantów naziemnych;
- likwidację nieczynnych sieci ciepłowniczych;
- remont, odtwarzanie wpustów deszczowych, odwodnień liniowych itp.;
- wymianę, regulację włączów studziennych;
- budowę przepompowni ścieków;
- ewentualne wymiany gruntów nienośnych, wysadzinowych itp.;
- modernizację istniejących przepompowni ścieków;
- budowę, przebudowę zasilenia energetycznego przepompowni;
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
- rozebranie istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów;
- wykonanie nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na ul. Sanatoryjnej, Miętowej Lawendowej;
- wykonanie nawierzchni chodników z nawierzchni z kostki betonowej;
- ułożenie krawężników betonowych, krawężników najazdowych, obrzeży betonowych;
- wykonanie przejść dla pieszych;
- oznakowanie pionowe, poziome jezdni;

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również:

- Wymianę przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki celem przepompowania zwiększonej ilości ścieków dopływających z terenu ulicy Sanatoryjnej;
- Montaż nowej przepompowni ścieków na terenie kotłowni (ECO SA) i włącznie przewodu tłoczego w ul. Rumiankowej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- Montaż nowej przepompowni ścieków sanitarnych na terenie lub w pobliżu terenu szpitala wraz z ogrodzeniem;
- Przebudowę wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach na ul. Sanatoryjnej i Kuracyjnej celem dostosowania rzędnej wyjścia instalacji do planowanego nowego przyłącza kan. sanitarnej;
- Przebudowę odcinka sieci kanalizacji włączonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki na większą średnicę;

- Montażu studni betonowych fi od 800 do 1500 mm łączonych na uszczelkę z betonu o niskim współczynniku nasiąkliwości poniżej 5% - Kinyty prefabrykowane w zakładzie produkcji;
- Montaż studni inspekcyjnych fi od 400 do 800 mm przyłączeniowych oraz na sieci z PP-B lub PVC;
- Zwiększenie mocy przyłączeniowej do przepompowni na dz. nr 54/222.

Poszczególne planowane do wykonania w ramach przedsięwzięcia prace wykonane zostaną w następującej kolejności:

- prace przygotowawcze, m.in. zabezpieczenie drzew, prace pomiarowe;
- prace związane z rozdziałem sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budową sieci kanalizacyjnej;
- prace związane z budową kanalizacji deszczowej;
- rozbiórka elementów przewidzianych do przebudowy;
- usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową kanalizacji sanitarnej i odcinka kanalizacji deszczowej a także elementów drogi;
- roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod elementy układu drogowego i prace drogowe.

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zaprojektowana z rur PVC-U typ SN 8. Dla średnicy powyżej fi 400 mm będą stosowane rury dwuścienne PP w klasie SN 8. Studnie na kanalizacji zostaną zaprojektowane jako betonowe fi 1000 do 1500 mm łączone na uszczelkę z betonu o niskiej nasiąkliwości poniżej 5%. Studnie inspekcyjne i przyłączeniowe fi 400 do 800 z PVC lub PP-B z włazem żeliwnym.

Sieć kanalizacji będzie układana na podsypce piaskowej o grubości zgodnej z wymaganiami producenta rur. Dla posadowienia projektowanych przepompowni ścieków sanitarnych zostaną wykonane badania gruntu celem zaprojektowania sposobu posadowienia przepompowni w gruncie.

Dla nowych przepompowni uzyskane zostaną warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.

Całość sieci po jej wykonaniu zostanie poddana inspekcji kamerą celem sprawdzenia poprawności ułożenia.

Sieć kanalizacji deszczowej zostanie zaprojektowana z rur PVC-U SN8 do średnicy 315 mm. Dla średnicy fi 400 i fi 500 mm będą zaprojektowane rury dwuścienne z PP o w klasie SN 8.

Studnie na kanalizacji deszczowej zostaną zaprojektowane jako betonowe fi 1000 do 2000 mm łączone na uszczelkę z betonu o niskiej nasiąkliwości poniżej 5%. Studnie inspekcyjne i przyłączeniowe fi 400 do 800 z PVC lub PP-B z włazem żeliwnym.

Odbiornikiem wód opadowych pochodzących z kanalizacji deszczowej będzie istniejący rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 33/2 – obr. geod. Stary Kamień.

Zestawienie przewidywanych długości sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wygląda następująco:

- Ø160 mm - 272,40 m;
- Ø200 mm - 614,32 m;
- Ø250 mm - 76,85 m;

W ramach przedsięwzięcia na terenie szpitala znajdować będzie się przepompownia ścieków sanitarnych - 1 szt. Łącznie długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala wyniesie ≈ 964 m.

Zestawienie długości sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Sanatoryjnej, Miętowej, Lawendowej i Kuracyjnej wygląda następująco:

- Ø160 mm – 867,20 m;
- Ø200 mm – 585,68 m;
- Ø250 mm – 63,55 m;
- Ø315 mm – 294,0 m;

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną nowe pprzepompownie ścieków sanitarnych – 2 szt.. Planowana jest również wymiana przepompowni ścieków sanitarnych – 1 szt.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie również sieć tłoczna o długościach:

- Ø90 mm – 46,1 m;
- Ø63 mm – 79,50 m;

Planowana do wykonania w ramach przedsięwzięcia sieć deszczowa posiadać będzie następujące długości:

- Ø250 mm – 218,25 m.
- Ø500 mm – 114,60 m.

Powierzchnia jaka zostanie zajęta pod każdą z planowanych do wykonania przepompowni wyniesie do 36 m².

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że podane długości sieci są szacunkowe, wynikające z analizy obszaru objętego planowanym przedsięwzięciem i mogą ulec zmianie w wyniku opracowania szczegółowych rozwiązań projektowo-technicznych.

Po wykonaniu prac w obrębie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na kolejnym etapie wykonane zostaną roboty drogowe. Obejmować będą one:

- ułożenie krawężników i obrzeży,
- ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych,
- wykonanie nawierzchni ulic,
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe, poziome jezdni;
- wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawą,
- prace wykończeniowe,
- prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedłożonego w toku postępowania uzupełnienia wynika, iż jezdnia, zjazdy i chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. Łączna powierzchnia jezdni wyniesie ok. 7446 m², powierzchnia zjazdów wyniesie ok. 605 m², natomiast powierzchnia chodników wyniesie ok. 1158 m². Łączna długość dróg (ulice: Sanatoryjna, Miętowa, Lawendowa) w obrębie których wykonane zostaną prace związane z budową nawierzchni z kostki betonowej wyniesie: 1340 mb.

Wnioskodawca rozpatrywał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia warianty jego realizacji. Jednym z rozpatrywanych wariantów był wariant tzw. zerowy. Zakłada on niepodjęcie przedsięwzięcia, co spowoduje pozostawienie kanalizacji ogólnospławnej w obecnym złym stanie oraz drogi w dotychczasowym również złym stanie technicznym. Istniejąca kanalizacja jest niewydolna i ulega awariom z uwagi na przepełnienie w okresie intensywnych deszczów. Z kolei droga wskutek prowadzonych prac będzie podlegała ciągłemu niszczeniu. Powiększające się uszkodzenia, będą powodowały tworzenie się zastoisk wody, co wiąże się bezpośrednio z utrudnionym ruchem pojazdów samochodowych i zwiększoną emisją spalin. Wariant ten został zatem odrzucony. Kolejnym z rozpatrywanych wariantów był wariant alternatywny, zakładający realizację przedsięwzięcia w ograniczonym zakresie. Wariant ten również został odrzucony, gdyż nie zakładał on kompleksowego rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków i wody deszczowej oraz związanego z tym remontu nawierzchni dróg. Tym samym do realizacji przyjęty został opisany już powyżej szczegółowo wariant inwestycyjny.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię. Na etapie realizacji przedsięwzięcia szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie: maksymalnie 2,0 m³/dobę. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: maksymalnie 150 dm³/dobę. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie: maksymalnie 12,5 kW/dobę. W trakcie prac związanych z budową nawierzchni dróg, zjazdów i chodników wykorzystanie również podbudowa zasadnicza i pomocnicza w postaci mieszanek niezwiązanych z kruszywem o parametrach odpowiednich dla danej warstwy, podsypka cementowo-piaskowa oraz mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy jako warstwa mrozoodporna.

Na etapie eksploatacji dla przedmiotowej inwestycji zasadniczo nie przewiduje się wykorzystywania wody i surowców. Wykorzystywana będzie energia elektryczna w

przepompowniach ścieków. Natomiast w odniesieniu do dróg, mogą być używane środki usuwające oblodzenia w czasie zimy. Niewielkie jednostkowe zużycia benzyny i oleju napędowego, nastąpią tylko podczas zabiegów konserwacyjnych i eksploatacyjnych. Ilość i rodzaj środków użytych do konserwacji i utrzymania ciągów trudno ustalić na obecnym etapie. Zużycie tych środków będzie zależne również od konieczności prowadzenia robót utrzymaniowych i konserwacyjnych.

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni istniejących, wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie poziomu hałasu i poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszych. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę przebudowywanej ulicy i nie wpłynie negatywnie na przyrodę oraz krajobraz w najbliższym otoczeniu ulicy.

W trakcie realizacji prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm poziomu emisji spalin.

Źródłami powyższych emisji będą wykorzystywane pojazdy oraz sprzęt i urządzenia budowlane. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną koparko - ładowarki o poj. łyżki 0,6 m³ – 3 szt., samochody wywrotki 5-10 ton – 4 szt., samochody dostawcze – 5 szt., walce drogowe – 2 szt., ciągniki z przyczepami – 2 szt., wibratory powierzchniowe – 5 szt., rozścielacz masy i kruszywa - 1 szt., beczkowóz – 1 szt., i inny sprzęt pomocniczy.

W trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić również okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą wymienionych powyżej maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego.

Oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu będzie miało charakter krótkotrwały i będzie charakteryzowało się niskim poziomem uciążliwości. Ruch samochodów ciężarowych nie będzie miał charakteru tranzytowego. Przewiduje się, że zasięg oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń powietrza zamknie się w granicach pasa drogowego.

W trakcie trwania prac budowlanych mogą nastąpić emisje wibracji i ciepła związane z układaniem i zagęszczaniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

W trakcie prac budowlanych powstawać będą również ścieki socjalno- bytowe, wytwarzane przez pracowników. Na czas trwania budowy, na jej terenie, wykonawca ustawi przenośne kabiny WC obsługiwane przez operatora.

Powstałe w trakcie prowadzonych prac wody opadowe będą odprowadzone powierzchniowo na teren inwestycji i teren przyległy.

Przewidywana uciążliwość dla środowiska w fazie budowy wiązać będzie się również z powstawaniem odpadów. Odpady te należeć będą głównie do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych:

- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny;
- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych;
- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali;
- gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń;
- inne odpady np. opakowania po używanych substancjach chemicznych (w tym niebezpiecznych), odpady komunalne;
- odpady pochodzące z rozbiórki istniejących sieci ciepłowniczych i ich obudów.

Przewiduje się, że w trakcie prac budowlanych powstaną następujące ilości i rodzaje odpadów:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość
1	Odpady betonu oraz gruz betonowy	17 01 01	≤ 270 m ³
2	Odpady elementów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	≤ 2 m ³

3	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	≤ 300 m ³
4	Drewno	17 02 01	≤ 2 m ³
5	Tworzywa sztuczne	17 02 03	≤ 0,5 m ³
6	Odpady asfaltów	17 03 02	≤ 30 m ³
7	Żelazo i stal	17 04 05	≤ 1 tona
8	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	≤ 1 tona
9	Gleba i ziemia	17 05 04	≤ 13 000 m ³
10	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne	17 05 03	≤ 1 m ³
11	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	≤ 3 tony

Przedsięwzięcie wiązać będzie się również z wykonaniem prac rozbiórkowych, które polegać będą na usunięciu istniejących nawierzchni dróg oraz zjazdów, wykonanych z asfaltu, betonu, płyt betonowych, a także z usunięciem materiałów pozostałych po likwidacji kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi. Ponadto nastąpi wymiana przepompowni na dz. nr 54/222 przy ul. Klimuszki, przebudowa wewnętrznych instalacji kanalizacji w budynkach na ul. Sanatoryjnej, przebudowa odcinka sieci kanalizacji włączonej do przepompowni na dz. nr 54/222 w ul. Ojca Klimuszki. Pozostałości po pracach rozbiórkowych nie zaliczają się do materiałów niebezpiecznych, w związku z powyższym nie będą powodowały negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, że odpady będą odpowiednio zagospodarowane, nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Zarówno podczas wykonywania robót budowlanych jak i w fazie eksploatacji inwestycji dokonywana będzie segregacja odpadów. Odzyskowi będą poddawane wszystkie odpady, które będą się do tego nadawały.

W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych, zostaną one usunięte z miejsca inwestycji i wywiezione na składowiska odpadów niebezpiecznych, a następnie zostaną poddane utylizacji.

Urobek z wykopów dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji, a częściowo wykorzystany do wykonania nasypów. Dokładne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas wykonywania prac budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia hałas emitowany będzie przez poruszające się pojazdy, których poziom ze względu na poprawę parametrów geometrycznych dróg będzie o wiele niższy niż obecnie. Nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe zostaną odprowadzone do szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady takie jak:

- odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni (zmiotki uliczne, odpady roślinne (trawa, liście, gałęzie), śnieg;
- inne odpady powstające podczas prac związanych z konserwacją elementów dróg (odpady ze sprzątania dróg, odpady ze studzienek kanalizacyjnych - odpady te, występujące najczęściej w postaci szlamów, składają się z mieszaniny, piasku, drobnych odpadów roślinnych oraz pyłu ze ścierania nawierzchni);

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie następujących rodzajów i ilości odpadów:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość/rok
1	Odpady ulegające biodegradacji (biomasa roślinna)	20 02 01	200 m ³
2	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	800 kg
3	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	40 m ³

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości

dla środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest dodatkowo wprowadzenie szeregu następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- Zaplecze budowy zostanie zorganizowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
- Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza terenem inwestycji. Lokalizacja zaplecza budowy oraz bazy materiałowo sprzętowej zostanie dokładnie ustalona na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy;
- Plac budowy i zaplecze zorganizowane zostaną w taki sposób, aby zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Po zakończeniu prac teren położony poza pasem drogowym zostanie zrekultywowany i przywrócony do poprzedniego stanu;
- Zaplecze budowy oraz baza materiałowo – sprzętowa zostaną zlokalizowane poza obszarami występowania drzew oraz poza sąsiedztwem istniejących budynków mieszkalnych. Przy wyborze miejsca lokalizacji, wykonawca robót budowlanych zachowa odpowiednie odległości od w/w obszarów.
- Zaplecze budowy nie będzie zlokalizowane w okolicy cieków wodnych oraz będzie znajdowało się w odpowiedniej odległości od zabudowań, aby zminimalizować uciążliwość oddziaływania hałasu na pobliskie otoczenie.
- Zastosowane zostaną zabezpieczenia mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych, obejmujące utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla maszyn (szczególnie w rejonie ich tankowania);
- Prowadzona będzie właściwa gospodarka i magazynowanie odpadów oraz bieżące usuwanie odpadów z terenu budowy (po zebraniu odpowiedniej partii transportowej), urobek z wykopów dla przedmiotowej inwestycji zostanie poddany utylizacji a częściowo wykorzystany do wykonania nasypów. Dokładne miejsce magazynowania humusu i urobku uzyskanego podczas wykonywania prac budowlanych, zostanie ustalone na etapie budowy przez wykonawcę robót budowlanych w projekcie organizacji placu budowy;
- Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków;
- Zaplecze budowy wyposażone zostanie w tymczasowe kontenery socjalne i sanitarne na potrzeby pracowników a także mobilne sanitariaty (szczelne zbiorniki bezodpływowe, serwisowane i czyszczone przez specjalistyczną firmę);
- Powstające odpady będą segregowane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach (szczelnych), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- W przypadku wystąpienia niekontrolowanego wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych substancje te będą zbierane i przekazywane podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwieniem;
- Używany sprzęt budowlany będzie w pełni sprawny, co pozwoli na przeciwdziałanie wyciekom paliwa z maszyn budowlanych i środków transportu;
- Zagospodarowanie na terenie przedsięwzięcia (do urządzenia terenów zielonych) gleby oraz pozostałych mas gruntu, powstałych w wyniku prac ziemnych;
- Ewentualne odwodnienie wykopów w przypadku prowadzenia robót budowlanych poniżej poziomu wód gruntowych zostanie wykonane poprzez zastosowanie igłofiltrów, co zostanie uszczegółowione w dokumentacji projektowej. Powyższe rozwiązanie nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny sąsiednie;
- Zastosowane w procesie budowy materiały i sprzęt nie będą zawierały substancji niebezpiecznych mogących być przyczyną awaryjnego zanieczyszczenia środowiska;
- Plac budowy, wyjazd z budowy oraz miejsca magazynowania mas ziemnych będą utrzymywane w sposób ograniczający pylenie;
- W trakcie transportu lub przewożenia materiałów sypkich będą one zabezpieczone przed pyleniem i przewożone pojazdami zamkniętymi;

- Plac budowy utrzymywany będzie w czystości;
- Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej;
- W trakcie prac budowlanych ograniczane będzie jednoczesne stosowanie urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu;
- Plan robót przygotowany zostanie z uwzględnieniem właściwej organizacji pracy na budowie np. bez zbędnych kursów pojazdów i maszyn budowlanych;
- W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba plac budowy wyposażony zostanie w urządzenia ograniczające oddziaływanie na środowisko np. osłony akustyczne urządzeń;
- W celu zabezpieczenia istniejących drzew, znajdujących się w pobliżu inwestycji, wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. W celu zabezpieczenia korzeni układane będą warstwy z płyt lub kilkunastu centymetrowej warstwy żwirowo – piaskowej, ugniecionej wałem. Aby chronić pnie i korony drzew i krzewów przed uszkodzeniami spowodowanymi maszynami budowlanymi, będą zastosowane maty słomiane lub zostanie wykonane szalowanie z desek do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski będzie opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie będzie otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm.
- W obrębie koron drzew nie będą składowane materiały budowlane, ani ziemia z wykopów, ponieważ uniemożliwiłoby to wymianę gazową pomiędzy powietrzem a glebą, czego konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania wokół drzewa wykopu, korzenie będą chronione przed wysuszeniem lub przemarznięciem. Odkryte korzenie przykryte zostaną matami słomianymi. W zależności od warunków atmosferycznych dokonywane może być również podlewanie drzewa wodą. Po zakończeniu robót budowlanych elementy ochronne zostaną zdemontowane z zachowaniem należytej staranności, aby nie uszkodzić drzew.

Tereny sąsiadujące bezpośrednio z przedmiotowym przedsięwzięciem stanowią przede wszystkim tereny z zabudową mieszkaniową wielo i jednorodzinną, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkań, tereny sportu i rekreacji, teren specjalistycznego szpitala, tereny leśne. Na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary wodno- błotne.

W bezpośrednim obszarze realizacji inwestycji występuje szczątkowa roślinność wysoka w postaci drzew i krzewów. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują starodrzewia oraz inne drzewa czy roślinność objęta specjalną ochroną. W obszarze oddziaływania inwestycji występują drzewostany lasów i parków (na terenie Szpitala). Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew, zatem realizacja w/w inwestycji nie wpłynie negatywnie na otaczające środowisko naturalne. Na terenie przedmiotowej inwestycji, w trakcie wizji lokalnych, nie stwierdzono występowania ptaków, ani lęgów czy też tras migracyjnych.

Z treści opinii wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że planowanie do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami są:

- Obszar Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005 zlokalizowany w odległości ok. 10,2 km;
- Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 – zlokalizowany w odległości ok. 3,9 km
- Obszar Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076 – zlokalizowany w odległości ok. 10,16 km.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami Obszarów Natura 2000 wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoj, tym samym: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały

wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inwestycja położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy (woj. pomorskie).

Innymi najbliższymi położonymi obszarami chronionymi, objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2022, poz. 916) są:

- Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – zlokalizowany w odległości ok. 10 km od terenu przedsięwzięcia;
- Rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec” – zlokalizowany w odległości ok. 2 km;
- Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu – zlokalizowany w odległości ok. 2 km;

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie korytarza ekologicznego. Najbliższy korytarz ekologiczny Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A oddalony jest o ok. 0,5 km od terenu planowanej inwestycji. Przewiduje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na drożność w/w korytarza.

Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze zurbanizowanym, teren był wcześniej przekształcony antropogenicznie, w związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia na przedmiot ochrony oraz integralność w/w form ochrony przyrody.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, związanej z używanymi materiałami i technologią robót budowlanych.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a których oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Zgodzić należy się tym samym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Z informacji zawartych w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - Kod PLRWPLRW 200025522533 - Liwa od dopł. z jez. Burgale z dopł. z jez. Burgale do wypływu z jez. Liwieniec. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (stan ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny dobry). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2027 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022, poz. 916), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich

ochronie, dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Ponadto inwestycja przecina obszar koryta ekologicznego Lasu Iławskie- Dolina Dolnej Wisły.

- podziemnych:

- Kod PLGW200030 - JCWPd – charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest również zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.).

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 210 Iława.

Zdaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji środowisko gruntowo – wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na podstawie powyższych informacji zgodzić należy się z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w wydanej przez organ opinii nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przed wydaniem niniejszej decyzji działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. pismem GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz Obwieszczeniem GPG.6220.7.2022 z dnia 26.04.2022r. pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania zawiadomione zostały o terminie i miejscu w jakim można zapoznać się z dokumentacją sprawy, a także o terminie w jakim można wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów.

Skierowane do stron postępowania w/w Obwieszczenie w dniu 26.04.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 26.04.2022r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się na ul. Kuracyjnej i Sanatoryjnej w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów. Nikt również nie zapoznał się z dokumentacją sprawy.

Po dokonaniu analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także mając na względzie wydane w toku postępowania opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w niniejszej decyzji orzeczono, iż realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania będzie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości

środowiska, związanych z emisją hałasu, gazów i pyłów do powietrza, odpadów. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych, sprawnego technicznie sprzętu budowlanego do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo - wodne. Dodatkowo nałożenie na inwestora wymagań i warunków, dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty dobrze zabezpieczy środowisko przed ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40 82-500 Kwidzyn;
5. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie GPG.6220.7.2022 z dnia 02.08.2022r

W załączeniu:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia;
2. Klauzula informacyjna RODO.

Kopia: a/a *K. Mościcki, tel: (0-55) 262 41 52*